



ski-doo

MANUEL DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

VÉHICULES • ACCESSOIRES • PIÈCES • ENTRETIEN
VÊTEMENTS • PRODUITS SOUS LICENCES ET DE LOISIRS

2026

MANUEL DES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS 2026

SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

- 5 Moteurs Rotax
- 6 Couleurs
- 8 Summit X avec ensemble Expert
- 10 Summit X
- 12 Summit Adrenaline avec ensemble Edge
- 14 Summit Adrenaline
- 16 Summit Neo
- 18 Freeride
- 20 Backcountry X-RS
- 22 Backcountry X
- 24 Backcountry Adrenaline
- 26 Backcountry Sport
- 28 Renegade X-RS
- 30 Renegade X
- 32 Renegade Adrenaline avec ensemble Enduro
- 34 Renegade Adrenaline
- 36 Renegade Sport
- 38 MXZ X-RS avec ensemble Compétition
- 40 MXZ X-RS
- 42 MXZ X
- 44 MXZ Adrenaline avec ensemble Blizzard
- 46 MXZ Adrenaline
- 48 MXZ Sport
- 50 MXZ Neo
- 52 MXZ 120/200
- 54 Grand Touring LE et LE avec ensemble Platinum
- 56 Grand Touring Sport
- 58 Expedition Xtreme
- 60 Expedition SE
- 62 Expedition LE
- 64 Expedition Sport
- 66 Tundra LE
- 68 Tundra Sport
- 70 Skandic SE
- 72 Skandic LE
- 74 Skandic Sport
- 76 Grand Touring Electric
- 78 Expedition Electric
- 80 Tableau comparatif

ACCESSOIRES

- 87 Guide plateformes / Accessoires
- 88 Accessoires LinQ
- 99 Bidons d'essence et d'huile
- 100 Rangement
- 113 Sièges et dossiers
- 119 Retenues de pieds, repose-pieds et protège-genoux
- 121 Protège-mains et accessoires de guidons
- 124 Pare-brise et protection du vent
- 132 Jeunes
- 133 Rétroviseurs
- 135 Lumières à DEL
- 140 Blocs d'élévation réglables et ensembles d'extensions
- 143 Pare-chocs, attelages et treuils
- 150 Traîneau, porte-bagages et supports
- 154 Protection et renforts
- 158 Suspension et ensembles d'amortisseurs
- 160 Ensemble de préfiltres pour grilles et ventilation
- 162 Refroidissement et lubrification
- 164 Bâches et remorquage
- 167 Garage et plateformes de motoneiges pour camions

PIÈCES

- 171 Traction et contrôle
- 183 Propulsion
- 184 Électrique

PRODUITS D'ENTRETIEN

- 189 Huiles et produits d'entretien
- 192 Produits d'esthétique et d'entretien

VÊTEMENTS

- 196 Tableau des tailles
- 198 Technologies clés du système de communication Vibe
- 199 Systèmes de communication et accessoires de casques
- 200 Casques Oxygen Flow
- 201 Casques Oxygen
- 202 Casques Advex
- 204 Casques Pyra
- 206 Casques Exome
- 208 Lunettes
- 209 Balaclava
- 211 Collection Absolute 0
- 212 Bottes et bas
- 213 Vêtements d'extérieur – Absolute 0
- 215 Collection X-Team
- 216 Vêtements de conduite – X-Team
- 222 Vêtements de conduite – Sentiers
- 225 Enduro Collection
- 226 Vêtements de conduite – Enduro
- 228 Collection Vasa
- 229 Vêtements de conduite – Vasa
- 230 Sympatex
- 231 Vêtements de conduite – BC
- 232 Multicouches
- 234 Vêtements d'extérieur – Junior
- 235 Vêtements sport – Junior
- 236 Sacs
- 238 Produits sous licences et de loisirs
- 240 Vêtements sport – Signature
- 243 Vêtements sport – Après-ski
- 245 Protection pour la tête et le cou
- 247 Pièces de remplacement

Les prix peuvent être modifiés en raison de diverses taxes, droits de douane ou droits applicables à certains produits. BRP se réserve le droit de modifier les prix sans aucune obligation.

CHEZ NOUS C'EST **ski-doo**

À des fins publicitaires, certaines scènes de performance et manœuvres de précision montrées dans ce catalogue sont exécutées par des motoneigistes professionnels dans des conditions contrôlées. Ne jamais tenter d'effectuer ces manœuvres si ces dernières excèdent vos compétences, votre expérience ou les capacités de votre motoneige. Adoptez toujours une conduite responsable et sécuritaire. Observez les lois et règlements en vigueur. Portez toujours les vêtements et appareils de sécurité y compris un casque. Rappelez-vous : si vous prévoyez consommer de l'alcool, ne conduisez pas. Vouée à l'amélioration continue de la qualité et à l'innovation, Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) se réserve le droit de cesser en tout temps la production de ses modèles, d'en modifier le prix et les caractéristiques, de même que celles de ses pièces, sans encourir aucune obligation. Certains modèles montrés peuvent inclure des accessoires optionnels. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés du manufacturier. Le prix au détail peut varier selon le concessionnaire. Taxes non incluses. BRP est fier d'être membre des organismes suivants : SSCC (Snowmobiling Safety Certification Committee), Machine Safety Standards, Operator Safety Training, Safe Trails, ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), National Snowmobile Foundation et Tread Lightly! Inc. Nous reconnaissons l'importance d'appartenir à ces organismes. En soutenant leurs efforts, nous partageons la responsabilité de promouvoir la croissance de notre sport. TekVest est une marque de commerce déposée par Tekrider. Isolfit est une marque de commerce déposée de Yarns and Threads For Textile. mcFIT est une marque de commerce déposée de MCTECH Corporation. PrimaLoft Gold, PrimaLoft Silver et PrimaLoft Black sont des marques de commerce déposées de Albany International Corp. Sympatex est une marque de commerce déposée de Sympatex Technologies GmbH. Dri-Lex est une marque de commerce déposée de Faytex Corp. Vespel, Teflon HT et Kevlar sont des marques de commerce de E. I. DuPont de Nemours & Co. Thermolite et Cordura sont des marques de commerce déposées de INVISTA for durable fabrics. ThermoCool est une marque de commerce déposée de ADVANSA. Velcro est une marque de commerce déposée de Velcro Industries. Scott est une marque de commerce de Scott Sports SA. M-FORGE® est une marque déposée et brevetée de MAT GROUP®. Fidlock est une marque de commerce déposée de Fidlock GmbH. Cim8® est une marque de commerce déposée de Cim8 SAS et est enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Terra est une marque de commerce de Superwinch LLC. Bluetooth est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG, Inc. Warn est une marque de commerce déposée de Warn Industries Inc. GTX est une marque de commerce de Castrol Limited utilisée sous licence, Montana et Zumo sont des marques de commerce déposées de Garmin Ltd. NGK est une marque de commerce déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Extender Trail III, Trail Blazer IV, Executive, Flat-top et Dooly sont des marques de commerce et marques de commerce déposées de Woody's International Engineering and Manufacturing, Inc. RipSaw, RipSaw Lite, ICE Ripper, ICE Ripper XT, ICE Attak et Powder Max sont des marques de commerce de Camoplast Inc. Lexan est une marque de commerce de SABIC Innovative Plastics. Superclamp II est une marque de commerce de Bowdriks Industries. FOX est une marque de commerce déposée de FOX Racing Canada. Kolpin et Impact sont des marques de commerce déposées de Kolpin Powersports Inc. YUASA est une marque de commerce déposée de YUASA Batteries Inc. Schumacher® et le logo Schumacher sont des marques de commerce de Schumacher Electric Corporation. Au Canada, les produits sont distribués par Bombardier Produits Récréatifs inc. © sont des marques de commerce déposées, et MC et le logo BRP des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Les noms des autres produits mentionnés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. © 2025 BRP. Tous droits réservés. Imprimé au Canada.



SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

// SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 5 | MOTEURS ROTAX | 44 | MXZ ADRENALINE AVEC ENSEMBLE BLIZZARD |
| 6 | COULEURS | 46 | MXZ ADRENALINE |
| 8 | SUMMIT X AVEC ENSEMBLE EXPERT | 48 | MXZ SPORT |
| 10 | SUMMIT X | 50 | MXZ NEO |
| 12 | SUMMIT ADRENALINE AVEC ENSEMBLE EDGE | 52 | MXZ 120/200 |
| 14 | SUMMIT ADRENALINE | 54 | GRAND TOURING LE ET LE AVEC ENSEMBLE PLATINUM |
| 16 | SUMMIT NEO | 56 | GRAND TOURING SPORT |
| 18 | FREERIDE | 58 | EXPEDITION XTREME |
| 20 | BACKCOUNTRY X-RS | 60 | EXPEDITION SE |
| 22 | BACKCOUNTRY X | 62 | EXPEDITION LE |
| 24 | BACKCOUNTRY ADRENALINE | 64 | EXPEDITION SPORT |
| 26 | BACKCOUNTRY SPORT | 66 | TUNDRA LE |
| 28 | RENEGADE X-RS | 68 | TUNDRA SPORT |
| 30 | RENEGADE X | 70 | SKANDIC SE |
| 32 | RENEGADE ADRENALINE AVEC ENSEMBLE ENDURO | 72 | SKANDIC LE |
| 34 | RENEGADE ADRENALINE | 74 | SKANDIC SPORT |
| 36 | RENEGADE SPORT | 76 | GRAND TOURING ELECTRIC |
| 38 | MXZ X-RS AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION | 78 | EXPEDITION ELECTRIC |
| 40 | MXZ X-RS | 80 | TABLEAU COMPARATIF |
| 42 | MXZ X | | |

MOTEURS ROTAX®

MOTEURS ROTAX 2 TEMPS

Puissance impressionnante, design léger, fiabilité éprouvée — les caractéristiques technologiques des moteurs à injection directe E-TEC® sont les plus recherchées dans l'industrie de la motoneige.

Notre gamme de moteurs 2 temps comprend maintenant le tout nouveau moteur 600 EFI (à injection électronique de carburant). À la fois fiable, abordable et facile à utiliser, il dépasse de loin tout ce que vous pouviez penser des moteurs d'entrée de gamme.

Avec la gamme de moteurs E-TEC, vous obtenez en prime :

- Plus faible consommation d'essence de l'industrie²
- Excellente consommation d'huile
- Pratiquement pas de fumée ni d'odeur
- Accélérations sans effort et linéaires
- Fonction automatique de remisage d'été

850 E-TEC TURBO R SYSTÈME D'INJECTION D'EAU (MODÈLES POUR SENTIER SEULEMENT)

- 180 chevaux jusqu'à 8 000 pi¹
- Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige

850 E-TEC

- 165 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 12,3 L / 100 km²

600R E-TEC

- 125 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 11,3 L / 100 km²

600 EFI

- 85 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 13,3 L / 100 km²

Les moteurs E-TEC sont les 2 temps les plus vendus de l'industrie de la motoneige⁴.

MOTEURS ROTAX ACE^{MC} 4 TEMPS

Avec la gamme de moteurs à efficacité de combustion avancée (ACE), BRP réussit à optimiser le processus de combustion, à réduire les frottements internes et à faciliter l'admission d'air et l'échappement des gaz. C'est ainsi que l'on obtient les moteurs de motoneige les plus écoénergétiques. Des moteurs non seulement efficaces, mais aussi très agréables à conduire. Ils nécessitent très peu d'entretien, offrent un fonctionnement sans souci et produisent un son agréable, et bien contrôlé.

900 ACE TURBO R

- Turbocompresseur conçu par Rotax
- 180 chevaux¹
- Accélérateur iTC reconfiguré à câble

900 ACE TURBO – 150 AVEC iTC

- 150 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 12,1 L/100 km³

900 ACE TURBO – 130 AVEC iTC

- Turbocompresseur conçu par Rotax
- 130 chevaux¹

900 ACE AVEC iTC

- 3 cylindres
- 95 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 10,8 L / 100 km³

600 ACE AVEC iTC

- 2 cylindres
- 62 chevaux¹
- Faible consommation de carburant jusqu'à 8 L / 100 km — le moteur le plus économique de l'industrie³

Les moteurs ACE 4 temps sont les plus vendus de l'industrie de la motoneige⁴.



ACCÉLÉRATEUR INTELLIGENT

Offert de série sur les moteurs ACE, le système iTC^{MC} procure une expérience de conduite totalement différente.

- **Modes de conduite :** un bouton situé sur la console vous permet de choisir l'un des trois modes de conduite. En mode Standard, les démarrages se font en douceur et les accélérations sont linéaires. En mode Sport, c'est la pleine performance et des accélérations plus rapides, tandis qu'en mode ECO®, la vitesse de pointe et les accélérations sont limitées pour favoriser la conduite détendue et la faible consommation d'essence.
- **Accélérateur au doigt :** il est possible de faire pivoter le bloc vers l'avant pour utiliser l'accélérateur avec le doigt. Solution ingénieuse qui permet d'alterner la position de la main pendant les longues randonnées et de mieux contrôler l'accélérateur dans les bosses.

¹ Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions optimales.

² Données basées sur les essais techniques internes de fonctionnement en sentier.

³ Données basées sur les essais techniques internes de fonctionnement en mode ECO.


⁴ Selon les résultats de ventes au détail au 31 décembre 2019.



Découvrez les avantages des produits XPS. Des huiles et produits d'entretien pensés et créés pour prolonger la vie et optimiser les performances de votre véhicule, testés dans les conditions les plus extrêmes au monde. Apprenez-en plus au XPSlubricants.com.

COULEURS

// COULEURS PRINCIPALES



VERT TERRA



GRIS MONUMENT



BLEU SCANDI



NOIR ÉTERNEL

// COULEURS D'ACCENT




ROUGE MAGMA



GRIS MONUMENT



BLEU SCANDI



JAUNE SCINTILLANT




BLEU MINÉRAL



GRIS CATALYSTE



JAUNE NÉO




NOIR



BLANC



LIQUID TITANIUM



JAUNE NÉO



ORANGE CRUSH

SUMMIT® X® AVEC ENSEMBLE EXPERT

La motoneige de hors-piste par excellence pour la précision et la prévisibilité équipée de caractéristiques dédiées aux terrains les plus techniques.

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme légère REV® Gen5 pour le hors-piste
- Écartement des skis de 32 po
- Direction Twin Link
- Tunnel et radiateur très courts
- Skis Pilot^{MC} DS 4 améliorés
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe



SUMMIT X
AVEC ENSEMBLE EXPERT 165
850 E-TEC TURBO R MONTRE

SUMMIT X
AVEC ENSEMBLE EXPERT 165
850 E-TEC TURBO R MONTRE

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® Turbo R et 850 E-TEC offerts
- Phares DEL haut de gamme
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec un écartement des skis de 32 po
- Amortisseurs avant à réservoir KYB Pro 36 EA-3
- Suspension arrière tMotion^{MC} XT® avec bras arrière rigide
- Option de chenilles 154 ou 165 po x 16 po x 2,5 po PowderMax¹ Light
- Options de chenille de 3 po PowderMax¹ X-Light avec tiges pleine largeur
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} de série
- Marchepieds extrudés et étroits avec très grandes ouvertures
- Protège-mains flexibles
- Bloc d'élévation du guidon court (120 mm / 4,7 po)
- Calibration niveau de la mer offerte avec certaines configurations
- Habillage de carrosserie étroit
- Siège de hors-piste ultracompact et léger
- Fixations pour une courroie du limiteur ajustable
- Système de surveillance de la courroie
- Levier de frein ajustable

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} avec cliquets /	pDrive avec cliquets /
Poulie menée	QRS Vent Plus	QRS Vent Plus
Pas, barbotin de commande (mm / po)	89 / 3,5	89 / 3,5

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	457 (154 po)	438 (154 po)
	461 (165 po)	442 (165 po)
Poids avec liquides (lb)	537 (154 po)	519 (154 po)
	541 (165 po)	523 (165 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 188 / 125,5 (154 po)
	3 299 / 129,9 (165 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	971 / 38,25
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 306 / 51,4
Écartement des skis (mm / po)	813 / 32
Chenille (po)	PowderMax Light : 154 x 16 x 2,5 (option 850 E-TEC seul.) PowderMax X-Light : 154 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.) 165 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.)

COULEUR

Gris monument	
Noir éternel	
Vert Terra (850 E-TEC® Turbo R seulement)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	207 / 8,1
Suspension arrière	tMotion XT avec bras arrière rigide
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 4
Siège	Hors-piste - Ultra compact
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon / Protège-mains flexibles
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur E-TEC SHOT
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Non
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 légère pour le hors-piste

Le nouveau ratio d'optimisation du poids des composantes de la plateforme REV Gen5 pour le hors-piste permet une toute nouvelle agilité.

**2** Moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R

Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige. Ses réponses instantanées développent une puissance constante de 180 ch jusqu'à une altitude de 8 000 pi. Son design sophistiqué réduit le poids et s'intègre parfaitement au châssis REV Gen5 pour offrir une agilité optimale. Installé en usine, il vous assure une fiabilité et une tranquillité d'esprit inégalées.

**3** Écartement des skis de 32 pouces


Écartement des skis plus étroits de 32 pouces permettant d'atteindre de nouveaux terrains, plus techniques, étroits et abrupts et maintenir un flanc de colline avec précision et prévisibilité, quelles que soient les conditions.



SUMMIT X AVEC ENSEMBLE EXPERT 154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4** Direction Twin Link

Consiste en une direction à lien double avec 30 % plus de contact sur l'angle extérieur du ski. Cela permet de tenir davantage la conduite à flanc de montagne et de faire des demi-tours plus serrés en descente. La stabilité de la direction fait en sorte de diminuer de 50% les déviations liées aux imperfections de la pente en gardant le ski dans l'angle désiré en tout temps et avec toutes conditions de neige.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Démarreur E-TEC SHOT

Démarrages à l'aide d'un bouton et presque aucun ajout de poids. Utilise l'énergie emmagasinée par le supercondensateur afin de tourner la magnéto et démarrer le moteur au moyen de la technologie E-TEC.

SUMMIT® X®

Sans effort tout au long de la journée, le Summit X est le plus léger, agile et maniable de la famille avec un caractère « joueur » inégalé.

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme légère REV® Gen5 pour le hors-piste
- Jambes de ski en aluminium forgé
- Suspension arrière tMotion^{MC} X avec ressort de compression
- Suspension arrière légère KYB 36 Plus avec ressort de compression
- Chenille PowderMax¹ ultra légère 3 po avec FlexEdge^{MC}
- Tunnel et radiateur très courts
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- 3 choix de couleurs dont la couleur haut de gamme Vert Terra (850 E-TEC Turbo R seul.)



SUMMIT X 165
850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

SUMMIT X 154
850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® Turbo R et 850 E-TEC offerts
- Phares DEL haut de gamme
- Amortisseurs avant KYB 36 Plus avec conception allégée
- Siège de hors-piste ultracompact et léger
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} offert
- Marchepieds extrudés et étroits avec très grandes ouvertures
- Habillage de carrosserie étroit
- Bloc d'élévation du guidon court (120 mm / 4,7 po)
- Calibration niveau de la mer offerte avec certaines configurations
- Skis Pilot^{MC} DS 3
- Système de surveillance de la courroie
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec écartement des skis de 34 po
- Bloc d'élévation du guidon court (120 mm / 4,7 po)
- Levier de frein ajustable

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Poulie motrice	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus
Pas, barbotin de commande (mm / po)	89 / 3,5	89 / 3,5

MASSE À VIDE

	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Masse à vide (lb)	449 (154 po) 454 (165 po)	428 (154 po) 435 (165 po)
Poids avec liquides (lb)	529 (154 po) 534 (165 po)	509 (154 po) 516 (165 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 024 / 40,3 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 306 / 51,4
Écartement des skis (mm / po)	864 / 34 (ajustable)
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	PowderMax Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 2,5 PowderMax Ultra léger avec FlexEdge : 154 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.) PowderMax X-Light avec FlexEdge : 165 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.)

COULEUR

Gris monument	
Noir éternel	
Vert Terra (850 E-TEC® Turbo R seulement)	


SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB 36 Plus LW
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	207 / 8,1
Suspension arrière	tMotion X avec ressort de compression
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	Translation Not Found

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 3
Siège	Hors-piste - Ultra compact
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	SHOT, électrique (en option sur certains modèles), manuel (en option sur certains modèles)
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Non
Lisse (po) – Carbure (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 légère pour le hors-piste

Le nouveau ratio d'optimisation du poids des composantes de la plateforme REV Gen5 pour le hors-piste permet une toute nouvelle agilité.

**2** Moteur Rotax 850 E-TE Turbo R

Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige. Ses réponses instantanées développent une puissance constante de 180 ch jusqu'à une altitude de 8 000 pi. Son design sophistiqué réduit le poids et s'intègre parfaitement au châssis REV Gen5 pour offrir une agilité optimale. Installé en usine, il vous assure une fiabilité et une tranquillité d'esprit inégalées.

**3** Suspension arrière légère KYB 36 Plus avec ressort de compression


Une suspension légère avec une réaction de suspension rapide qui met de l'avant l'agilité et le facteur plaisir de cette performante motoneige.



SUMMIT X 154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4** Suspension arrière tMotion X avec ressort de compression

Un rebond plus rapide, par géométrie et par calibration, renforce la suspension arrière plus légère de 1,5 livre et met l'accent sur le facteur plaisir de la motoneige.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Jambe de ski en aluminium forgé

Jambes de ski durables et légères faites d'aluminium de haut grade 6061-T6, confectionnées avec soin et avec le souci de qualité Ski-Doo.

SUMMIT® ADRENALINE® AVEC ENSEMBLE EDGE

Cet ensemble haut de gamme est offert en saison, entièrement équipé de caractéristiques techniques éprouvées.



SUMMIT ADRENALINE AVEC ENSEMBLE EDGE
165 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

SUMMIT ADRENALINE AVEC ENSEMBLE EDGE
154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Moteur Rotax® 850 E-TEC® Turbo R offert (154 et 165 po seulement)

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax 850 E-TEC Turbo R, 850 E-TEC et 600R E-TEC offerts
- Phares DEL haut de gamme
- Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité
- Suspension arrière tMotion^{MC} X
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} de série
- Skis Pilot^{MC} DS 3
- Marchepieds de hors-piste étroits avec très grandes ouvertures
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec écartement des skis de 34 po
- Chenille de 3 po PowderMax¹ X-Light avec FlexEdge^{MC} offerte
- Habillage de carrosserie étroit
- Siège hors-piste compact et léger
- Système de surveillance de la courroie

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165	125
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent
Poulie motrice			
Poulie menée			
Pas, barbotin de commande (mm / po)	89 / 3,5	73 / 2,86 [146 po] 89 / 3,5 [154 - 165 po]	73 / 2,86 [146 po] 89 / 3,5 [154 po]

MASSE À VIDE

	464 [154 po] 468 [165 po]	450 [146 po] 445 [154 po] 449 [165 po]	440 [146 po] 436 [154 po]
Masse à vide (lb)			
Poids avec liquides (lb)	545 [154 po] 550 [165 po]	531 [146 po] 526 [154 po] 531 [165 po]	520 [146 po] 517 [154 po]

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 058 / 120,4 [146 po], 3 188 / 125,5 [154 po], 3 299 / 129,9 [165 po]
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 024 / 40,3 [ajustable]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 395 / 54,9
Écartement des skis (mm / po)	864 / 34 [ajustable]
Chenille (po)	PowderMax II avec FlexEdge : 146 x 16 x 2,5 PowderMax ¹ Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 2,5 PowderMax X-Light avec FlexEdge : 154 X 16 X 3,0 et 165 X 16 X 3,0

COULEUR

- Gris monument
- Noir éternel

SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	207 / 8,1
Suspension arrière	tMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 3
Siège	Hors-piste - Compact
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur E-TEC SHOT
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Non
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs [avant / arrière]	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 pour le hors-piste

Plus légère, plus étroite et plus raffinée, elle permet d'améliorer la conduite technique et d'offrir une expérience de niveau supérieur pour passer des jours inoubliables dans la poudreuse.

**2** Moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R

Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige. Ses réponses instantanées développent une puissance constante de 180 ch jusqu'à une altitude de 8 000 pi. Son design sophistiqué réduit le poids et s'intègre parfaitement au châssis REV Gen5 pour offrir une agilité optimale. Installé en usine, il vous assure une fiabilité et une tranquillité d'esprit inégalées.

**3** Tunnel court

Tunnel court sans garde-neige pour une plus grande capacité en neige profonde et une réduction de poids. Aile légère à l'arrière avec points d'attache LinQ.



SUMMIT ADRENALINE AVEC ENSEMBLE EDGE 154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4** Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité

Amortisseurs à gaz haute pression très performants de KYB.

**5** Suspension arrière tMotion^{MC} X

Avec 90 % de nouvelles pièces, cette version complètement repensée augmente les capacités et réduit le poids de 0,9 kg (2,5 lb).

**6** Démarreur E-TEC SHOT

Démarrages à l'aide d'un bouton et presque aucun ajout de poids. Utilise l'énergie emmagasinée par le supercondensateur afin de tourner la magnéto et démarrer le moteur au moyen de la technologie E-TEC.

SUMMIT® ADRENALINE®

Excellente performance en neige profonde pour tout conducteur.



SUMMIT ADRENALINE 154
850 E-TEC MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC offerts
- Suspension arrière tMotion^{MC} X
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} offert
- Phares DEL
- Skis Pilot^{MC} DS 3
- Habillage de carrosserie étroit
- Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec écartement des skis de 36 po
- Marchepieds de hors-piste étroits avec très grandes ouvertures
- Boîte à gants avec rangement de 3,5 L
- Sangle de guidon basse
- Système de surveillance de la courroie

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GRUPE MOTOPROPULSEUR	850 E-TEC	600R E-TEC
Poulie motrice	pDrive ^{MC} avec cliquets /	pDrive avec cliquets /
Poulie menée	QRS Vent Plus	QRS Vent
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86 [146 po] 89 / 3,5 [154 po]	73 / 2,86 [146 po] 89 / 3,5 [154 po]

MASSE À VIDE	850 E-TEC	600R E-TEC
Masse à vide (lb)	451 [146 po] 447 [154 po]	441 [146 po] 437 [154 po]
Poids avec liquides (lb)	531 [146 po] 528 [154 po]	521 [146 po] 518 [154 po]

DIMENSIONS	850 E-TEC	600R E-TEC
Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 208 / 122,4 [146 po] 3 318 / 130,6 [154 po]	3 208 / 122,4 [146 po] 3 318 / 130,6 [154 po]
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 073 / 42,2 [ajustable]	1 073 / 42,2 [ajustable]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 395 / 54,9	1 395 / 54,9
Écartement des skis (mm / po)	930 / 36 [ajustable]	930 / 36 [ajustable]
Chenille (po)	PowderMax ¹ II avec FlexEdge ^{MC} : 146 x 16 x 2,5 PowderMax ¹ Light avec FlexEdge ^{MC} : 154 x 16 x 2,5	PowderMax ¹ II avec FlexEdge ^{MC} : 146 x 16 x 2,5 PowderMax ¹ Light avec FlexEdge ^{MC} : 154 x 16 x 2,5

(longueur x largeur x profil)


COULEUR	850 E-TEC	600R E-TEC
Gris catalyste		
SUSPENSION		
Suspension avant	RAS 3	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB 36	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	215 / 8,5	215 / 8,5
Suspension arrière	tMotion X	tMotion X
Amortisseur central	KYB 36	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES	850 E-TEC	600R E-TEC
Châssis	REV [®] Gen5	REV [®] Gen5
Phares	DEL haute performance	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 3	Pilot DS 3
Siège	Hors-piste	Hors-piste
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7	120 / 4,7
Démarreur	Électrique, SHOT (opt. sur certains modèles), manuel (opt. sur certains modèles)	Électrique, SHOT (opt. sur certains modèles), manuel (opt. sur certains modèles)
Marche arrière	RER	RER
Système de freinage	Brembo	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Non	Non
Lisse (po) – Carbone (po)	Carrée 3/8 – 4	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV® Gen5 pour le hors-piste


Plus légère, plus étroite et plus raffinée, elle permet d'améliorer la conduite technique et d'offrir une expérience de niveau supérieur pour passer des jours inoubliables dans la poudreuse.

**2** Moteurs Rotax 850 E-TEC et 600R E-TEC

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC.

**3** Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité

Amortisseurs à gaz haute pression très performants de KYB.

**4** Suspension arrière tMotion X

Avec 90 % de nouvelles pièces, cette version complètement repensée augmente les capacités et réduit le poids de 0,9 kg (2,5 lb).

**5** Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.

**6** Démarreur E-TEC SHOT

Démarrages à l'aide d'un bouton et presque aucun ajout de poids. Utilise l'énergie emmagasinée par le supercondensateur afin de tourner la magnéto et démarrer le moteur au moyen de la technologie E-TEC.

SUMMIT ADRENALINE 154 850 E-TEC MONTRÉ

SUMMIT® NEO®

Une motoneige de hors-piste avec ergonomie compacte conçue pour offrir aux motoneigistes de tout âge une expérience moins intimidante et un plaisir grandeur nature.



SUMMIT NEO MONTRÉ

SUMMIT NEO + MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme REV® Gen5
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® 600 EFI – 55
- Ergonomie compacte
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec écartement des skis de 34 po
- Amortisseurs avant Motion Control
- Chenille Cobra avec FlexEdge^{MC} 146 x 14 x 1,6
- Skis Pilot^{MC} DS 2
- Démarreur électrique
- Marche arrière électronique RER^{MC}
- Poutie pDrive^{MC}

Ensemble Neo+ :

- Moteur Rotax 600 EFI – 85
- Amortisseurs avant KYB 36
- Chenille Hurricane avec FlexEdge^{MC} 146 x 15 x 1,75
- Sangle de guidon basse

MOTEUR ROTAX

	600 EFI – 85	600 EFI – 55
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 2 temps
Puissance*	85	55
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73	72,3 x 73
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} / QRS Lite	pDrive / QRS Lite
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	429 (Neo+)	426 (Neo)
-------------------	------------	-----------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 174 / 125
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 024 / 40,3 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 095 / 43
Écartement des skis (mm / po)	864 / 34 (ajustable)
Chenille (po)	Cobra avec FlexEdge ^{MC} (Neo) : 146 x 14 x 1,6
(longueur x largeur x profil)	Hurricane avec FlexEdge (Neo+) : 146 x 15 x 1,75

COULEUR

Jaune néo (Neo)	
Jaune néo (Neo+)	


SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	Motion Control (Neo) KYB 36 (Neo+)
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	196 / 7,7
Suspension arrière	Neo
Amortisseur central	Ressort à torsion
Amortisseur arrière	Motion Control
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	220 / 8,7

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 2
Siège	Hors-piste – Compact
Guidon	Étroit avec crochets en J / Sangle de guidon (Neo+) / Protège-mains flexibles (Neo+)
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Défecteur ultrabas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – En option
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5

Profitez d'un véhicule performant qui améliore la conduite en neige profonde avec des phares DEL et moins de bruits et de vibrations. Tout ça pour vous offrir la meilleure expérience et de nombreuses journées inoubliables dans la neige.

**2** Moteurs Rotax 600 EFI 55 et 600 EFI 85

Moteurs 2 temps à injection électronique de 600 cc procurant des puissances de 55 ch (Neo) et 85 ch (Neo+) pour une économie de carburant surprenante à un rapport qualité-prix incroyable. Basés sur le moteur 600R E-TEC®, ils sont à la fois fiables, abordables et faciles à utiliser, ils dépassent de loin ce que vous pouviez penser des moteurs d'entrée de gamme. Démarreur électrique de série.

**3** Ergonomie compacte

Facilite le contrôle du véhicule et le rend moins intimidant. Véhicule moins haut, siège plus petit, guidon plus bas et plus étroit, poignées étroites, et manette d'accélérateur à déplacement plus court.



SUMMIT NEO + MONTRÉ

**4** Amortisseurs avant KYB 36 de haute qualité

Neo+ vient de série avec des amortisseurs avant de qualité KYB 36 à gaz pressurisé.

**5** Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.

**6** Pare-brise ultra-bas

Nouveau pare-brise léger agencé au look moderne de la plateforme REV® Gen5. Opaque, texturé et plus rigide pour une meilleure résistance aux égratignures.

FREERIDE^{MC}

Une motoneige de hors-piste avec une capacité extrême conçue pour voir grand, vivre librement et performer avec intensité. Le Freeride est stable et prévisible à grande vitesse dans différentes conditions de neige, y compris les grosses bosses.

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme légère REV[®] Gen5 pour le hors-piste
- Skis Pilot^{MC} DS 4 améliorés
- Tunnel très courts (pour les véhicules 154 po et 165 po)
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- 2 choix de couleurs : Bleu Scandi et Noir éternel

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax[®] 850 E-TEC[®] Turbo R et 850 E-TEC[®] offerts
- Phares DEL haut de gamme
- Système de direction à deux pivots de précision
- Tunnel court avec garde-neige léger (146 po)
- Suspension arrière tMotion^{MC} XT[®] avec bras arrière rigide
- Renforts de rail
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} de série
- Marchepieds extrudés et étroits avec très grandes ouvertures
- Désengagement rapide de la barre stabilisatrice
- Sangle de guidon basse
- Calibration niveau de la mer offerte avec certaines configurations
- Chenille de 3 po PowderMax¹ X-Light avec FlexEdge^{MC} offerte
- Siège de hors-piste compact
- Système de surveillance de la courroie
- Habillage de carrosserie étroit
- Levier de frein ajustable
- Amortisseurs avant KYB Pro 40 EA-3 avec ressorts légers
- Chenille de 15 po avec tiges pleine largeur
- Bloc d'élévation du guidon court (120 mm / 4,7 po)
- Suspension avant RAS^{MC} 3 avec écartement des skis de 36 po



FREERIDE X 154
850 E-TEC TURBO R MONTRE

FREERIDE X 154
850 E-TEC TURBO R MONTRE

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC} avec cliquets / ØRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / ØRS Vent Plus
Poulie motrice		
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86 (146 - 154 x 2,5 po) 89 / 3,5 (154 x 3,0 - 165 po)	73 / 2,86 (146 - 154 x 2,5 po) 89 / 3,5 (154 x 3,0 - 165 po)

MASSE À VIDE

	470 (146 po) 465 (154 po) 469 (165 po)	448 (146 po) 443 (154 po)
Masse à vide (lb)		
Poids avec liquides (lb)	551 (146 po) 546 (154 po) 551 (165 po)	529 (146 po) 524 (154 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 058 / 120,4 (146 po) 3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 073 / 42,2 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 395 / 54,9
Écartement des skis (mm / po)	930 / 36 (ajustable)
Chenille (po)	PowderMax ¹ : 146 x 15 x 2,5 et 154 x 15 x 2,5 PowderMax ¹ X-Light : 154 X 15 X 3,0 (opt. haute altitude seulement) 165 X 15 X 3,0 (opt. haute altitude seulement)

COULEUR

Bleu Scandi	
Noir éternel (850 E-TEC Turbo R seul.)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS 3
Amortisseurs avant	KYB PRO 40 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	215 / 8,5
Suspension arrière	tMotion XT avec bras arrière rigide
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 4
Siège	Hors-piste - Compact
Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	SHOT, électrique (opt. sur certains modèles)
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Non
Lisse (po) – Carbure (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 légère pour le hors-piste

Le nouveau ratio d'optimisation du poids des composantes de la plateforme REV Gen5 pour le hors-piste permet une toute nouvelle agilité.

**2** Moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R

Le moteur turbo 2 temps fabriqué en usine le plus puissant de l'industrie de la motoneige. Ses réponses instantanées développent une puissance constante de 180 ch jusqu'à une altitude de 8 000 pi. Son design sophistiqué réduit le poids et s'intègre parfaitement au châssis REV Gen5 pour offrir une agilité optimale. Installé en usine, il vous assure une fiabilité et une tranquillité d'esprit inégalées.

**3** Système de direction à deux pivots


La précision de la direction sera améliorée à vitesse élevée pour une conduite stable et prévisible dans tous types de neige.



FREERIDE X 154 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4** Ensemble d'amortisseurs KYB Pro de haute performance avec ressorts légers

Maintenant avec 50 % d'amortissement de compression en plus, ces amortisseurs légers, performants et durables offrent un contrôle dans des conditions difficiles. Équipé du système Easy-Adjust pour régler facilement la compression.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Démarreur E-TEC SHOT

Démarrages à l'aide d'un bouton et presque aucun ajout de poids. Utilise l'énergie emmagasinée par le supercondensateur afin de tourner la magnéto et démarrer le moteur au moyen de la technologie E-TEC.

BACKCOUNTRY^{MC} X-RS[®]

Le modèle hybride le plus agressif avec une attitude de snocross et la capacité d'aller partout.

// NOUVEAUTÉS

- 2 choix d'écartement des skis : 39 po pour un véhicule hybride multisegment sur sentier et hors piste et 43 po pour un véhicule orienté sentier
- 5 choix de chenilles : 3 choix de PowderMax¹ pour un écartement des skis de 39 po, 2 choix de chenilles Storm et Ice Storm pour un écartement des skis de 43 po
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Couleur haut de gamme Bleu Scandi



BACKCOUNTRY X-RS 146
850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

BACKCOUNTRY X-RS 146
850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax[®] 850 E-TEC[®]
- Moteurs Rotax 850 E-TEC Turbo R avec système d'injection d'eau offert
- Ensemble d'amortisseurs KYB Pro de haute performance
- Écartement des skis de 43 po avec suspension avant RAS^{MC} RX et skis Pilot^{MC} RX
- Skis Pilot DS 2 (écartement des skis de 39 po) et skis Pilot RX (écartement des skis de 43 po)
- Démarreur E-TEC SHOT^{MC} offert (écartement des skis de 39 po seul.)
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Poulie pDrive^{MC} à cliquets
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Système de surveillance de la courroie
- Suspension arrière cMotion^{MC} X avec rails renforcés
- Phares DEL haut de gamme
- Système de direction à deux pivots de précision
- Grattoirs à glace
- Levier de frein ajustable
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, Système d'injection d'eau, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	180 jusqu'à 8 000 pi	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus
Poulie motrice		
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	500 [146 po]	475 [146 po] 482 [154 po]
-------------------	--------------	------------------------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 174 / 125 [146 po] 3 284 / 129,3 [154 po]
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 283 / 50,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5 Ice Storm 150 : 146 x 15 x 1,5

COULEUR

Bleu Scandi	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS ^{MC} X [39 po] RAS RX [43 po]
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7 [39 po] 279 / 11,0 [43 po]
Suspension arrière	cMotion X
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 2 Pilot RX
Siège	Sentier – Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	850 E-TEC : Électrique, SHOT (en opt. sur certaines configurations) 850 E-TEC Turbo R : SHOT
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Ultras
Lisse (po) – Carburé (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Amortisseur avant RAS RX avec un écartement des skis de 43 pouces**

La combinaison entre l'écartement des skis de 43 pouces et la suspension avant RAS RX améliore la stabilité lors d'une courbe en sentier tout en gardant une bonne traction et flottaison dans la neige profonde.

**2 Moteur 850 E-TEC Turbo R avec système d'injection d'eau**

Le moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R avec système d'injection d'eau établit de nouvelles normes en matière de performances pour les moteurs 2 temps avec la plus grande puissance délivrée de manière constante.

**3 Suspension arrière cMotion X avec rails renforcés**


La conception plus légère est mieux équilibrée pour les performances sur et hors-piste. Dispose de plus de transfert de charge pour un facteur de plaisir accru, plus de débattement pour plus de confort et des rails renforcés pour plus de solidité.



BACKCOUNTRY X-RS 146 850 E-TEC TURBO R MONTRÉ

**4 Skis Pilot RX pour un écartement des skis de 43 pouces**

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.

**5 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe**

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6 Système de direction à deux pivots de précision**

Conçu à partir du modèle de course MXZ®, ce système augmente la précision de la direction et la capacité de maintenir une ligne droite dans les grosses bosses.

BACKCOUNTRY^{MC} X[®]

Modèle hybride 50-50 doté de la technologie la plus avancée, avec capacités hors-piste et hautes performances en sentiers ardu.

// NOUVEAUTÉS

- 2 choix d'écartement des skis : 39 po pour un véhicule hybride multiségment sur sentier et hors piste et 43 po pour un véhicule orienté sentier
- Écartement des skis de 43 po avec suspension avant RAS^{MC} RX et skis Pilot^{MC} RX
- 3 choix de chenilles : 1 chenille pour l'écartement des skis de 39 po et 2 choix de chenilles pour l'écartement des skis de 43 po
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Couleur haut de gamme Vert Terra



BACKCOUNTRY X 146
850 E-TEC MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax[®] 850 E-TEC[®]
- Ensemble d'amortisseurs KYB de haute performance
- Chenille PowderMax 2 po (écartement des skis de 39 po)
- Options de chenilles Storm 150 1,5 po et Ice Storm 150 1,5 po (écartement des skis de 43 po seul.)
- Skis Pilot DS 2 (écartement des skis de 39 po) et skis Pilot RX (écartement des skis de 43 po)
- Démarreur E-TEC SHOT offert (écartement des skis de 39 po seul.)
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Poulie pDrive^{MC} à cliquets
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Système de surveillance de la courroie
- Suspension arrière cMotion^{MC} X
- Phares DEL haut de gamme
- Système de direction à deux pivots de précision
- Grattoirs à glace

BACKCOUNTRY X 146
850 E-TEC MONTRÉ

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}
Puissance*	165
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4
Système d'essence	Injection directe E-TEC [®] avec injecteurs de poussées additionnels
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	464
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 174 / 125
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 283 / 50,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Écartement des skis de 39 po : PowderMax ¹ : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5 Ice Storm 150 : 146 x 15 x 1,5

COULEUR

Vert Terra	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS ^{MC} X (39 po) RAS RX (43 po)
Amortisseurs avant	KYB 36 Plus
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7 [39 po] 264 / 10,4 [43 po]
Suspension arrière	cMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 2 Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Électrique, SHOT (en opt. sur certaines configurations)
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Amortisseur avant RAS RX avec un écartement des skis de 43 pouces**

La combinaison entre l'écartement des skis de 43 pouces et la suspension avant RAS RX améliore la stabilité lors d'une courbe en sentier tout en gardant une bonne traction et flottaison dans la neige profonde.

**2 Moteur Rotax 850 E-TEC**

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle reconnue dans l'industrie et une excellente économie de carburant et d'huile.

**3 Suspension arrière cMotion X**


La conception plus légère est mieux équilibrée pour les performances sur et hors-piste. Dispose de plus de transfert de charge pour un facteur de plaisir accru, plus de débattement pour plus de confort et d'absorption de choc.



BACKCOUNTRY X 146 850 E-TEC MONTRÉ

**4 Skis Pilot RX pour un écartement des skis de 43 pouces**

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.

**5 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe**

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6 Système de direction à deux pivots de précision**

Conçu à partir du modèle de course MXZ®, ce système augmente la précision de la direction et la capacité de maintenir une ligne droite dans les grosses bosses.

BACKCOUNTRY^{MC} ADRENALINE[®]

Modèle hybride multisegments
entièrement équipé pour passer autant
de temps hors-piste qu'en sentiers.

// NOUVEAUTÉS

- 2 choix d'écartement des skis : 39 po pour un véhicule hybride multisegment sur sentier et hors piste et 43 po pour un véhicule orienté sentier
- Écartement des skis de 43 po avec suspension avant RAS^{MC} RX et skis Pilot^{MC} RX
- 2 choix de chenilles : PowderMax¹ 2 po pour un écartement des skis de 39 po, Storm 150 1,5 po pour un écartement des skis de 43 po



BACKCOUNTRY ADRENALINE 146
600R E-TEC MONTRÉ

BACKCOUNTRY ADRENALINE 146
850 E-TEC MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax[®] 850 E-TEC[®] et 600R E-TEC offerts
- Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité
- Skis Pilot DS 2 (écartement des skis de 39 po) et skis Pilot RX (écartement des skis de 43 po)
- Affichage numérique de 4,5 po
- Démarreur électrique
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Poulie pDrive^{MC} à cliquets
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Système de surveillance de la courroie (850 E-TEC seulement)
- Suspension arrière cMotion^{MC} X
- Phares DEL haut de gamme
- Grattoirs à glace

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS Vent
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	477	468
-------------------	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 174 / 125
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 283 / 50,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5

COULEUR

Gris catalyste	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS TM X (39 po) RAS RX (43 po)
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7 [39 po] 264 / 10,4 [43 po]
Suspension arrière	cMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	264 / 10,4


CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 2 Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) - Carbone (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Amortisseur avant RAS RX avec un écartement des skis de 43 pouces**

La combinaison entre l'écartement des skis de 43 pouces et la suspension avant RAS RX améliore la stabilité lors d'une courbe en sentier tout en gardant une bonne traction et flottaison dans la neige profonde.

**2 Moteurs Rotax 850 E-TEC et 600R E-TEC**

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC.

**3 Suspension arrière cMotion X**

La conception plus légère est mieux équilibrée pour les performances sur et hors-piste. Dispose de plus de transfert de charge pour un facteur de plaisir accru, plus de débattement pour plus de confort et d'absorption de choc.



BACKCOUNTRY ADRENALINE 146 850 E-TEC MONTRÉ

**4 Skis Pilot DS 2 pour un écartement des skis de 39 po**

Skis à quille central offrant une excellente performance à flanc de montagne alors que les minces rebords mordent davantage dans la neige.

**5 Skis Pilot RX pour un écartement des skis de 43 pouces**

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.

**6 Poulie pDrive avec cliquets**

Les rampes à cliquets permettent un ajustement facile pour obtenir un régime optimal. Très léger et sans entretien, l'embrayage procure des changements de vitesse extrêmement rapides et un régime remarquablement uniforme.

BACKCOUNTRY^{MC} SPORT

Pour les motoneigistes hybrides multisegments qui recherchent un excellent rapport qualité-prix et des technologies modernes.

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme étroite REV[®] Gen5
- Pare-brise bas et opaque REV Gen5
- Phares DEL haute performance
- 2 choix d'écartement des skis : 39 po pour un véhicule hybride multisegment sur sentier et hors piste et 43 po pour un véhicule orienté sentier
- Écartement des skis de 43 in. avec suspension avant RAS^{MC} X et skis Pilot^{MC} 5.7
- 2 choix de chenilles : PowderMax¹ 2 po pour un écartement des skis de 39 po, Storm 150 1,5 po pour un écartement des skis de 43 po
- Suspension arrière cMotion^{MC} X



BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax[®] 600 EFI
- Skis Pilot DS 2 [écartement des skis de 39 po] et skis Pilot 5.7 [écartement des skis de 43 po]
- Affichage numérique de 4,5 po
- Démarreur électrique
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Poulie pDrive^{MC}
- Frein Brembo
- Deux ensembles de points d'attache Lin0 de série

MOTEUR ROTAX

600 EFI – 85

Détails du moteur	Refrroidi par liquide, 2 temps
Puissance*	85
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	447
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 174 / 125
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 283 / 50,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Écartement des skis de 39 po : PowderMax ¹ : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5

COULEUR

Jaune néo	
-----------	--

SUSPENSION

Suspension avant	RAS TM X (39 po) RAS X (43 po)
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7 (39 po) 235 / 9,3 (43 po)
Suspension arrière	cMotion X
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	239 / 9,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 2 Pilot 5.7
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carbu (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Plateforme REV Gen5 étroite**

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2 Amortisseur avant RAS X avec un écartement des skis de 43 pouces**

La combinaison entre l'écartement des skis de 43 pouces et la suspension avant RAS X améliore la stabilité lors d'une courbe en sentier.

**3 Moteur Rotax 600 EFI**

Doté de 85 chevaux et une économie d'essence surprenante à une valeur incroyable. Basé sur le même bloc moteur que le 600R E-TEC, il est à la fois fiable, abordable et facile à utiliser.



BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI MONTRÉ

**4 Suspension arrière cMotion X**

La conception plus légère est mieux équilibrée pour les performances sur et hors-piste. Dispose de plus de transfert de charge pour un facteur de plaisir accru, plus de débattement pour plus de confort et d'absorption de choc.

**5 Phares DEL haute performance**

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.

**6 Pare-brise bas opaque**

Nouveau pare-brise léger agencé au look moderne de la plateforme REV Gen5. Garni de petits déflecteurs, texturé pour une meilleure résistance aux égratignures et une bonne protection contre le vent.

RENEGADE® X-RS®

Une machine audacieuse de haute performance, avec des caractéristiques et des technologies à la fine pointe de l'industrie.



RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R MONTRE

RENEGADE X-RS
900 ACE TURBO R MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Siège de sentier chauffant
- Prise pour visière chauffante de série
- Ensemble d'amortisseurs KYB Pro de haute performance
- Launch Mode (avec écran tactile de 10,25 po seulement)
- Suspension semi-active Smart-Shox offerte
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Marchepieds RS
- Poulie pDrive^{MC}
- Système de direction à deux pivots de précision
- Bloc d'élévation ajustable avant
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Phares DEL haut de gamme
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Magneto de 520 W

MOTEUR ROTAX

900 ACE^{MC} TURBO R

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire
Puissance*	180
Cylindres – Cylindrée	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	542
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ :
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25
	Ice Ripper XT :
	137 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,5

COULEUR

Bleu minéral	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	243 / 9,6 (KYB Pro 36 EA-3) 235 / 9,3 (KYB Pro Smart-Shox)
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot X
Siège	Sentier - Large
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	Ajustable - 120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Électromécanique
Système de freinage	Brembo à quatre pistons avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Ronde 1/2 – 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.

**3** Amortisseurs KYB Pro de haute performance


Amortisseurs d'une capacité et d'une durabilité exceptionnelles pour un meilleur contrôle dans les conditions les plus difficiles. Équipé du système Easy-Adjust pour régler facilement la compression et le rebond.




RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO R MONTRE

**4** Smart-Shox

En primeur dans l'industrie, la suspension semi-active Smart-Shox analyse instantanément le terrain et les commandes du conducteur et ajuste automatiquement votre suspension pour vous offrir une conduite optimale dans toutes les conditions.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Siège chauffant – sentier

Plus étroit à l'avant du véhicule pour une plus grande facilité de mouvement pendant les randonnées les plus ardues. Plus large et plat à l'arrière du siège pour un meilleur confort à long terme. Chauffé pour les jours les plus froids.

RENEGADE® X®

Des caractéristiques de haute performance et de haute technologie pour les motoneigistes les plus exigeants.



RENEGADE X
900 ACE TURBO MONTRIE



RENEGADE X
900 ACE TURBO R MONTRIE

// NOUVEAUTÉS

- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Siège de sentier chauffant
- Prise pour visière chauffante de série
- Ensemble d'amortisseurs KYB de haute performance
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons
- Launch Mode (900 ACE^{MC} Turbo R avec écran tactile de 10,25 po seulement)
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Bloc d'élévation ajustable avant
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Pare-brise moyen avec déflecteurs d'air
- Phares DEL haut de gamme
- Magneto de 520 W
- Moteur 900 ACE^{MC} Turbo de 130 CV offert

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO
	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé
Puissance*	180	130
Cylindres - Cylindrée	3 - 899 cc	3 - 899 cc
Alésage - Course (mm)	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive / QRS Vent
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	531	527
-------------------	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ :
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25
	Ice Ripper XT :
	137 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,5

COULEUR

Gris catalyste	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB 36 Plus
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	243 / 9,6
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot X
Siège	Sentier - Large
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	Ajustable - 120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Électromécanique
Système de freinage	Brembo à 4 pistons
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) - Carburant (po)	Ronde 7/16 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.

**3** Moteur Rotax 900 ACE Turbo R


Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanées et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.



RENEGADE X 900 ACE TURBO R MONTRÉ

**4** Suspension arrière rMotion X

Bâtie sur les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages avec la suspension avant RAS X.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Siège chauffant – sentier

Plus étroit à l'avant du véhicule pour une plus grande facilité de mouvement pendant les randonnées les plus ardues. Plus large et plat à l'arrière du siège pour un meilleur confort à long terme. Chauffé pour les jours les plus froids.

RENEGADE® ADRENALINE® AVEC ENSEMBLE ENDURO^{MC}

Prêt pour l'aventure avec technologies, confort et performances haut de gamme.



RENEGADE ADRENALINE
AVEC ENSEMBLE ENDURO
900 ACE TURBO R MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Choix de cinq moteurs Rotax®
- Suspension arrière rMotion^{MC} X avec amortisseur ACS [suspension pneumatique contrôlée]
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Prise pour visière chauffante de série
- Poutie pDrive^{MC}
- Chenille à crampons de série
- Démarreur électrique
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Siège de sentier chauffant
- Pare-brise moyen avec déflecteurs d'air
- Pare-chocs avant ultrarobuste
- Skis Pilot^{MC} TX ajustables
- Phares DEL haut de gamme
- Magneto de 520 W avec motorisation Rotax® ACE^{MC}

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC®	600R E-TEC	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	165	125	180	130	95
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc	3 – 899 cc	3 – 899 cc	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73	73 x 69,7	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC	EFI	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	516	507	561	557	531
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 331 / 52,4
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25

(longueur x largeur x profil)

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	ACS [suspension pneumatique contrôlée]
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	276 / 10,9

COULEUR

Noir

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot TX
Siège	Sentier - Large
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)
Système de freinage	Brembo
Poignées et pousse chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) – Carburé (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrarobuste / Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteurs Rotax 850 E-TE® et 900 ACE Turbo R**

Deux moteurs fiables, incroyablement puissants, offrant des performances de pointe pour les conducteurs les plus exigeants.

**2 Suspension arrière rMotion X avec amortisseur ACS (suspension pneumatique contrôlée)**

La rMotion X redéfinit la capacité d'absorption des grosses bosses sur les terrains les plus exigeants, tout en améliorant la maniabilité dans son ensemble grâce à un bras avant plus long et un design à angle réglable. Et avec l'ACS et ses réglages de la précharge sélectionnables sans arrêter le véhicule, vous obtenez la combinaison parfaite de maniabilité et de confort ajustable.

**3 Suspension avant RAS X**


Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.



RENEGADE ADRENALINE AVEC ENSEMBLE ENDURO 900 ACE TURBO R MONTRÉ

**4 Chenille à crampons de série**

Ice Ripper XT de 1,25 po directement du fabricant avec crampons au carbure pour une meilleure adhérence.

**5 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe**

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6 Skis Pilot TX**

Skis redessinés avec quille avant plus longue qui procurent une traction plus positive, réduisent le louvoiement et permettent au conducteur de régler le mordant des skis selon ses préférences.

RENEGADE® ADRENALINE®

Pour le motoneigiste expérimenté sur sentiers accidentés qui désire une chenille plus longue pour plus de confort dans les bosses et avec des choix de moteurs à 4 temps dynamiques.



RENEGADE ADRENALINE
900 ACE MONTRE

RENEGADE ADRENALINE
900 ACE TURBO R MONTRE

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité
- Poulie pDrive^{MC}
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Skis Pilot^{MC} X
- Pare-brise moyen avec déflecteurs d'air
- Phares DEL
- Magneto de 520 W

MOTEUR ROTAX 900 ACE^{MC} TURBO R 900 ACE TURBO 900 ACE

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	180	130	95
Cylindres – Cylindrée	3 – 899 cc	3 – 899 cc	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS
Poulie motrice			
Poulie menée			
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	531	528	502
-------------------	-----	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ : 137 x 15 x 1,25
<small>(longueur x largeur x profil)</small>	

COULEUR

Gris monument	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot X
Siège	Sentier - Large
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Mécanique (900 ACE / 900 ACE Turbo) Électro-mécanique (900 ACE Turbo R)
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) – Carburé (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Moteur Rotax 900 ACE Turbo R

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanées et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.

**3** Suspension arrière rMotion X

Bâtie sur les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages avec la suspension avant RAS^{MC} X.

**4** Suspension avant RAS^{MC} X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.

**5** Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité

Amortisseurs à gaz haute pression très performants de KYB.

**6** Skis Pilot X

Des skis complètement renouvelés, conçus pour offrir plus de traction sur les sentiers et plus de confiance dans les virages.

RENEGADE ADRENALINE 900 ACE TURBO R MONTRÉ

RENEGADE® SPORT

Axé sur le rapport qualité-prix avec exceptionnelle conduite en sentier, capacités élevées dans les bosses et motorisation de grande fiabilité.



RENEGADE SPORT 600 EFI MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme REV® Gen5
- Pare-brise bas et opaque REV Gen5
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Amortisseurs arrière KYB 36
- Écran digital 4,5 po
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Démarreur électrique de série
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Clé D.E.S.S.^{MC}
- Frein Brembo
- Panneaux Ergo-Step
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Skis Pilot^{MC} 5.7
- Chenille Ice RipSaw¹ 1,25 po
- Magneto de 520 W

MOTEUR ROTAX

600 ACE^{MC}

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 600 cc
Alésage – Course (mm)	73 x 69,7
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	468
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217 / 47,9
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ :
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 5.7
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	Mécanique
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un châssis raffiné et performant avec moins de bruits et de vibrations pour bien profiter de sa journée en neige.

**2** Moteur Rotax 600 ACE

La plus faible consommation d'essence de l'industrie (8 L / 100 km)* avec peu de maintenance. Moteur 4 temps à 2 cylindres en ligne de 62 chevaux**. Il comprend l'accélérateur intelligent (iTC^{MC}) avec 3 modes de conduite (Sport, Standard, ECO).

**3** Amortisseur arrière KYB 36

Amortisseur à gaz haute pression KYB de haute qualité procurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.

**4** Suspension avant RAS X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.

**5** Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.

**6** Skis Pilot 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans louvoiement.

RENEGADE SPORT 600 EFI MONTRÉ

MXZ® X-RS® AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION

Oui, elle peut traverser les lacs à toute vitesse, mais avant tout, c'est la machine de cross-country par excellence. Puissante, légère et hautement performante, elle est prête pour la course.

// NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Couleur haut de gamme Bleu minéral

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® Turbo R avec système d'injection d'eau et 600R E-TEC offerts
- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Skis Pilot^{MC} RX
- Suspension semi-active Smart-Shox offerte (850 E-TEC Turbo R seulement)
- Amortisseurs KYB Pro 40 Integral avec enduit Kashima (600R E-TEC seulement)
- Launch Mode et démarreur E-TEC SHOT^{MC} (850 E-TEC Turbo R seulement)
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Suspension arrière rMotion^{MC} X Competition
- 2 choix de couleurs (850 E-TEC Turbo R seulement)
- Marchepieds RS
- Chenille RipSaw^I II à 2 plis
- Position de la colonne de direction avancée
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas
- Affichage numérique de 7,2 po (600R E-TEC seulement)
- Système de direction à deux pivots de précision



MXZ X-RS 850 E-TEC TURBO R
AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION MONTRE

MXZ X-RS 850 E-TEC TURBO R
AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION MONTRE

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps, turbocompressé, Système d'injection d'eau, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}
Puissance*	180	125
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course [mm]	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant [L / gal US]	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur [L / pte]	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Poulie motrice	pDrive ^{MC} avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive avec cliquets / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande [mm / po]	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Masse à vide (lb)	522	486

DIMENSIONS	850 E-TEC TURBO R	600R E-TEC
Longueur hors tout du véhicule [mm / po]	3 038 / 119,6	
Largeur hors tout du véhicule [mm / po]	1 211 / 47,8 (ajustable)	
Hauteur hors tout du véhicule [mm / po]	1 267 / 49,9	
Écartement des skis [mm / po]	1 090 / 43 (ajustable)	
Chenille [po]	RipSaw ^I II à 2 plis:	
[longueur x largeur x profil]	137 x 15 x 1,25	

COULEUR
Bleu minéral
Noir

SUSPENSION	
Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 40 EA-3 Kashima (850 E-TEC Turbo R) KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC Turbo R seul.) KYB PRO 40 Integral R Kashima (600R E-TEC)
Débattement vertical avant maximal [mm / po]	279 / 11,0 (KYB Pro 40) 264 / 10,4 (KYB Pro Smart-Shox)
Suspension arrière	rMotion X Compétition
Amortisseur central	KYB PRO 40 Integral avec enduit Kashima (600R E-TEC) KYB Pro 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R)
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3 (850 E-TEC Turbo R) KYB PRO Smart-Shox (850 E-TEC Turbo R seul.) KYB PRO 40 Integral Kashima (600R E-TEC)
Débattement vertical arrière maximal [mm / po]	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES	
Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation [mm / po]	90
Démarreur	850 E-TEC Turbo R : SHOT 600R E-TEC : Manuel
Marche arrière	REX
Système de freinage	Brembo à quatre pistons avec levier de frein ajustable
Poignées et pousse chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Ultrabas
Lisse [po] – Carbure [po]	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs [avant/arrière]	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteur 850 E-TEC Turbo R avec système d'injection d'eau**

Le moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R avec système d'injection d'eau établit de nouvelles normes en matière de performances pour les moteurs 2 temps avec la plus grande puissance délivrée de manière constante.

**2 Suspension avant RAS RX**

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.

**3 Skis Pilot RX**


Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.



MXZ® X-RS® 850 E-TEC® TURBO R AVEC ENSEMBLE COMPÉTITION MONTRÉ

**4 Smart-Shox**

En primeur dans l'industrie, la suspension semi-active Smart-Shox analyse instantanément le terrain et les commandes du conducteur et ajuste automatiquement votre suspension pour vous offrir une conduite optimale dans toutes les conditions.

**5 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe**

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6 Étrier de performance à 4 pistons**

L'étrier de frein Brembo 4X inspiré du MXZ 600RS ajoute plus de puissance de freinage au bout des doigts sans perdre d'efficacité.

* Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales.

MXZ® X-RS®

Une motoneige sans compromis inspirée de la course, capable de sillonner facilement les sentiers les plus ardu.



MXZ X-RS
600R E-TEC MONTRE

MXZ X-RS
850 E-TEC MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Couleur haut de gamme Bleu minéral

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC offerts
- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Skis Pilot^{MC} RX
- Suspension semi-active Smart-Shox et écran tactile de 10,25 po maintenant aussi offerte avec certaines configurations du moteur Rotax 600R E-TEC
- Ensemble d'amortisseurs KYB Pro de haute performance
- Amortisseurs avant KYB Pro 40 EA-3
- Suspension arrière rMotion^{MC} X avec renforts de rail
- Démarreur électrique
- Marchepieds RS
- Poulie pDrive^{MC}
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Position de la colonne de direction avancée
- Système de direction à deux pivots de précision
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte
- Phares DEL haut de gamme
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons avec levier de frein ajustable
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	850 E-TEC	600R E-TEC
Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

	850 E-TEC	600R E-TEC
Masse à vide (lb)	497 (129 po)	487 (129 po)
	506 (137 po)	490 (137 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ :
	129 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,25
	Ice Ripper XT :
	129 x 15 x 1,5
	137 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,5

(longueur x largeur x profil)

COULEUR

Bleu minéral	
Noir (850 E-TEC® Turbo R seulement)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	279 / 11,0 (KYB Pro 40) 264 / 10,4 (KYB Pro Smart-Shox)
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB PRO 40 EA-3
Amortisseur arrière	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo à quatre pistons avec levier de frein ajustable
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Ultrabas
Lisse (po) - Carbone (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.

**3** Skis Pilot RX


Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.



MXZ X-RS 850 E-TEC MONTRÉ

**4** Smart-Shox

En primeur dans l'industrie, la suspension semi-active Smart-Shox analyse instantanément le terrain et les commandes du conducteur et ajuste automatiquement votre suspension pour vous offrir une conduite optimale dans toutes les conditions.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Étrier de performance à 4 pistons

L'étrier de frein Brembo 4X inspiré du MXZ 600RS ajoute plus de puissance de freinage au bout des doigts sans perdre d'efficacité.

MXZ® X®

Hautes performances avec des fonctionnalités inspirées de la course pour les coureurs les plus exigeants.



MXZ X 850 E-TEC MONTRÉ

MXZ X 850 E-TEC MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe
- Couleur haut de gamme Bleu minéral

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 850 E-TEC® et 600R E-TEC offerts
- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Skis Pilot^{MC} RX
- Amortisseurs KYB Pro 36 de haute performance
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes
- Phares DEL haut de gamme
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons
- Direction à deux pivots
- Position de la colonne de direction avancée
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Protège-mains transparents
- Prise de pied ouverte

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	2 - 599,4 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	494 (129 po) 498 (137 po)	485 (129 po) 489 (137 po)
-------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,5
(longueur x largeur x profil)	

COULEUR

Bleu minéral	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	279 / 11,0
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo à 4 pistons
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Bas
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.

**3** Skis Pilot RX


Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.



MXZ® X 850 E-TEC® MONTRÉ

**4** Système de direction à deux pivots

La précision de la direction sera améliorée à vitesse élevée pour une conduite stable et prévisible dans tous types de neige.

**5** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

**6** Étrier de performance à 4 pistons

L'étrier de frein Brembo 4X inspiré du MXZ 600RS ajoute plus de puissance de freinage au bout des doigts sans perdre d'efficacité.

MXZ[®] ADRENALINE[®] AVEC ENSEMBLE BLIZZARD[®]

Des caractéristiques de haute performance et de haute technologie pour les motoneigistes les plus exigeants.



MXZ ADRENALINE AVEC ENSEMBLE BLIZZARD
850 E-TEC MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Skis Pilot^{MC} RX

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax[®] 850 E-TEC[®] et 600R E-TEC offerts
- Amortisseurs avant et arrière KYB Pro 36 EA-3
- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Affichage numérique 7,2 po
- Position de la colonne de direction avancée
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Poulie pDrive^{MC}
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes
- Phares DEL haut de gamme
- Système de direction à deux pivots de précision
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Pare-brise bas avec déflecteurs d'air
- Protège-mains transparents
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas
- Chenille à crampons de série

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	493 (129 po)	484 (129 po)
	499 (137 po)	489 (137 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po)
	3 038 / 119,6 (137 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	Ice Ripper XT :
(longueur x largeur x profil)	129 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Gris monument

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	279 / 11,0
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5


CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier - Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Moteurs Rotax 850 E-TEC et 600R E-TEC®

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC.

**3** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.



MXZ ADRENALINE AVEC ENSEMBLE BLIZZARD 850 E-TEC MONTRÉ

**4** Skis Pilot RX

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.

**5** Ensemble d'amortisseurs de performance

Amortisseurs avant et arrière KYB Pro 36 Easy-Adjust avec réglage de la vitesse de compression. Amortisseurs HPG Plus à l'avant et au centre. Quatre amortisseurs démontables en aluminium.

**6** Suspension arrière rMotion X

Bâtie sur les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages avec la suspension avant RAS RX.

MXZ[®] ADRENALINE[®]

Virages serrés, bosses imposantes, haute vitesse et sentiers accidentés – une motoneige qui est prête à tout.



MXZ ADRENALINE
600R E-TEC MONTRÉ

MXZ ADRENALINE 850 E-TEC MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Skis Pilot^{MC} RX

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax[®] 850 E-TEC[®] et 600R E-TEC offerts
- Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité
- Poulie pDrive^{MC}
- Suspension avant RAS^{MC} RX
- Suspension arrière rMotion^{MC} X
- Démarreur électrique
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Protège-mains transparents
- Phares DEL
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes
- Position de la colonne de direction avancée
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas

MOTEUR ROTAX

	850 E-TEC	600R E-TEC
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE
Puissance*	165	125
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	Injection directe E-TEC
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent	pDrive avec cliquets / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	491 (129 po)	481 (129 po)
	495 (137 po)	485 (137 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po)	3 038 / 119,6 (137 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9	
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)	
Chenille (po)	RipSaw ¹ :	
(longueur x largeur x profil)	129 x 15 x 1,25	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Gris monument	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS RX
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	264 / 10,4
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5


CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot RX
Siège	Sentier – Étroit
Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carbure (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Moteurs Rotax 850 E-TEC et 600R E-TEC

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC. Une durabilité exceptionnelle assurée par un revêtement des cylindres au plasma. Une excellente consommation d'huile et d'essence possible grâce à l'injection E-TEC.

**3** Suspension avant RAS RX

Inspirée par nos véhicules racing, la suspension RAS RX vous offrira une performance imbattable sur les sentiers. Conçue pour une conduite agressive, la suspension vous offrira 20 % moins de roulis pour une maniabilité améliorée dans les courbes.



MXZ® ADRENALINE® 850 E-TEC® MONTRÉ

**4** Skis Pilot RX

Le design des skis Pilot RX est conçu pour offrir une meilleure traction et davantage de confiance dans les virages ainsi qu'un contrôle accru sur tous les types de neige.

**5** Suspension arrière rMotion X

Bâtie sur les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages avec la suspension avant RAS RX.

**6** Ensemble d'amortisseurs KYB 36 de haute qualité

Amortisseurs à gaz haute pression très performants de KYB.

MXZ[®] SPORT

Performances dynamiques en sentiers et caractéristiques axées sur la valeur.



MXZ SPORT 600 EFI MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme étroite REV[®] Gen5
- Pare-brise bas et opaque REV Gen5
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax[®] 600 EFI
- Écran digital 4,5 po
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Démarreur électrique de série
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Panneaux Ergo-Step
- Chenilles de 129 et 137 po de longueur offertes
- Position de la colonne de direction avancée
- Bloc d'élévation de 90 mm à profil bas

MOTEUR ROTAX

600 EFI – 85

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps
Puissance*	85
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	438 (129 po)
	441 (137 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925 / 115,2 (129 po)
	3 038 / 119,6 (137 po)
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw ¹ :
(longueur x largeur x profil)	129 x 15 x 1,25
	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Jaune néo	
-----------	---

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 5.7
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	90
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Bas
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 étroite

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Moteur Rotax 600 EFI

Doté de 85 chevaux et une économie d'essence surprenante à une valeur incroyable. Basé sur le même bloc moteur que le 600R E-TEC, il est à la fois fiable, abordable et facile à utiliser.

**3** Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.



MXZ SPORT 600 EFI MONTRÉ

**4** Suspension arrière SC-5M

Excellent équilibre entre confort et performance.

**5** Suspension avant RAS X

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.

**6** Skis Pilot^{MC} 5.7

Des skis offrant un mordant exceptionnel en virage et une conduite pratiquement sans louvoiement.

MXZ® NEO®

Une motoneige de sentier avec ergonomie compacte conçue pour offrir aux motoneigistes de tout âge une expérience moins intimidante et un plaisir grandeur nature.



MXZ NEO MONTRÉ



MXZ NEO + MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme REV® Gen5
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Ergonomie compacte
- Moteur Rotax® 600 EFI – 40
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière Neo
- Amortisseurs Motion Control
- Chenille Cobra 120 x 14 x 1,0
- Poutie pDrive^{MC}
- Skis Pilot^{MC} 5.7
- Marche arrière électronique RER^{MC}

Ensemble Neo+ :

- Moteur Rotax 600 EFI – 55
- Amortisseurs avant KYB 36
- Chenille 120 x 15 x 1,25
- Protège-mains transparents
- Look haut de gamme

MOTEUR ROTAX

	600 EFI – 55	600 EFI – 40
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 2 temps
Puissance*	55	40
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73	72,3 x 73
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive / QRS Lite	pDrive / QRS Lite
Poulie motrice		
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

	425 (Neo+)	403 (Neo)
Masse à vide (lb)		

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 880 / 113,4
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1,157 - 1,202 / 45,6 - 47,3
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 060 / 41,7
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 (ajustable)
Chenille (po)	Cobra (Neo) : 120 x 14 x 1,0 RipSaw ¹ (Neo+) : 120 x 15 x 1,25
(longueur x largeur x profil)	

COULEUR

Jaune néo (Neo)	
Jaune néo (Neo+)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control (Neo) KYB 36 (Neo+)
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	175 / 6,9
Suspension arrière	Neo
Amortisseur central	Ressort à torsion
Amortisseur arrière	Motion Control
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	212 / 8,3

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 5.7
Siège	Sentier – Étroit et ultracompact
Guidon	Étroit avec crochets en J / Protège-mains flexibles (Neo+)
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarrateur	Démarrateur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Défecteur ultrabas
Lisse (po) – Carbone (po)	Carrée 3/8 – En option
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 de sentier

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de performance et d'allure sur les sentiers.

**2** Moteurs 600 EFI – 40 et 55

Moteurs 2 temps à injection électronique très fiables et faciles à utiliser offrant une bonne puissance pour vivre une vaste gamme d'expériences. Démarreur électrique de série.

**3** Phares DEL haute performance

Les lampes DEL modernes permettent une meilleure vision de nuit et une durabilité accrue tout en maintenant les coûts de possession et d'énergie à la baisse.



MXZ® NEO + MONTRÉ

**4** Ergonomie compacte

Facilite le contrôle du véhicule et le rend moins intimidant. Véhicule moins haut, siège plus petit, guidon plus bas et plus étroit, poignées étroites, et manette d'accélérateur à déplacement plus court.

**5** Amortisseurs avant KYB 36 de haute qualité

Neo+ vient de série avec des amortisseurs avant de qualité KYB 36 à gaz pressurisé.

**6** Pare-brise ultra-bas

Nouveau pare-brise léger agencé au look moderne de la plateforme REV® Gen5. Opaque, texturé et plus rigide pour une meilleure résistance aux égratignures.

MXZ® 120/200

Il existe maintenant une nouvelle façon de partager le plaisir et les émotions fortes avec toute la famille.



MXZ 120
MONTRÉ



MXZ 200
MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur 4 temps de 120 cc ou 200 cc
- Suspension avant à bras triangulaires avec amortisseurs bitubes hydrauliques
- Suspension arrière à rail latéral
- Cordon de sécurité
- Poignées de guidon chauffantes

MOTEUR	200	120
Détails du moteur	Refroidi par air, 4 temps	Refroidi par air, 4 temps
Puissance*	9	6,5
Cylindres - Cylindrée	1 - 192 cc	1 - 123 cc
Alésage - Course (mm)	70 - 50	56 - 50
Système d'essence	Carburateur	Carburateur
Type de carburant - Octane	Ordinaire sans plomb - 87	Ordinaire sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	8,3 / 2,2	1,9 / 0,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	0,55 / 0,15	0,55 / 0,15
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Poulie motrice	Système CVT	Centrifuge
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	66 / 2,59	
MASSE À VIDE		
Masse à vide (lb)	217	170
DIMENSIONS		
Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 134 / 84	1 854 / 73
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	914 / 36	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	864 / 34	
Écartement des skis (mm / po)	775 / 30,5 (ajustable)	
Chenille (po)	Cobra :	Cobra :
(longueur x largeur x profil)	93 x 10 x 1,0	67 x 10 x 0,75

COULEUR

Jaune néo et noir 

SUSPENSION

Suspension avant	Bras triangulaires
Amortisseurs avant	Bitube hydraulique
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	102 / 4,5
Suspension arrière	Glissière, ressort de torsion ajustable
Amortisseur arrière	Bitube hydraulique
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	203 / 8,5 (200) 102 / 4,5 (120)

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Jeunes
Phares	Halogène
Démarrreur	Électrique (200) Manuel (120)
Système de freinage	Hydraulique (200) Bande ajustable (120)
Poignées et pouce chauffants	Poignées seulement
Pare-brise	Bas
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard / Standard

* Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales.



GRAND TOURING LE ET LE AVEC ENSEMBLE PLATINUM

Le summum du confort et des technologies pour deux en sentier avec un choix de moteurs dynamiques.

// NOUVEAUTÉS

- Pare-brise ultrahaut REV® Gen5 avec déflecteurs latéraux
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe (ensemble Platinum)



GRAND TOURING LE
900 ACE TURBO MONTRE

GRAND TOURING LE AVEC ENSEMBLE PLATINUM
900 ACE TURBO R MONTRE

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Choix de trois moteurs Rotax® : 900 ACE^{MC} Turbo R, 900 ACE Turbo, 900 ACE
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière rMotion^{MC} X avec amortisseur ACS (suspension pneumatique contrôlée)
- Protection supérieure : pare-brise ultrahaut avec déflecteurs latéraux, déflecteurs de neige à l'arrière du tunnel et marchepieds avec petites ouvertures
- Grand coffre de rangement LinQ à l'arrière, avec rangement de 62 L / 16,1 gal US
- Siège chauffant à 2 places haut de gamme avec poignées chauffantes pour le passager et déflecteurs d'air
- Prise pour bottes chauffantes
- Prise pour visière chauffante pour passager et conducteur
- Poulie pDrive^{MC}
- Marche arrière électromécanique
- Panneaux Ergo-Step
- Système SilentDrive^{MC}
- Pare-chocs arrière ultrarobuste
- Boîte à gants avec rangement de 4 L
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon
- Rétroviseurs pivotants

Ensemble Platinum :

- Phares DEL haut de gamme
- Skis Pilot^{MC} TX ajustables
- Chenille à crampons de 1.25 po
- Bloc d'élévation ajustable avant
- Couleur haut de gamme

MOTEUR ROTAX	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	180	130	95
Cylindres - Cylindrée	3 - 899 cc	3 - 899 cc	3 - 899 cc
Alésage - Course (mm)	73 x 69,7	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI	EFI
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91	Régulier sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Poulie motrice	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS
Poulie menée			
Pas, barbotin de commande (mm / po)	36 / 1,43	36 / 1,43	36 / 1,43

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
	608 (LE)	604 (LE)	578 (LE)
	621 (Ensemble Platinum)	617 (Ensemble Platinum)	591 (Ensemble Platinum)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 127 / 123,1
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable on LE)
Chenille (po)	Silent Track II : 137 x 15 x 1,25 (LE)
(longueur x largeur x profil)	Silent Track II à crampons : 137 x 15 x 1,25 (Ensemble Platinum)

COULEUR

Bleu minéral (Ensemble Platinum)	
Noir (LE)	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	225 / 8,9
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	ACS (suspension pneumatique contrôlée)
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	276 / 10,9

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL performance (LE) DEL performance haut de gamme (ensemble Platinum)
Skis	Pilot 5.7 SL (LE) Pilot TX (ensemble Platinum)
Siège	Sentier - 2 places, large
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés / Enjoliveur de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7 Ajustable - 120 / 4,7
Démarrreur	Démarrreur électrique
Marche arrière	Électromécanique
Radiateur à air	Ventilateur (moteurs turbo seulement)
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur et passager)
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Ultrarobuste

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteur Rotax® 900 ACE^{MC} Turbo R**

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanée et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.

**2 Protection supérieure**

Ensemble, le pare-brise ultrahaut, les panneaux latéraux avec déflecteurs d'air, les déflecteurs de neige à l'arrière du tunnel et les marchepieds avec petites ouvertures assurent la conduite la plus confortable possible.

**3 Ensemble Platinum**


Ensemble Platinum comprend : un affichage écran tactile de 10,25 po incluant un GPS intégré avec fonction Groupe, phares DEL haut de gamme, chenille à crampons de 1.25 po, bloc d'élévation ajustable avant et skis Pilot^{MC} TX.

GRAND TOURING LE AVEC ENSEMBLE PLATINUM 900 ACE^{MC} TURBO R MONTRÉ**4 Suspension arrière rMotion^{MC} X avec amortisseur ACS (suspension pneumatique contrôlée)**

La rMotion^{MC} X redéfinit la capacité d'absorption des grosses bosses sur les terrains les plus exigeants, tout en améliorant la maniabilité dans son ensemble grâce à un bras avant plus long et un design à angle réglable. Et avec l'ACS et ses réglages de la précharge sélectionnables sans arrêter le véhicule, vous obtenez la combinaison parfaite de maniabilité et de confort ajustable.

**5 Grande boîte cargo**

Coffre LinQ avec structure rigide et résistant aux intempéries ajoutant 62 L (16,1 gal US) de rangement sur le tunnel.

**6 Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe (Ensemble Platinum seulement)**

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

GRAND TOURING SPORT

Caractéristique de confort pour deux en sentier avec maniabilité, de précision et style ingénieux.



GRAND TOURING SPORT 600 ACE MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme REV® Gen5
- Pare-brise ultrahaut REV Gen5 avec déflecteurs latéraux
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Siège à 2 places avec poignées chauffantes pour le passager et déflecteurs d'air
- Écran digital 4,5 po
- Suspension avant RAS^{MC} X
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Poulie pDrive^{MC} (900 ACE^{MC})
- Rétroviseurs pivotants
- Manette des gaz réversible (activation au pouce ou à l'index)
- Frein Brembo
- Modes de gestion du moteur iTC^{MC} (Standard, Sport ou ECO[®])
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Skis Pilot^{MC} 5,7 SL
- Marche arrière mécanique
- Système SilentDrive^{MC}
- Magneto de 520 W

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	900 ACE	600 ACE
	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	95	62
Cylindres - Cylindrée	3 - 899 cc	2 - 600 cc
Alésage - Course (mm)	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant - Octane	Régulier sans plomb - 87	Régulier sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive / QRS	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie motrice		
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	36 / 1,43	36 / 1,43

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	536	512
-------------------	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 127 / 123,1
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217 / 47,9
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po)	Silent Track II :
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25

COULEUR

Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	225 / 8,9
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 5.7 SL
Siège	Sentier - 2 places, large
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Démarrateur	Démarrateur électrique
Marche arrière	Mécanique
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur et passager)
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteurs Rotax 900 ACE et 600 ACE**

Deux moteurs fiables qui nécessitent peu d'entretien, dotés de la technologie ACE éprouvée et de l'accélérateur intelligent (ITC^{MC}) avec trois modes de conduite. Le 600 ACE de 62 ch* est le leader de l'industrie en matière d'économie de carburant,** et le 900 ACE de 95 ch* procure des performances dynamiques à un prix incroyable.

**2 Suspension avant RAS X**

Stabilité dans les virages et maniabilité de précision dans toutes les conditions. Stabilité, capacités et confort accrus grâce à un écartement des skis plus large et ajustable, et à un débattement de suspension de +10 mm.

**3 Amortisseur arrière KYB 36**

Amortisseur à gaz haute pression KYB de haute qualité procurant des performances et une fiabilité exceptionnelles.



GRAND TOURING SPORT 600 ACETM MONTRÉ

(Voir le site internet pour l'image)

4 Système SilentDrive

Les barbotins, le design intérieur de la chenille et les modifications apportées à la géométrie de la suspension permettent de réduire considérablement le bruit perçu par le conducteur et de réduire les vibrations de 70 % au niveau des pieds.

**5 Pare-brise ultra-haut**

Moulé afin d'offrir au conducteur ainsi qu'au passager une excellente protection au vent.

**6 Siège 2 places**

Siège 2 places confortable avec dossier et poignées de maintien pour le passager.

EXPEDITION® XTREME^{MC}

Une motoneige à chenille de 20 po hybride de haute performance, capable de se rendre partout.



EXPEDITION XTREME
850 E-TEC MONTRÉ



EXPEDITION XTREME
900 ACE TURBO R MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme sport-utilitaire REV® Gen5
- Suspension arrière uMotion^{MC}
- Amortisseur arrière KYB Pro 36 EA-3
- Phares DEL Premium haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Choix de deux moteurs Rotax® : 850 E-TEC® et 900 ACE^{MC} Turbo R
- Amortisseurs avant KYB 36 Plus
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension avant hybride RAS^{MC} X avec écartement des skis de 39 po
- Plaque Multi-LinQ de 20 po de large avec capacité de chargement de 135 lb / 62,2 kg
- Radiateur à air avec ventilateur
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Poulie pDrive^{MC} à cliquets
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche arrière électronique RER^{MC} (2 temps) / marche arrière électro-mécanique (4 temps)
- Sangle de guidon basse
- Protège-mains flexibles
- Démarreur électrique
- Skis Pilot^{MC} DS 3
- Écartement des skis ajustable

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire
Puissance*	165	180
Cylindres - Cylindrée	2 - 849 cc	3 - 899 cc
Alésage - Course (mm)	82 x 80,4	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	EFI
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Poulie motrice	pDrive avec cliquets /	pDrive / QRS Vent
Poulie menée	QRS Vent Plus	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
	591	622

DIMENSIONS

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 295 / 129,7	
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 170 / 46,1	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 285 / 50,6	
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 (ajustable)	
Chenille (po)	Cobra WT :	
(longueur x largeur x profil)	154 x 20 x 1,8	

COULEUR

Bleu Scandi	
Noir	

SUSPENSION

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Suspension avant	RAS X	
Amortisseurs avant	KYB 36 Plus	
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7	
Suspension arrière	uMotion	
Amortisseur central	KYB 36 Plus	
Amortisseur arrière	KYB PRO 36 EA-3	
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	266 / 10,5	

CARACTÉRISTIQUES

	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
Châssis	REV® Gen5	
Phares	DEL performance haut de gamme	
Skis	Pilot DS 3	
Siège	WideTrack - 1 place	
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7	
Démarreur	Démarreur électrique	
Marche arrière	RER (850 E-TEC) Électro-mécanique (Turbo R)	
Radiateur à air	Ventilateur	
Système de freinage	Brembo	
Poignées et pouce chauffants	De série	
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po	
Pare-brise	Défecteur ultrabass	
Lisse (po) - Carburé (po)	Carrée 3/8 - 4	
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrabuste/Standard	

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV® Gen5 sport-utilitaire

Leader de l'industrie, cette plateforme versatile est conçue pour la performance et le travail tout en conservant le facteur plaisir.

**2** Moteur Rotax® 900 ACE^{MC} Turbo R

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanées et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.

**3** Moteurs Rotax® 900 ACE^{MC} et 600 ACE^{MC}

Une puissance et des réponses dynamiques exclusives à la technologie d'injection directe E-TEC®. Une durabilité exceptionnelle reconnue dans l'industrie et une excellente économie de carburant et d'huile.

EXPÉDITION® XTREME 900 ACE^{MC} TURBO R MONTRÉ**4** Suspension arrière uMotion^{MC}

Une ergonomie de véhicule parfaitement équilibrée permettant une versatilité sur sentier et en hors-piste avec un débattement arrière supérieur pour une expérience de conduite optimale, avec ou sans cargo.

**5** Amortisseur arrière à réservoir KYB Pro 36 EA-3 avec ajustement de la compression

Légers et démontables, ces amortisseurs en aluminium d'une capacité et d'une durabilité exceptionnelles sont dotés de boutons d'ajustement facile de la compression pour optimiser le contrôle dans les conditions les plus difficiles.

**6** Plaque Multi-LinQ

Espace de rangement adaptable LinQ de série. Convient aux accessoires LinQ de 16 et 20 po de largeur pour optimiser les options d'accessoirisation. Capacité de chargement maximale de 135 lb (62,2 kg).

EXPEDITION® SE

La motoneige hybride sport-utilitaire par excellence, offrant une panoplie de fonctionnalités pour le travail et des caractéristiques de luxe.

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme sport-utilitaire REV® Gen5
- Suspension arrière uMotion^{MC}
- Boîte cargo utilitaire haut de gamme LinQ avec capacité de stockage de 135 L / 35,7 gal US
- Pare-brise ultrahaut REV Gen5 avec déflecteurs latéraux
- Phares DEL Premium haute performance
- Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe



EXPEDITION SE
900 ACE TURBO R MONTRÉ

EXPEDITION SE
900 ACE TURBO R MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Quatre moteurs Rotax® offerts : 850 E-TEC®, 900 ACE^{MC} Turbo R, 900 ACE Turbo et 900 ACE
- Amortisseur arrière ACS (suspension pneumatique contrôlée)
- Suspension avant hybride RAS^{MC} X avec écartement des skis de 39 po
- Plaque Multi-LinQ de 20 po de large avec capacité de chargement de 135 lb / 62,2 kg
- Radiateur à air avec ventilateur
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Siège passager amovible avec poignées chauffantes
- Attelage de remorque à la capacité de remorquage de 1 500 lb / 680 kg lorsque le véhicule est équipé d'un pare-chocs arrière HD (1 200 lb / 544 kg standard)
- Batterie grande capacité
- Bloc d'élévation ajustable avant
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche arrière électronique RER^{MC} (2 temps) / Marche arrière électromécanique (4 temps)
- Rétroviseurs pivotants
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Poulie pDrive^{MC}
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon

MOTEUR ROTAX	850 E-TEC	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	165	180	130	95
Cylindres – Cylindrée	2 – 849 cc	3 – 899 cc	3 – 899 cc	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	82 x 80,4	73 x 69,7	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels	EFI	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS Vent Plus	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS
Poulie menée				
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	642	687	683	657
-------------------	-----	-----	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 278 / 129,1
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 170 / 46,1
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 562 / 61,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 (ajustable)
Chenille (po)	Crosscut : 154 x 20 x 1,5 Ice Crosscut : 154 x 20 x 1,5 opt. Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,8 opt.

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7
Suspension arrière	uMotion
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	ACS (suspension pneumatique contrôlée)
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	266 / 10,5

COULEUR

Vert Terra	
Noir	

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot 7.4
Siège	WideTrack – 2 places
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	Ajustable – 120 / 4,7
Démarrateur	Démarrateur électrique
Marche arrière	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur et passager)
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrarobuste / Récepteur d'attelage

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 sport-utilitaire


Leader de l'industrie, cette plateforme versatile est conçue pour la performance et le travail tout en conservant le facteur plaisir.

**2** Moteur Rotax 900 ACE Turbo R

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanées et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.

**3** Suspension arrière uMotion

Une ergonomie de véhicule parfaitement équilibrée permettant une versatilité sur sentier et en hors-piste avec un débattement arrière supérieur pour une expérience de conduite optimale, avec ou sans cargo.




EXPÉDITION SE 900 ACE TURBO R MONTRÉ

**4** Coffre utilitaire Premium LinQ

Rangement verrouillable résistant aux intempéries d'une capacité de 135 L (35,7 gallons). Modulaire avec 2 compartiments principaux, le rangement cargo fonctionne avec des motoneiges de 20 et 24 pouces. Il possède un support pour une scie ou une hache ainsi que plusieurs possibilités d'attaches et 4 possibles attaches LinQ de 16 pouces pour utiliser un maximum d'accessoires.

**5** Choix de trois chenilles utilitaires

Choisissez parmi trois chenilles Crosscut, Ice Crosscut et Silent Cobra installées en usine, avec ou sans crampons, pour une traction supplémentaire dans des conditions glacées.

**6** Écran tactile 10,25 po incluant BRP Connect, le GPS intégré et la fonction Groupe (Ensemble Platinum seulement)

Vivez une expérience améliorée pour les groupes de conducteurs. Localisez les membres de votre groupe tout en voyant les autres conducteurs autour de vous, sans connecter votre téléphone et sans accès à votre réseau cellulaire. Voyez les cartes topographiques et les sentiers de motoneige*, suivez votre tracé et affichez vos tracés précédents sur la carte. Pour des fonctions additionnelles, connectez votre téléphone et utilisez l'app. gratuite BRP GO!

EXPEDITION® LE

Une motoneige hybride sport-utilitaire parfaite pour les expéditions hors-piste, les randonnées en sentier, et d'agréables journées de travail.



EXPEDITION LE
900 ACE TURBO R MONTRÉ

EXPEDITION LE
900 ACE TURBO R MONTRÉ

// NOUVEAUTÉS


- Plateforme sport-utilitaire REV® Gen5
- Suspension arrière uMotion^{MC}
- Pare-brise ultrahaut REV Gen5 avec déflecteurs latéraux
- Phares DEL haute performance


// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Quatre moteurs Rotax® offerts : 600R E-TEC®, 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo et 900 ACE
- Offert avec choix de chenilles de 20 et 24 po
- Plaque Multi-LinQ de 20 po de large avec capacité de chargement de 135 lb / 62,2 kg
- Suspension avant hybride RAS^{MC} X avec écartement des skis de 39 po
- Radiateur à air avec ventilateur
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Siège passager amovible avec poignées chauffantes
- Dossier passager haut
- Attelage de remorque à la capacité de remorquage de 1 500 lb / 680 kg lorsque le véhicule est équipé d'un pare-chocs arrière HD (1 200 lb / 544 kg standard)
- Batterie grande capacité
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche arrière électronique RER^{MC} (2 temps) / Marche arrière électromécanique (4 temps)
- Pare-brise ultrahaut avec déflecteurs latéraux
- Rétroviseurs pivotants
- Skis Pilot^{MC} 7.4
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Sangle de guidon basse
- Poulie pDrive^{MC}

MOTEUR ROTAX	600R E-TEC	900 ACE TURBO R	900 ACE TURBO	900 ACE
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé à refroidisseur intermédiaire	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec, turbocompressé	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	125	180	130	95
Cylindres - Cylindrée	2 - 599,4 cc	3 - 899 cc	3 - 899 cc	3 - 899 cc
Alésage - Course (mm)	72,3 x 73	73 x 69,7	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC®	EFI	EFI	EFI
Type de carburant - Octane	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91	Super sans plomb - 91	Régulier sans plomb - 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

COULEUR

Jaune néo 

Noir 

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot 7.4
Siège	WideTrack - 2 places
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarrreur	Démarrreur électrique
Marche arrière	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur et passager)
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) - Carburant (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Ultrarobuste / Récepteur d'attelage

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS Vent	pDrive / QRS
Poulie menée	(20 po) QRS Vent (24 po)			
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	620 (20 po)	674 (20 po)	670 (20 po)	644 (20 po)
	644 (24 po)	700 (24 po)	696 (24 po)	670 (24 po)

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 278 / 129,1
Largueur hors tout du véhicule (mm / po)	1 170 / 46,1 (20 po) 1 220 / 47,7 (24 po)
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 562 / 61,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 (ajustable)
Chenille (po)	Crosscut : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt.
<small>(longueur x largeur x profil)</small>	

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB 36
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	220 / 8,7
Suspension arrière	uMotion
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	266 / 10,5

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 sport-utilitaire

Leader de l'industrie, cette plateforme versatile est conçue pour la performance et le travail tout en conservant le facteur plaisir.

**2** Moteur Rotax 900 ACE Turbo R

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps offert. Accélération instantanées et vitesse de pointe impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, à plus de puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC^{MC} à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans compter qu'il offre trois modes de conduite.

**3** Suspension arrière uMotion

Une ergonomie de véhicule parfaitement équilibrée permettant une versatilité sur sentier et en hors-piste avec un débattement arrière supérieur pour une expérience de conduite optimale, avec ou sans cargo.

EXPEDITION® LE 900 ACE^{MC} TURBO R MONTRÉ**4** Siège 2 utilitaire à places

La combinaison idéale de confort et de commodité. Siège offrant confort et maniabilité au conducteur, avec caractéristiques de commodité et de protection pour le passager. Poignées chauffantes avec protection pour le passager.

**5** Suspension avant hybride RAS X

Une version améliorée de la suspension avant RAS X pour des capacités supérieures en sentiers et hors-piste. Direction tout en douceur, optimisée pour une utilisation hybride avec écartement ajustable.

**6** Chenilles de 20 et 24 po offertes

Grand choix d'options conçues pour offrir une superbe flottaison et répondre à tous les besoins de remorquage.

EXPEDITION® SPORT

Châssis ultramaniable de sentier et hors-piste, avec un vaste éventail de caractéristiques sport-utilitaires et pour utilisation à deux.



EXPEDITION SPORT
900 ACE MONTRE

// NOUVEAUTÉS

- Plateforme sport-utilitaire REV® Gen5
- Suspension arrière uMotion^{MC}
- Pare-brise ultrahaut REV Gen5 avec déflecteurs latéraux
- Phares DEL haute performance

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Choix de trois moteurs Rotax® : 900 ACE^{MC}, 600 ACE^{MC} et 600 EFI
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Poulie pDrive^{MC}
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension avant hybride RAS^{MC} X avec écartement des skis de 39 po
- Frein Brembo
- Pare-chocs arrière ultrarobuste avec réception d'attelage de type languette
- Radiateur à air avec ventilateur et refroidisseur d'huile moteur (moteurs ACE)
- Siège à 2 places avec dossier passager LinQ amovible et poignées
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
- Deux ensembles de points d'attache LinQ de série
- Écartement des skis ajustable
- Skis Pilot^{MC} DS 2
- Magneto de 520 W avec motorisation Rotax® ACE^{MC}

MOTEUR ROTAX	600 EFI – 85	900 ACE	600 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	85	95	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	3 – 899 cc	2 – 600 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5	2,1 / 2,2
GROUPE MOTOPROPULSEUR			
Poulie motrice	pDrive / QRS	pDrive / QRS	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie menée			
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86
MASSE À VIDE			
Masse à vide (lb)	507	552	530

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 310 / 130,3
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 155 / 45,5
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 562 / 61,5
Écartement des skis (mm / po)	1 000 / 39 (ajustable)
Chenille (po)	Charger : 154 x 16 x 1,5

(longueur x largeur x profil)

COULEUR

Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	210 / 8,3
Suspension arrière	uMotion
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	266 / 10,5

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV Gen5
Phares	DEL haute performance
Skis	Pilot DS 2
Siège	Sentier – 2 places, large
Guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarrateur	Démarrateur électrique
Marche arrière	RER (600 EFI) Mécanique (moteurs ACE)
Radiateur à air	Ventilateur (sauf 600 EFI)
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur seulement)
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) – Carbone (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Ultrarobuste

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plateforme REV Gen5 sport-utilitaire

Leader de l'industrie, cette plateforme versatile est conçue pour la performance et le travail tout en conservant le facteur plaisir.

**2** Choix de 3 moteurs

Ce modèle polyvalent est offert avec un choix de trois moteurs fiables, faciles à posséder et économes en carburant, avec une puissance adaptée à chaque motoneigiste.

**3** Suspension arrière uMotion

Une ergonomie de véhicule parfaitement équilibrée permettant une versatilité sur sentier et en hors-piste avec un débattement arrière supérieur pour une expérience de conduite optimale, avec ou sans cargo.



EXPEDITION SPORT 900 ACE MONTRÉ

**4** Siège modulaire pour deux

Enlever ou installer facilement le dossier et les poignées du passager grâce le système LinQ.

**5** Suspension avant hybride RAS X

Une version améliorée de la suspension avant RAS X pour des capacités supérieures en sentiers et hors-piste. Direction tout en douceur, optimisée pour une utilisation hybride avec écartement ajustable.

**6** Radiateur à air avec ventilateur (moteurs ACE seulement)

Capacité de refroidissement accrue pour remorquer de plus grosses charges lorsqu'il y a peu de neige ou à basse vitesse.

TUNDRA^{MC} LE

Excellentes performances hors-piste et dans la neige profonde, avec capacités utilitaires légères.



TUNDRA LE 600 EFI MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 600 EFI et 600 ACE^{MC} avec magnéto de 650 W offerts
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Tunnel peint
- Écran digital 4,5 po
- Suspension télescopique LTS
- Suspension arrière SC^{MC}-5U articulée avec système de verrouillage du mécanisme (sans outil)
- Frein Brembo
- Pare-chocs arrière ultrarobuste avec réception d'attelage de type languette
- Radiateur à air avec ventilateur
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Deux ensembles de points d'attache Lin0 de série
- Skis Pilot^{MC} DS 2
- Sangle de guidon basse

MOTEUR ROTAX

	600 EFI – 85	600 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	85	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 600 cc
Alésage – Course [mm]	72,3 x 73	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} / QRS	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	483	507
-------------------	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 259 / 129,3
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	994 / 39.1
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	813 / 32
Chenille (po)	Charger :
(longueur x largeur x profil)	154 x 16 x 1,5

COULEUR

Noir	
------	--

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	150 / 5,9
Suspension arrière	SC-5U
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	239 / 9,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot DS 2
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER ^{MC} (600 EFI) Mécanique (600 ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) – Carbone (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Ultrarobuste

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteurs Rotax 600 ACE et 600 EFI**

Choix de deux moteurs fiables, économes en carburant et faciles à posséder. Les versions de 62 ch* (600 ACE) et de 85 ch* (600 EFI) procurent des performances supérieures à un rapport qualité-prix incroyable.

**2 Chenille de 154 po de longueur**

Flottaison et traction supplémentaires lorsque la neige est profonde.

**3 Suspension avant LTS**

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.



TUNDRA LE 600 EFI MONTRÉ

**4 Radiateur à air avec ventilateur**

Capacité de refroidissement accrue pour remorquer de plus grosses charges lorsqu'il y a peu de neige ou à basse vitesse.

**5 Suspension arrière articulée SC-5U**

Le rail articulé maximise la traction dans la neige profonde en marche arrière, et le mécanisme de verrouillage sans outil est idéal pour le remorquage.

**6 Pare-chocs arrière ultrarobuste**

Protection supplémentaire extrêmement pratique.

TUNDRA^{MC} SPORT

Motoneige utilitaire légère,
agréable à conduire,
agile et économique.

TUNDRA^{MC} SPORT 600 EFI MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteurs Rotax® 600 EFI et 600 ACE^{MC} avec magnéto de 650 W offerts
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Écran digital 4,5 po
- Suspension télescopique LTS
- Suspension arrière cMotion^{MC}
- Frein Brembo
- Pare-chocs arrière ultrarobuste
- Radiateur à air avec ventilateur (600 ACE seulement)
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Deux ensembles de points d'attache Lin0 de série
- Skis Pilot^{MC} DS 2

MOTEUR ROTAX

	600 EFI – 85	600 ACE
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	85	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 600 cc
Alésage – Course [mm]	72,3 x 73	73 x 69,7
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant [L / gal US]	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur [L / pte]	3,4 / 3,6	2,1 / 2,2

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive ^{MC} / QRS	eDrive ^{MC} 2 / QRS
Poulie menée		
Pas, barbotin de commande [mm / po]	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide [lb]	468	488
-------------------	-----	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule [mm / po]	3 110 / 122,4
Largeur hors tout du véhicule [mm / po]	994 / 39,1
Hauteur hors tout du véhicule [mm / po]	1 369 / 53,9
Écartement des skis [mm / po]	813 / 32
Chenille [po]	Cobra :
[longueur x largeur x profil]	146 x 15 x 1,6

COULEUR

Jaune néo 

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal [mm / po]	150 / 5,9
Suspension arrière	cMotion
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal [mm / po]	245 / 9,6

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot DS 2
Siège	Sentier - Étroit et compact
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation [mm / po]	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER (600 EFI) Mécanique (600 ACE)
Radiateur à air	Fan (600 ACE seul.)
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Moyen
Lisse [po] – Carburant [po]	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant/arrière)	Standard/Ultrarobuste

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteurs Rotax 600 ACE et 600 EFI**

Choix de deux moteurs fiables, économes en carburant et faciles à posséder. Les versions de 62 ch* (600 ACE) et de 85 ch* (600 EFI) procurent des performances supérieures à un rapport qualité-prix incroyable.

**2 Chenille de 146 po de longueur**

Polyvalence exceptionnelle en sentiers accidentés comme dans la neige profonde.

**3 Suspension avant LTS**

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.

**4 Radiateur à air avec ventilateur (moteurs ACE seulement)**

Capacité de refroidissement accrue pour remorquer de plus grosses charges lorsqu'il y a peu de neige ou à basse vitesse.

**5 Suspension arrière cMotion**

Suspension pour motoneiges hybrides utilisant les meilleurs principes de la rMotion^{MC} de sentiers et de la tMotion^{MC} de montagne pour prendre les virages avec assurance et effectuer des manœuvres avec agilité en neige profonde.

**6 Pare-chocs arrière ultrarobuste**

Protection supplémentaire extrêmement pratique.

TUNDRA SPORT 600 EFI MONTRÉ

SKANDIC® SE

Un ensemble en exclusivité du printemps avec caractéristiques utilitaires haut de gamme pour une traction et une flottaison hors-piste sans pareilles.



SKANDIC SE 900 ACE MONTRÉ

SKANDIC SE 900 ACE MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Choix de deux moteurs Rotax® : 600R E-TEC® et 900 ACE^{MC}
- Offert avec choix de quatre chenilles de 20 et 24 po
- Très grand coffre utilitaire LinQ
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Affichage numérique 7,2 po
- Skis Pilot^{MC} 7.4 avec semelle
- Amortisseurs central et arrière KYB 36
- Plaque Multi-LinQ avec capacité de chargement de 56,7 kg (125 lb)
- Suspension télescopique LTS
- Suspension arrière SC^{MC}1-5U articulée avec système de verrouillage du mécanisme (sans outil)
- Siège passager amovible avec poignées
- Pare-brise ultrahaut avec déflecteurs latéraux
- Radiateur à air avec ventilateur
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche arrière électronique RER^{MC} (2 temps) / Marche arrière électromécanique (4 temps)
- Rétroviseurs pivotants
- Poulie pDrive^{MC}
- Sangle de guidon basse

MOTEUR ROTAX

Détails du moteur	600R E-TEC	900 ACE
	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	125	95
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	3 – 899 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS (20 po)	pDrive / QRS
Poulie menée	QRS Vent (24 po)	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	651 (20 po) 671 (24 po)	675 (20 po) 695 (24 po)
-------------------	----------------------------	----------------------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 222 / 126,9
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 089 / 42,8
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	889 / 35
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,8 Silent Ice Cobra WT : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt. Silent Ice Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt.

COULEUR

Gris catalyste	
Noir	

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	150 / 5,9
Suspension arrière	SC-5U
Amortisseur central	KYB 36
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	239 / 9,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot 7.4 avec semelle
Siège	WideTrack – 2 places
Guidon	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER (600R E-TEC) Électro-mécanique (900 ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur seulement)
Indicateur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrarobuste/Récepteur d'attelage

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plaque Multi-LinQ

Espace de rangement adaptable LinQ de série. Convient aux accessoires LinQ de 16 et 20 po de largeur pour optimiser les options d'accessoirisation. Capacité de chargement maximale de 135 lb (62,2 kg).

**2** Très grand coffre utilitaire LinQ

Rangement verrouillable et résistant aux intempéries avec 135 L / 35,7 gal US de stockage. Rangements pour hachette et scie. Points de fixation pour élastiques et 2 positions d'ancrage LinQ 16 po sur le dessus pour installer plus d'accessoires.

**3** Suspension avant LTS

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.

SKANDIC® SE 900 ACE^{MC} MONTRÉ**4** Doublure de skis

Plus de flottaison pour une capacité accrue dans la neige profonde.

**5** Chenilles de 20 et 24 po offertes

Grand choix d'options conçues pour offrir une superbe flottaison et répondre à tous les besoins de remorquage.

**6** Suspension arrière articulée SC-5U

Le rail articulé maximise la traction dans la neige profonde en marche arrière, et le mécanisme de verrouillage sans outil est idéal pour le remorquage.

SKANDIC® LE

La motoneige utilitaire idéale pour passer à travers la liste de tâches de travail en hors-piste.



SKANDIC LE 600R E-TEC MONTRÉ

SKANDIC LE 900 ACE MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Quatre moteurs Rotax® offerts : 600R E-TEC®, 900 ACE^{MC}, 600 ACE et 600 EFI
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Plaque Multi-LinQ avec capacité de chargement de 56,7 kg (125 lb)
- Affichage numérique de 4,5 po
- Suspension télescopique LTS
- Suspension arrière SC^{MC1}-5U articulée avec système de verrouillage du mécanisme (sans outil)
- Siège passager amovible avec poignées
- Pare-brise ultrahaut avec déflecteurs latéraux
- Attelage de remorque à la capacité de remorquage de 1 500 lb / 680 kg lorsque le véhicule est équipé d'un pare-chocs arrière HD (1 200 lb / 544 kg standard)
- Radiateur à air avec ventilateur
- Démarreur électrique de série
- Marchepieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Transmission Easy Shift (H-L-N) avec marche arrière électronique RER^{MC} (2 temps) / Marche arrière électromécanique (4 temps)
- Rétroviseurs pivotants
- Poulie pDrive^{MC}
- Sangle de guidon basse
- Skis Pilot^{MC} 7,4
- Offert avec choix de chenilles de 20 et 24 po

MOTEUR ROTAX	600R E-TEC	600 EFI – 85	900 ACE	600 ACE
Détails du moteur	Moteur 2 temps refroidi par liquide, eRAVE ^{MC}	Refroidi par liquide, 2 temps	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec	Refroidi par liquide, 4 temps, double arbre à cames en tête, carter à sec
Puissance*	125	85	95	62
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc	2 – 599,4 cc	3 – 899 cc	2 – 600 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73	72,3 x 73	73 x 69,7	73 x 69,7
Système d'essence	Injection directe E-TEC	EFI	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5	2,1 / 2,2

GRUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive avec cliquets / QRS	pDrive / QRS	pDrive / QRS	pDrive / QRS
Poulie menée				
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	621 (20 po) 642 (24 po)	599 (20 po)	645 (20 po) 666 (24 po)	623 (20 po)
-------------------	----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 222 / 126,9
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 089 / 42,8
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513 / 59,6
Écartement des skis (mm / po)	889 / 35
Chenille (po) <small>(longueur x largeur x profil)</small>	Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 (900 ACE et 600R E-TEC seul.)

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	150 / 5,9
Suspension arrière	SC-5U
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	239 / 9,4

COULEUR

Gris catalyste	
Noir	


CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot 7,4
Siège	WideTrack – 2 places
Guidon	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon
Bloc d'élevation (mm / po)	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER (moteurs E-TEC) Mécanique (moteurs ACE)
Radiateur à air	Ventilateur
Système de freinage	Brembo
Poignées et pousse chauffants	De série [conducteur seulement]
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Ultrahaut
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Ultrarobuste / Récepteur d'attelage

// CARACTÉRISTIQUES

**1** Plaque Multi-LinQ

Espace de rangement adaptable LinQ de série. Convient aux accessoires LinQ de 16 et 20 po de largeur pour optimiser les options d'accessoirisation. Capacité de chargement maximale de 135 lb (62,2 kg).

**2** Siège à 2 places Skandic

La combinaison idéale de confort et de commodité. Siège offrant confort et maniabilité au conducteur, avec caractéristiques de commodité pour le passager.

**3** Suspension avant LTS

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.



SKANDIC LE 900 ACE MONTRÉ

**4** Choix de 4 moteurs

Ce modèle polyvalent est offert avec un choix de moteurs fiables et faciles à posséder. De puissantes options à 2 temps et 4 temps permettent au motoneigiste de choisir la motorisation qui leur convient.

**5** Chenilles de 20 et 24 po offertes

Grand choix d'options conçues pour offrir une superbe flottaison et répondre à tous les besoins de remorquage.

**6** Suspension arrière articulée SC-5U

Le rail articulé maximise la traction dans la neige profonde en marche arrière, et le mécanisme de verrouillage sans outil est idéal pour le remorquage.

SKANDIC® SPORT

Le véhicule utilitaire 20 po au meilleur rapport qualité-prix de l'industrie de la motoneige.



SKANDIC SPORT 600 EFI MONTRÉ

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® 600 EFI
- Amortisseurs arrière KYB 36
- Écran digital 4,5 po
- Suspension télescopique LTS
- Suspension arrière SC^{MC1}-5U articulée avec système de verrouillage du mécanisme (sans outil)
- Siège WideTrack à 1 place avec rangement sur siège arrière
- Pare-brise moyen avec déflecteurs d'air
- Démarreur électrique de série
- Marche-pieds hors-piste avec grandes ouvertures
- Marche arrière électronique RER^{MC}
- Poulie pDrive^{MC}

MOTEUR ROTAX

600 EFI – 85

Détails du moteur	Refroidi par liquide, 2 temps
Puissance*	85
Cylindres – Cylindrée	2 – 599,4 cc
Alésage – Course (mm)	72,3 x 73
Système d'essence	EFI
Type de carburant – Octane	Régulier sans plomb – 87
Réservoir de carburant (L / gal US)	42 / 11,1
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,4 / 3,6

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	pDrive / QRS
Poulie menée	
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	560
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 259 / 129,3
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 089 / 42,8
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 369 / 53,9
Écartement des skis (mm / po)	889 / 35
Chenille (po)	Utility WT
(longueur x largeur x profil)	154 x 20 x 1,25

COULEUR

Jaune néo	
-----------	---

SUSPENSION

Suspension avant	LTS
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	150 / 5,9
Suspension arrière	SC-5U
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	239 / 9,4

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen4
Phares	Halogène
Skis	Pilot 7.4
Siège	WideTrack - 1 place
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	145 / 5,7
Démarreur	Démarreur électrique
Marche arrière	RER
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) – Carburant (po)	Carrée 3/8 – 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard/Standard

// CARACTÉRISTIQUES

**1 Moteur Rotax 600 EFI**

Doté de 85 chevaux et une économie d'essence surprenante à une valeur incroyable. Basé sur le même bloc moteur que le 600R E-TEC®, il est à la fois fiable, abordable et facile à utiliser.

**2 Siège utilitaire à 1 place**

Confort supérieur avec qualité de conduite haut de gamme. Compartiment de rangement derrière le siège.

**3 Suspension avant LTS**

Une suspension avant télescopique, exclusive dans l'industrie, permettant à la large coque de procurer une flottaison exceptionnelle dans la neige profonde.

**4 Skis Pilot^{MC} 7.4**

Conçus pour offrir de meilleures performances en marche arrière, une flottaison accrue hors-piste et une traction incomparable sur les sentiers.

(Voir le site internet pour l'image)

5 Chenille de 20 po de large

Capacités de flottaison et de remorquage remarquables.

**6 Suspension arrière articulée SC-5U**

Le rail articulé maximise la traction dans la neige profonde en marche arrière, et le mécanisme de verrouillage sans outil est idéal pour le remorquage.

SKANDIC SPORT 600 EFI MONTRÉ

GRAND TOURING ELECTRIC

Le Ski-Doo Grand Touring Electric est spécialement conçu pour les besoins des opérations commerciales de tours guidés. Conçue pour des courtes randonnées touristiques zéro-émission, dans le respect de l'environnement.



// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Le Grand Touring Electric est le premier d'une gamme de motoneiges électriques à être propulsées par la technologie exclusive ROTAX E-POWER sur la plateforme REV Gen5.
- Spécifiquement conçu pour les tours guidés.
- Les tours guidés peuvent offrir une expérience zéro émission à leurs clients et avoir accès à des environnements écosensibles.
- Fournit une expérience de conduite unique car il est facile à utiliser et moins intimidant – Plus invitant à redécouvrir le paysage hivernal spectaculaire et à profiter du plein air comme jamais auparavant !
- L'autonomie est optimisée pour les circuits de visites guidées courts, avec une charge rapide de niveau 2 conforme aux normes automobiles pour un retour rapide aux opérations.
- Le temps de recharge avec la norme de niveau 2 est de 90 minutes pour recharger la batterie de 10 % à 80 %.
- Dispose d'un affichage numérique tactile de 10,25 pouces avec des instructions simples et faciles à lire.
- Les guides auront accès à des options de limitation de vitesse pour les motoneigistes inexpérimentés.
- Dispose d'un pare-brise moyen de 440 mm et d'un éclairage LED haute performance.
- Maintenant offert à davantage d'applications commerciales tels que centres de ski, centres de plein air, et autres où les randonnées de courtes distances et les expériences zéro-émission sont souhaitées.
- Autonomie jusqu'à 50 km.**

MOTEUR

Moteur	ROTAX E-POWER
--------	---------------

BATTERIE

Batterie	Lithium-ion intégrée
Type de chargeur	Chargeur intégré, niveau 2
Connecteur	J1772 type 1
Temps de recharge	1,5 h pour 10%-80 % Moins de 3 h pour 0-100 %

Autonomie estimée	Jusqu'à 50 km*
-------------------	----------------

* Autonomie totale estimée avec une charge complète et dans des conditions idéales. L'autonomie réelle peut diminuer considérablement (50 % ou plus) en fonction de plusieurs facteurs. Basée sur une vitesse maximale de 25 km/h**.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Transmission	Entraînement direct sans embrayage avec carter de chaîne
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	539
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	2 925/115,2
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217/47,9
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 513/59,6
Écartement des skis (mm / po)	1 090/43 (ajustable)
Chenille (po) (longueur x largeur x profil)	120 x 14 x 0,75 Haute-efficacité

COULEUR

Blanc

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	225 / 8,9
Suspension arrière	SC-5 révisée
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	250 / 9,8

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot 5.7 SLT
Siège	Sentier - 2 places, large
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Marche arrière	Oui
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série (conducteur et passager)
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Moyen avec rétroviseurs
Lisse (po) - Carburant (po)	Ronde 7/16 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard / Standard

** Autonomie totale estimée avec une charge complète et dans des conditions idéales. L'autonomie réelle peut diminuer considérablement (50 % ou plus) en fonction de la vitesse, de la charge transportée, des conditions de neiges, de la température extérieure, de l'utilisation d'accessoires, de vos habitudes de conduite et de l'endroit où vous conduisez, de vos habitudes de recharge et d'autres facteurs. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'utilisation, ce qui réduira l'autonomie. L'autonomie est basée sur une vitesse maximale de 25 km/h.



EXPEDITION® ELECTRIC

Le Ski-Doo Expedition Electric est idéal pour transporter le personnel de centres de ski et pour les opérations commerciales où de courtes distances sont parcourues. C'est aussi un véhicule zéro émission approprié pour conduire autour d'une propriété. Il ajoute traction et flottaison dans les conditions de neige fraîche.



// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- L'Expedition Electric est propulsé par la technologie exclusive ROTAX E-POWER sur la plateforme REV Gen5.
- Une expérience zéro émission qui peut permettre d'avoir accès à des environnements écosensibles.
- Charge rapide de niveau 2 conforme aux normes automobiles pour un retour rapide aux opérations.
- Dispose de 4 attaches LinQ pour fixer sécuritairement des accessoires et des charges.
- Équipé d'une chenille Cobra 137 x 15 x 1,6 po et de skis Pilots DS2 offrant une bonne traction et flottaison dans plusieurs conditions de neige.
- Dispose d'un pare-brise moyen de 440 mm et d'un éclairage LED haute performance.
- Autonomie jusqu'à 30 km.**

MOTEUR

Moteur	ROTAX E-POWER
--------	---------------

BATTERIE

Batterie	Lithium-ion intégrée
Type de chargeur	Chargeur intégré, niveau 2
Connecteur	J1772 type 1
Temps de recharge	1,5 h pour 10%-80% Moins de 3 h pour 0-100%
Autonomie estimée	Jusqu'à 30 km*

* Autonomie totale estimée avec une charge complète et dans des conditions idéales. L'autonomie réelle peut diminuer considérablement (50% ou plus) en fonction de plusieurs facteurs. Basée sur une vitesse maximale de 25 km/h**.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Transmission	Entraînement direct sans embrayage avec carter de chaîne
Pas, barbotin de commande (mm / po)	73 / 2,86

MASSE À VIDE

Masse à vide (lb)	526
-------------------	-----

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 217 / 47,8 [ajustable]
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 [ajustable]
Chenille (po) (longueur x largeur x profil)	Cobra : 137 x 15 x 1,6

COULEUR

Blanc	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

SUSPENSION

Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	Motion Control
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	235 / 9,3
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Motion Control
Amortisseur arrière	KYB 36
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	245 / 9,6







CARACTÉRISTIQUES









Châssis	REV® Gen5
Phares	DEL performance haut de gamme
Skis	Pilot DS 2
Siège	Sentier - 2 places, large
Guidon	Standard avec crochets en J
Bloc d'élévation (mm / po)	120 / 4,7
Marche arrière	Oui
Système de freinage	Brembo
Poignées et pouce chauffants	De série
Indicateur	Écran tactile de 10,25 po
Pare-brise	Moyen
Lisse (po) - Carburé (po)	Carrée 3/8 - 4
Pare-chocs (avant / arrière)	Standard / Standard









** Autonomie totale estimée avec une charge complète et dans des conditions idéales. L'autonomie réelle peut diminuer considérablement (50% ou plus) en fonction de la vitesse, de la charge transportée, des conditions de neiges, de la température extérieure, de l'utilisation d'accessoires, de vos habitudes de conduite et de l'endroit où vous conduisez, de vos habitudes de recharge et d'autres facteurs. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'utilisation, ce qui réduira l'autonomie. L'autonomie est basée sur une vitesse maximale de 25 km/h.



TABLEAU COMPARATIF

SPÉCIFICATIONS		HORS-PISTE					
		SUMMIT				FREERIDE	
							
COULEUR	Gris monument Noir éternel Vert Terra (850 E-TEC Turbo R seulement)	Gris monument Noir éternel Vert Terra (850 E-TEC Turbo R seulement)	Gris monument Noir éternel	Gris catalyste	Jaune néo et gris catalyste (Neo) Jaune néo (Neo+)	Bleu Scandi Noir éternel (850 E-TEC Turbo R seul.)	
CARACTÉRISTIQUES	Châssis	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5
	Phares	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL haute performance	DEL haute performance	DEL performance haut de gamme
	Skis	Pilot DS 4	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 4
	Siège	Hors-piste - Ultracompact	Hors-piste - Ultracompact	Hors-piste - Compact	Hors-piste	Hors-piste - Compact	Hors-piste - Compact
	Guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon / Protège-mains flexibles	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon	Étroit avec crochets en J / Sangle de guidon (Neo+) / Protège-mains flexibles (Neo+)	Poignées de plus petit diamètre avec crochets en J / Sangle de guidon
	Démarrreur	SHOT	SHOT, électrique (en option sur certains modèles), manuel (en option sur certains modèles)	SHOT	Électrique, SHOT (opt. sur certains modèles), manuel (opt. sur certains modèles)	Électrique	SHOT, électrique (opt. sur certains modèles)
	Marche arrière	RER	RER	RER	RER	RER	RER
	Pare-brise (po)	Non	Non	Non	Non	Ultrabas	Non
INDICATEUR	Type	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile de 10,25 po	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile de 10,25 po	
SUSPENSION	Suspension avant	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3
	Amortisseurs avant	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36 Plus léger	KYB 36	KYB 36	Motion Control KYB 36	KYB Pro 40 EA-3
	Suspension arrière	tMotion XT avec bras arrière rigide	tMotion X avec ressort de compression	tMotion X	tMotion X	Neo	tMotion XT avec bras arrière rigide
	Amortisseur central	KYB 36 Plus	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Ressort à torsion	KYB Pro 40 EA-3
	Amortisseur arrière	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36 Plus avec ressort de compression	KYB 36	KYB 36	Motion Control	KYB Pro 40 EA-3
MOTEUR ROTAX	Moteur	850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC	850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI - 85 600 EFI - 55	850 E-TEC Turbo R
	Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
CHENILLE	Longueur x largeur x profil (po)	PowderMax Light : 154 x 16 x 2,5 (option 850 E-TEC seulement) PowderMax X-Light : 154 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.) 165 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.)	PowderMax Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 2,5 PowderMax X-Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.) 165 x 16 x 3,0 (calibration haute altitude seul.)	PowderMax II avec FlexEdge : 146 x 16 x 2,5 PowderMax Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 2,5 PowderMax X-Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0	PowderMax II avec FlexEdge : 146 x 16 x 2,5 PowderMax Light avec FlexEdge : 154 x 16 x 2,5	Cobra avec FlexEdge (Neo) : 146 x 14 x 1,6 Hurricane avec FlexEdge (Neo+) : 146 x 15 x 1,75	PowderMax : 146 x 15 x 2,5 154 x 15 x 2,5 PowderMax X-Light : 154 x 15 x 3,0 (opt. haute altitude seulement) 165 x 15 x 3,0 (opt. haute altitude seulement)
	Écartement des skis (po)	813 / 32 (ajustable)	864 / 34 (ajustable)	864 / 34 (ajustable)	930 / 36 (ajustable)	864 / 34 (ajustable)	930 / 36 (ajustable)
DIMENSIONS HORS TOUT (mm / po)	Longueur (po)	3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)	3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)	3 058 / 120,4 (146 po) 3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)	3 208 / 122,4 (146 po) 3 318 / 130,6 (154 po)	3 174 / 125	3 058 / 120,4 (146 po) 3 188 / 125,5 (154 po) 3 299 / 129,9 (165 po)
	Largeur (po)	971 / 38,25 (ajustable)	1 024 / 40,3 (ajustable)	1 024 / 40,3 (ajustable)	1 073 / 42,2 (ajustable)	1 024 / 40,3 (ajustable)	1 073 / 42,2 (ajustable)
	Hauteur (po)	1 306 / 51,4	1 306 / 51,4	1 395 / 54,9	1 395 / 54,9	1 095 / 43	1 395 / 54,9
	Par moteur (lb)	850 E-TEC Turbo R : 457 (154 po) 461 (165 po) 850 E-TEC : 438 (154 po) 442 (165 po)	850 E-TEC Turbo R : 449 (154 po) 454 (165 po) 850 E-TEC : 428 (154 po) 435 (165 po)	850 E-TEC Turbo R : 464 (154 po) 468 (165 po) 850 E-TEC : 450 (146 po) 445 (154 po) 449 (165 po) 600R E-TEC : 440 (146 po) 436 (154 po)	850 E-TEC : 451 (146 po) 447 (154 po) 600R E-TEC : 441 (146 po) 437 (154 po)	600 EFI - 85 : 429 (Neo+) 600 EFI - 55 : 426 (Neo)	850 E-TEC Turbo R : 470 (146 po) 465 (154 po) 469 (165 po) 850 E-TEC : 448 (146 po) 443 (154 po)
POIDS À SEC ESTIMÉ							

HYBRIDE								
BACKCOUNTRY				EXPEDITION				
								
X-RS	X	ADRENALINE	SPORT	XTREME	SE	LE	SPORT	
Bleu Scandi Noir	Vert Terra Noir	Gris catalyste Noir	Jaune néo	Bleu Scandi Noir	Vert Terra Noir	Jaune néo Noir	Jaune néo	Jaune néo
REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5
DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL haute performance	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL haute performance	DEL haute performance
Pilot DS 2 (39 po) Pilot RX (43 po)	Pilot DS 2 (39 po) Pilot RX (43 po)	Pilot DS 2 (39 po) Pilot RX (43 po)	Pilot DS 2 (39 po) Pilot 5.7 (43 po)	Pilot DS 3	Pilot 7.4	Pilot 7.4	Pilot 7.4	Pilot DS 2
Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit et compact	WideTrack - 1 place	WideTrack - 2 places	WideTrack - 2 places	WideTrack - 2 places	Sentier - 2 places, large
Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Guidon en acier en forme de U avec crochets en J intégrés	Guidon en acier en forme de U avec crochets en J intégrés	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
850 E-TEC : Électrique, SHOT (en opt. sur certaines configurations) 850 E-TEC Turbo R : SHOT	Électrique, SHOT (en opt. sur certaines configurations)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
RER	RER	RER	RER	RER (850 E-TEC) Électro-mécanique (Turbo R)	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)	RER (600 EFI) Mécanique (moteurs ACE)	
Ultrabas	Bas	Bas	Bas	Ultrabas	Ultrahaut avec rétroviseurs	Ultrahaut avec rétroviseurs	Ultrahaut	
Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po
RAS X (39 po) RAS RX (43 po)	RAS X (39 po) RAS RX (43 po)	RAS X (39 po) RAS RX (43 po)	RAS X (39 in.) RAS X (43 in.)	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X	RAS X
KYB Pro 36 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	KYB 36	Motion Control
cMotion X	cMotion X	cMotion X	cMotion X	uMotion	uMotion	uMotion	uMotion	uMotion
KYB Pro 40 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	KYB 36	Motion Control
KYB Pro 40 EA-3	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36	KYB 36	KYB Pro 36 EA-3	ACS (suspension pneumatique contrôlée)	KYB 36	KYB 36	KYB 36
850 E-TEC Turbo R 850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI - 85	850 E-TEC 900 ACE Turbo R	600R E-TEC 900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo 900 ACE	600R E-TEC 900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo 900 ACE	600 EFI - 85 900 ACE 600 ACE	
36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1	36 / 9,5	
Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,0 154 x 16 x 2,5 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5 Ice Storm 150 : 146 x 15 x 1,5	Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5 Ice Storm 150 : 146 x 15 x 1,5	Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5	Écartement des skis de 39 po : PowderMax : 146 x 16 x 2,0 Écartement des skis de 43 po : Storm 150 : 146 x 15 x 1,5	Cobra WT : 154 x 20 x 1,8	Crosscut : 154 x 20 x 1,5 Ice Crosscut : 154 x 20 x 1,5 opt. Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,8 opt.	Crosscut : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt.	Charger : 154 x 16 x 1,5	
1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable] 1 090 / 43 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable]	1 000 / 39 [ajustable]
3 174 / 125 (146 po) 3 284 / 129,3 (154 po)	3 174 / 125	3 174 / 125	3 174 / 125	3 295 / 129,7	3 278 / 129,1	3 278 / 129,1	3 310 / 130,3	
1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]	160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]	1 160 / 45,7 [ajustable, 39 po] 1 211 / 47,8 [ajustable, 43 po]	1 170 / 46,1	1 170 / 46,1	1 170 / 46,1 (20 po) 1 220 / 47,7 (24 po)	1 155 / 45,5	
1 283 / 50,5	1 283 / 50,5	1 283 / 50,5	1 283 / 50,5	1 285 / 50,6	1 562 / 61,5	1 562 / 61,5	1 562 / 61,5	
850 E-TEC Turbo R : 500 (146 po) 850 E-TEC : 475 (146 po) 482 (154 po)	464	850 E-TEC : 477 600R E-TEC : 468	447	850 E-TEC : 591 900 ACE Turbo R : 622	850 E-TEC : 642 900 ACE Turbo R : 687 900 ACE Turbo : 683 900 ACE : 657	Chenille 20 po 600R E-TEC : 620 900 ACE Turbo R : 674 900 ACE Turbo : 670 900 ACE : 644 Chenille 24 po 600R E-TEC : 644 900 ACE Turbo R : 700 900 ACE Turbo : 696 900 ACE : 670	600 EFI : 507 900 ACE : 552 600 ACE : 530	

SPÉCIFICATIONS		SENTIER							
		MXZ							
									
COULEUR		Bleu minéral Noir (850 E-TEC Turbo R seulement)	Bleu minéral Noir	Bleu minéral Noir	Gris monument	Gris monument Noir	Jaune néo	Jaune néo et gris catalyste (Neo) Jaune néo (Neo+)	Jaune néo et noir
CARACTÉRISTIQUES	Châssis	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	Jeunes
	Phares	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL haute performance	DEL haute performance	Halogène
	Skis	Pilot RX	Pilot RX	Pilot RX	Pilot RX	Pilot RX	Pilot 5.7	Pilot 5.7	
	Siège	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit	Sentier - Étroit et compact	Sentier - Étroit et ultracompact	
	Guidon	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	Étroit avec crochets en J / Protège-mains flexibles (Neo+)	
	Démarreur	850 E-TEC Turbo R : SHOT 600R E-TEC : Manuel	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique (200) Manuel (120)
	Marche arrière	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	
	Pare-brise (po)	Ultrabas	Ultrabas	Bas	Bas	Bas	Bas	Ultrabas	Bas
INDICATEUR	Type	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	
SUSPENSION	Suspension avant	RAS RX	RAS RX	RAS RX	RAS RX	RAS RX	RAS X	RAS X	Bras triangulaires
	Amortisseurs avant	KYB PRO 40 EA-3 Kashima KYB Pro Smart-Shox KYB Pro 40 R Integral Kashima	KYB Pro Smart-Shox KYB Pro 40 EA-3	KYB Pro 36 EA-3	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36	Motion Control	Motion Control KYB 36	Bitube hydraulique
	Suspension arrière	rMotion X Compétition	rMotion X	rMotion X	rMotion X	rMotion X	SC-5M	Neo	Glissière, ressort de torsion ajustable
	Amortisseur central	KYB Pro 40 EA-3	KYB Pro 40 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36 Plus	KYB 36	Motion Control	Ressort à torsion	
	Amortisseur arrière	KYB Pro 40 EA-3	KYB Pro 40 EA-3	KYB Pro 36 EA-3	KYB Pro 36 EA-3	KYB 36	KYB 36	Motion Control	Bitube hydraulique
MOTEUR ROTAX	Moteur	850 E-TEC Turbo R 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI - 85	600 EFI - 55 600 EFI - 40	200 120
	Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	0,55 / 0,15
CHENILLE	Longueur x largeur x profil (po)	RipSaw II à 2 plis : 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 129 x 15 x 1,5 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,5	RipSaw : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,5	Ice Ripper XT : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 129 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,25	Cobra (Neo) : 120 x 14 x 1,0 RipSaw (Neo+) : 120 x 15 x 1,25	Cobra : 93 x 10 x 1,0 (200) 67 x 10 x 0,75 (120)
DIMENSIONS HORS TOUT (mm / po)	Écartement des skis (po)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 000 / 39 (ajustable)	775 / 30,5 (ajustable)
	Longueur (po)	3 038 / 119,6	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	2 925 / 115,2 (129 po) 3 038 / 119,6 (137 po)	2 880 / 113,4	2 134 / 84 (200) 1 854 / 73 (120)
	Largeur (po)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 157 - 1 202 / 45,6 - 47,3	914 / 36
	Hauteur (po)	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 060 / 41,7	864 / 34
POIDS À SEC ESTIMÉ	Par moteur (lb)	850 E-TEC Turbo R : 522 600R E-TEC : 486	850 E-TEC : 487 (129 po) 506 (137 po) 600R E-TEC : 487 (129 po) 480 (137 po)	850 E-TEC : 494 (129 po) 498 (137 po) 600R E-TEC : 485 (129 po) 489 (137 po)	850 E-TEC : 493 (129 po) 499 (137 po) 600R E-TEC : 484 (129 po) 489 (137 po)	850 E-TEC : 491 (129 po) 495 (137 po) 600R E-TEC : 481 (129 po) 485 (137 po)	438 (129 po) 441 (137 po)	600 EFI - 55 : 425 (Neo+) 600 EFI - 40 : 403 (Neo)	217 (200) 170 (120)

SENTIER							
	GRAND TOURING		RENEGADE				
							
	LE ET LE AVEC ENSEMBLE PLATINUM	SPORT	X-RS	X	ADRENALINE AVEC ENSEMBLE ENDURO	ADRENALINE	SPORT
	Bleu minéral (Ensemble Platinum) Noir (LE)	Jaune néo	Bleu minéral Noir	Gris catalyste Noir	Noir	Gris monument Noir	Jaune néo
	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5	REV Gen5
	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme	DEL haute performance	DEL haute performance
	Pilot 5.7 SL (LE) Pilot TX (ensemble Platinum)	Pilot 5.7 SL	Pilot X	Pilot X	Pilot TX	Pilot X	Pilot 5.7
	Sentier - 2 places, large	Sentier - 2 places, large	Sentier - Large	Sentier - Large	Sentier - Large	Sentier - Large	Sentier - Étroit et compact
	Guidon en acier en forme de U avec crochets en J intégrés / Enjoliveur de guidon	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés	Standard avec crochets en J / Protège-mains transparents	Standard avec crochets en J	Standard avec crochets en J	Standard avec crochets en J	Guidon en forme de U avec crochets en J intégrés
	SHOT Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
	RER	Mécanique	Électromécanique	Électromécanique	RER (moteurs E-TEC) Électro-mécanique (moteurs ACE)	Mécanique (900 ACE / 900 ACE Turbo) Électro-mécanique (900 ACE Turbo R)	Mécanique
	Ultrahaut	Ultrahaut	Bas	Moyen	Moyen	Moyen	Bas
	Affichage numérique de 4,5 po Écran tactile de 10,25 po	Affichage numérique de 4,5 po	Écran tactile de 10,25 po Affichage numérique de 7,6 po de largeur	Affichage numérique de 7,6 po de largeur Écran tactile de 10,25 po	Écran tactile de 10,25 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po
	RAS X	RAS X	RAS RX	RAS RX	RAS X	RAS X	RAS X
	KYB 36	Motion Control	KYB PRO 36 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	rMotion X	SC-5M	rMotion X	rMotion X	rMotion X	rMotion X	SC-5M
	KYB 36	Motion Control	KYB Pro 40 EA-3	KYB 36 Plus	KYB 36	KYB 36	Motion Control
	ACS (suspension pneumatique contrôlée)	KYB 36	KYB PRO 40 EA-3 KYB PRO Smart-Shox (opt.)	KYB Pro 36 EA-3	ACS (suspension pneumatique contrôlée)	KYB 36	KYB 36
	900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo 900 ACE	900 ACE 600 ACE	900 ACE Turbo R	900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo	850 E-TEC 600R E-TEC 900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo 900 ACE	900 ACE Turbo R 900 ACE Turbo 900 ACE	600 ACE
	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5	36 / 9,5
	Silent Track II : 137 x 15 x 1,25 (LE) Silent Track II à crampons : 137 x 15 x 1,25 (Ensemble Platinum)	Silent Track II : 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,5	RipSaw : 137 x 15 x 1,25 Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1,5	Ice Ripper XT : 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 137 x 15 x 1,25	RipSaw : 137 x 15 x 1,25
	1 090 / 43 (ajustable on LE)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)
	3 127 / 123,1	3 127 / 123,1	3 038 / 119,6	3 038 / 119,6	3 038 / 119,6	3 038 / 119,6	3 038 / 119,6
	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 217 / 47,9	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 211 / 47,8 (ajustable)	1 217 / 47,9
	1 513 / 59,6	1 513 / 59,6	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9	1 331 / 52,4	1 267 / 49,9	1 267 / 49,9
	900 ACE Turbo R : 608 (LE) 621 (Ensemble Platinum) 900 ACE Turbo : 604 (LE) 617 (Ensemble Platinum) 900 ACE : 578 (LE) 591 (Ensemble Platinum)	900 ACE : 536 600 ACE : 512	542	900 ACE Turbo R : 531 900 ACE Turbo : 527	850 E-TEC : 516 600R E-TEC : 507 900 ACE Turbo R : 561 900 ACE Turbo : 557 900 ACE : 531	900 ACE Turbo R : 531 900 ACE Turbo : 528 900 ACE : 502	468

SPÉCIFICATIONS		SPORT-UTILITAIRE				ÉLECTRIQUE		
		TUNDRA		SKANDIC		GRAND TOURING	EXPEDITION	
		LE	SPORT	SE	LE	SPORT	ELECTRIC	ELECTRIC
COULEUR		Noir	Jaune néo	Gris catalyste Noir	Gris catalyste Noir	Jaune néo	Blanc	Blanc
CARACTÉRISTIQUES	Châssis	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen4	REV Gen5	REV Gen5
	Phares	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	DEL performance haut de gamme	DEL performance haut de gamme
	Skis	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 7.4 avec semelle	Pilot 7.4	Pilot 7.4	Pilot 5.7 SLT	Pilot DS 2
	Siège	Sentier - Étroit et compact	Sentier - Étroit et compact	WideTrack - 2 places	WideTrack - 2 places	WideTrack - 1 place	Sentier - 2 places, large	Sentier - 2 places, large
	Guidon	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon	Standard avec crochets en J	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon	Standard avec crochets en J / Sangle de guidon	Standard avec crochets en J	Standard avec crochets en J	Standard avec crochets en J
	Démarrreur	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique		
	Marche arrière	RER (600 EFI) Mécanique (600 ACE)	RER (600 EFI) Mécanique (600 ACE)	RER (600R E-TEC) Électro-mécanique (900 ACE)	RER (moteurs 2 temps) Électro-mécanique (moteurs ACE)	RER	Oui	Oui
	Pare-brise (po)	Moyen	Moyen	Ultrahaut avec miroirs	Ultrahaut	Moyen	Moyen avec rétroviseurs	Moyen
INDICATEUR	Type	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 7,2 po de largeur	Affichage numérique de 4,5 po	Affichage numérique de 4,5 po	Écran tactile de 10,25 po	Écran tactile de 10,25 po
SUSPENSION	Suspension avant	LTS	LTS	LTS	LTS	LTS	RAS X	RAS X
	Amortisseurs avant	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Suspension arrière	SC-5U	cMotion	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5 révisée	SC-5M
	Amortisseur central	Motion Control	Motion Control	KYB 36	Motion Control	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Amortisseur arrière	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
MOTEUR ROTAX	Moteur	600 EFI - 85 600 ACE	600 EFI - 85 600 ACE	600R E-TEC 900 ACE	600R E-TEC 600 EFI - 85 900 ACE 600 ACE	600 EFI - 85	Batterie Lithium-ion intégrée	Batterie Lithium-ion intégrée
	Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5	42 / 11,1	42 / 11,1	42 / 11,1	Type de chargeur Chargeur intégré, niveau 2	Type de chargeur Chargeur intégré, niveau 2
CHENILLE	Longueur x largeur x profil (po)	Charger : 154 x 16 x 1,5	Cobra : 146 x 15 x 1,6	Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,8 Silent Ice Cobra WT : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt. Silent Ice Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 opt.	Silent Cobra WT : 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT : 154 x 24 x 1,5 [900 ACE et 600R E-TEC seul.]	Utility WT : 154 x 20 x 1,25	120 x 14 x 0,75 Haute-efficacité	Cobra : 137 x 15 x 1,6
	Écartement des skis (po)	813 / 32	813 / 32	889 / 35	889 / 35	889 / 35	1 090/43 (ajustable)	1 090 / 43 (ajustable)
DIMENSIONS HORS TOUT (mm / po)	Longueur (po)	3 259 / 129,3	3 110 / 122,4	3 222 / 126,9	3 222 / 126,9	3 259 / 129,3	2 925 / 115,2	3 038 / 119,6
	Largeur (po)	994 / 39,1	994 / 39,1	1 089 / 42,8	1 089 / 42,8	1 089 / 42,8	1 217 / 47,9	1 217 / 47,8 (ajustable)
	Hauteur (po)	1 513 / 59,6	1 369 / 53,9	1 513 / 59,6	1 513 / 59,6	1 369 / 53,9	1 513 / 59,6	1 267 / 49,9
	Par moteur (lb)	600 EFI : 483 600 ACE : 507	600 EFI : 468 600 ACE : 488	Chenille 20 po 600R E-TEC : 651 900 ACE : 675 Chenille 24 po 600R E-TEC : 671 900 ACE : 695	Chenille 20 po 600R E-TEC : 621 600 EFI : 599 900 ACE : 645 600 ACE : 623 Chenille 24 po 600R E-TEC : 642 900 ACE : 666	560	539	526
POIDS À SEC ESTIMÉ								



ACCESSOIRES

// ACCESSOIRES

- 87** *GUIDE PLATEFORMES / ACCESSOIRES*
- 88** *ACCESSOIRES LinQ*
- 99** *BIDONS D'ESSENCE ET D'HUILE*
- 100** *RANGEMENT*
- 113** *SIÈGES ET DOSSIERS*
- 119** *RETENUES DE PIEDS, REPOSE-PIEDS ET PROTÈGE-GENOUX*
- 121** *PROTÈGE-MAINS ET ACCESSOIRES DE GUIDONS*
- 124** *PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT*
- 132** *JEUNES*
- 133** *RÉTROVISEURS*
- 135** *LUMIÈRES À DEL*
- 140** *BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D'EXTENSIONS*
- 143** *PARE-CHOC, ATTELAGES ET TREUILS*
- 150** *TRÂÎNEAU, PORTE-BAGAGES ET SUPPORTS*
- 154** *PROTECTION ET RENFORTS*
- 158** *SUSPENSION ET ENSEMBLES D'AMORTISSEURS*
- 160** *ENSEMBLE DE PRÉFILTRES POUR GRILLES ET VENTILATION*
- 162** *REFROIDISSEMENT ET LUBRIFICATION*
- 164** *BÂCHES ET REMORQUAGE*
- 167** *GARAGE ET PLATEFORMES DE MOTONEIGES POUR CAMIONS*

GARANTIE LIMITÉE* SUR LES ACCESSOIRES SKI-DOO**// 1 AN SUR LES ACCESSOIRES BRP**

* Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer; consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Ski-Doo. Sauf disposition contraire ou requise par la loi. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série.

FAITES LES BONS CHOIX D'ACCESSOIRES POUR VOTRE MOTONEIGE

Pour vous aider à trouver les accessoires qui conviennent parfaitement à votre motoneige, les descriptions dans ce catalogue sont suivies d'une liste de plateformes; REV Gen5 et REV Gen4 (étroit ou élargi), REV-XP, REV-XS, REV-XM et REV-XU.

Trouvez votre plateforme dans ce tableau, puis choisissez les bons accessoires pour personnaliser votre Ski-Doo.



2026

MODÈLE	CHÂSSIS	Panneaux latéraux	Moteur	Suspension	CHENILLE		TUNNEL	
					Largeur	Longueur	Largeur	Longueur
<i>FREERIDE^{MC}</i>	REV Gen5	Hors-piste	2 temps	Bras triangulaires	15 po	146 po - 165 po	16 po	146 po (court) 154 po - 165 po (très court)
<i>SUMMIT[®]</i>			2 temps		16 po	146 po - 165 po	16 po	146 po - 154 po (régulier) 146 po - 165 po (court) 154 po - 165 po (très court)
<i>NEO</i>		Étroit	2 temps		14 po et 15 po	120 po - 146 po	16 po	120 po - 146 po (régulier)
<i>BACKCOUNTRY^{MC}</i>			2 temps		15 po et 16 po	146 po - 154 po	16 po	146 po - 154 po (régulier)
<i>MXZ[®]</i> <small>(sauf les modèles Jeunes)</small>		Élargi	2 temps		15 po	129 po - 137 po	16 po	129 po - 137 po (régulier)
<i>EXPEDITION[®]</i>			2 et 4 temps		16 po, 20 po et 24 po	154 po	16 po, 20 po et 24 po	154 po (régulier)
<i>GRAND TOURING</i>			4 temps		15 po	137 po	16 po	137 po (régulier)
<i>RENEGADE[®]</i>			2 et 4 temps		15 po	137 po	16 po	137 po (régulier)
<i>ELECTRIC</i>			Électrique		14 po et 15 po	120 po - 137 po	16 po	120 po - 137 po (régulier)
<i>SKANDIC[®]</i>		REV Gen4	Élargi		2 et 4 temps	LTS	20 po - 24 po	154 po
<i>TUNDRA^{MC}</i>	2 et 4 temps			15 po - 16 po	146 po - 154 po		16 po	146 po - 154 po (régulier)

2025

MODÈLE	CHÂSSIS	Panneaux latéraux	Moteur	Suspension	CHENILLE		TUNNEL			
					Largeur	Longueur	Largeur	Longueur		
<i>FREERIDE^{MC}</i>	REV Gen5	Hors-piste	2 temps	Bras triangulaires	15 po	146 po - 165 po	16 po	146 po - 165 po (court)		
<i>SUMMIT[®]</i>			2 temps		16 po	146 po - 165 po	16 po	146 po - 154 po (régulier) 146 po - 165 po (court)		
<i>BACKCOUNTRY^{MC}</i>		Étroit	2 temps		15 po et 16 po	146 po - 154 po	16 po	146 po - 154 po (régulier)		
<i>MXZ[®]</i> <small>(sauf les modèles Jeunes)</small>			2 temps		15 po	129 po - 137 po	16 po	129 po - 137 po (régulier)		
<i>GRAND TOURING</i>		Élargi	2 et 4 temps		15 po	137 po	16 po	137 po (régulier)		
<i>RENEGADE[®]</i>			2 et 4 temps		15 po	137 po	16 po	137 po (régulier)		
<i>ELECTRIC</i>		Étroit	Électrique		14 po et 15 po	120 po	16 po	120 po (régulier)		
<i>BACKCOUNTRY^{MC} Sport</i>		REV Gen4	Étroit		2 temps	Bras triangulaires	15 po - 16 po	146 po	16 po	146 po (régulier)
<i>MXZ[®] Sport et Neo</i>					2 temps		14 po - 15 po	137 po	16 po	120 po - 137 po (régulier)
<i>SUMMIT[®] Neo</i>					2 temps		14 po - 15 po	146 po	16 po	146 po (régulier)
<i>EXPEDITION[®]</i>	Élargi		2 et 4 temps	16 po, 20 po et 24 po	154 po		16 po, 20 po et 24 po	154 po (régulier)		
<i>GRAND TOURING Sport</i>			4 temps	15 po	137 po		16 po	137 po (régulier)		
<i>RENEGADE[®] Sport</i>	2 temps		15 po	137 po	16 po		137 po (régulier)			
<i>SKANDIC[®]</i>	LTS		2 et 4 temps	20 po - 24 po	154 po		20 po et 24 po	154 po (régulier)		
<i>TUNDRA^{MC}</i>			2 et 4 temps	15 po - 16 po	146 po - 154 po		16 po	146 po - 154 po (régulier)		

// VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VISITER LA SECTION PROPRIÉTAIRES AU WWW.SKI-DOO.BRP.COM/CA/FR/MODELES/MODELES-ANNEES-PRECEDENTES.HTML


ACCESSOIRES **LINQ** SYSTEM

// RAPIDE, FACILE ET SÉCURITAIRE

UNE EXCLUSIVITÉ BRP, LinQ EST UN SYSTÈME SANS OUTIL POUR UNE INSTALLATION DES ACCESSOIRES PRESQUE INSTANTANÉE.

- Les accessoires LinQ pour transformer votre machine selon vos besoins.
- Aucun outil nécessaire : installez et retirez rapidement les accessoires à la main.
- Solution stylisée et entièrement intégrée à vos besoins de chargement.
- Système de montage robuste qui résiste à tous les terrains.

16 POUCES POSITIONS SUR LE TUNNEL



LinQ est le standard de l'industrie en matière de fixation rapide, sécuritaire et facile. Voici comment vous pouvez utiliser plusieurs accessoires LinQ ensemble pour créer la motoneige idéale.

SIMPLE LinQ		BIDON D'HUILE LinQ – 3,78 L 860202445
		BIDON D'ESSENCE LinQ – 11 L 860202247
		BIDON D'ESSENCE EMPILABLE LinQ – 14,5 L 860202246
		BIDON D'ESSENCE LinQ – 20 L 715007822
		SAC SPORT LinQ – 17 L 860202447
		SAC DE SENTIER EXTENSIBLE LinQ – 17 L 860202895
		SAC LÉGER PRO HORS-PISTE LinQ – 20 L 860202620
		SAC HORS-PISTE LinQ – 20 L 860202787
		SAC PRO HORS-PISTE LinQ – 20 L 860202456
		SAC SR 21 POUR TUNNEL LinQ – 21 L 860202449
		SAC HORS-PISTE EXTENSIBLE LinQ – 20 L 860202878
		SAC PRO TRAIL LinQ – 30 L 860201986
		SAC ENROULABLE LinQ – 40 L 715008110
		SAC URBAIN LinQ – 40 L 219401026
	SAC UTILITAIRE LinQ – 50 L 860202907	

16 POUCES – VÉHICULES REV GEN5 ET REV GEN4 CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL


POSITION 0 AVEC LE SUPPORT POUR SIÈGE 1 + 1 LINQ	POSITION 1		POSITION 2		DESSUS LE BIDON D'ESSENCE EMPILABLE LINQ – 14,5 L	MONTER DERRIÈRE L'ACCESSOIRE POSITION 1 SUR LA POSITION 2
	120 PO	129 PO ET PLUS LONG	137 PO ET 146 PO (COURT)	146 PO ET PLUS LONG		
NON	OUI	OUI	OUI (sauf 146C)	OUI	OUI	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202208 860202895 860202878 860202907
NON	OUI	OUI	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		NON	860202445 860202451 860202208 860202895
NON	OUI	OUI	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		NON	860202445 860202451 860202447 860202208 860202895
DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202907
OUI	OUI	OUI	OUI (sauf 146C)	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202208 860202895 860202907
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202895
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202895
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202895
OUI	OUI	OUI*	OUI (sauf 146C)	OUI	OUI*	860202445
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202895 860202208
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	860202445 860202451 860202447 860202895
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI*	NON
OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI*	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715005494 860202447 860202208 860202895 860202878 860202907
NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	860202447 860202895

* Non compatible avec le Support pour siège 1+1 LinQ et le Siège 1 + 1 LinQ avec dossier pour sentier. Voir pages suivantes.



PLATEFORME EMPILABLE LinQ CHARTRE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

16 POUCES
POSITIONS SUR LE TUNNEL



SIMPLE LinQ	 BOÎTE CARGO MODULAIRE LinQ - 10 L 715005494
	 BOÎTE THERMIQUE LinQ - 16 L 219400964
	 BOÎTE À OUTILS LinQ - 19 L 715008111
	 SUPPORT UNIVERSEL LinQ 860202208
DOUBLE LinQ	 SAC IMPERMÉABLE À PROFIL BAS POUR TUNNEL LinQ - 26 L 860202451
	 SAC AVENTURE POUR TUNNEL LinQ - 40 L 860202444
	 BOÎTE CARGO LinQ - 40 L 860202442
	 BOÎTE CARGO LinQ - 62 L 860202446
	 BOÎTE CARGO AVENTURE LinQ - 90 L 860202759
EDGE MOUNT	 SUPPORT POUR PLANCHE À NEIGE / SKIS LinQ 860202741
	 SACOCHE LinQ - 23 L 860202621

16 POUCES – VÉHICULES REV GEN5 ET REV GEN4 CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL


POSITION 0 AVEC LE SUPPORT POUR SIÈGE 1 + 1 LINQ	POSITION 1		POSITION 2		DESSUS LE BIDON D'ESSENCE EMPILABLE LINQ – 14,5 L	MONTER DERRIÈRE L'ACCESSOIRE POSITION 1 SUR LA POSITION 2
	120 PO	129 PO ET PLUS LONG	137 PO ET 146 PO (COURT)	146 PO ET PLUS LONG		
NON	NON	OUI	NON	OUI	NON	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202878
NON	NON	OUI*	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		NON	860202445 860202451 860202447 860202208 860202895 860202878
NON	NON	OUI*	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE		NON	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202878
NON	OUI	OUI	OUI (sauf 146C)	OUI	NON	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715008110 715005494 860202449 860202447 219401026 860202208 860202895 860202878 860202907
NON	OUI 137 et plus		OUI 137 et plus		NON	NON
NON	OUI 137 et plus (sauf 146 tunnel court)		OUI 137 et plus (sauf 146 tunnel court)		NON	NON
NON	OUI 137 et plus		OUI 137 et plus		NON	NON
NON	OUI 137 et plus (sauf 146 tunnel court)		OUI 137 et plus (sauf 146 tunnel court)		NON	NON
NON	OUI 146 et plus (sauf 146 tunnel court)		OUI 146 et plus (sauf 146 tunnel court)		NON	NON
NON	OUI 137 et plus		OUI 137 et plus		NON	NON
NON	OUI 137 et plus		OUI 137 et plus		NON	NON



PLATEFORME EMPILABLE LinQ CHARTRE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

Doublez votre capacité de chargement avec la plateforme empilable LinQ. Elle permet de transporter jusqu'à 22 kg (50 lb) d'équipement en dupliquant les positions 1 et 2 de la surface du tunnel 37,5 cm (14,75 po) au-dessus. La construction composite en acier, aluminium et polypropylène est solide pour offrir une meilleure durabilité. Lorsque le système de verrouillage sécurisé est débloqué, la plateforme est maintenue en position ouverte par un vérin à gaz pour faciliter l'accès à la cargaison en dessous. Selon la configuration du siège, les accessoires peuvent être laissés sur la plateforme lors de l'ouverture.

20 ET 24 POUCES POSITIONS SUR LE TUNNEL SUR LA PLAQUE MULTI LinQ



SIMPLE LinQ		BIDON D'HUILE LinQ – 3,78 L 860202445
		BIDON D'ESSENCE LinQ – 11 L 860202247
		BIDON D'ESSENCE EMPILABLE LinQ – 14,5 L 860202246
		BIDON D'ESSENCE LinQ – 20 L 715007822
		SAC DE SENTIER EXTENSIBLE LinQ – 17 L 860202895
		SAC SPORT LinQ – 17 L 860202447
		SAC LÉGER PRO HORS-PISTE LinQ – 20 L 860202620
		SAC HORS-PISTE EXTENSIBLE LinQ – 20 L 860202878
		SAC PRO HORS-PISTE LinQ – 20 L 860202456
		SAC SR 21 POUR TUNNEL LinQ – 21 L 860202449
	SAC PRO TRAIL LinQ – 30 L 860201986	

20 ET 24 POUCES – VÉHICULES REV GEN5 ET REV GEN4 CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE kg lb		Sur le Porte-bagages arrière LinQ (860201800)	Sur la plaque multi LinQ		Sur la Plateforme empilable LinQ		MONTER DERRIÈRE L'ACCESSOIRE POSITION 1 SUR LA POSITION 2	
		POSITION 0	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	283 MM	350 MM
5,3	11,7	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202208 860202895 860202878 860202907
10,8	23,8	NON	NON	OUI	OUI	OUI	Tous sauf 860202449	860202445 860202451 860202208 860202895
14,9	32,8	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous sauf 860202247 et 860202449	860202445 860202451 860202447 860202208 860202895
18,1	39,9	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202208 860202895
4	8,7	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202907
4	8,7	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202907 860202878
6,3	14	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202895
6,5	14,4	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202895 860202208
6,3	14	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202895
4,2	9,1	NON	NON	OUI	OUI	OUI	860201775 860202445 860202456 860201986 860202620 860202447 860202208	860202445
6,3	14	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202895



PLATEFORME EMPILABLE LinQ



CHARTRE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

Important :

- Capacité de charge maximale de la plateforme supérieure : 22 kg (50 lb).
- Capacité de charge totale du tunnel avec la plateforme LinQ empilable installée : 44 kg (100 lb).
- Recommandation de chargement : toujours mettre l'accessoire le plus lourd près de l'avant en position 1 sous la plateforme empilable. L'accessoire le plus léger sur le dessus de la plateforme empilable.
- Nous recommandons de remplacer les ressorts arrière de série par des ressorts plus rigides lors de l'installation de la Plateforme empilable LinQ.

20 ET 24 POUCES POSITIONS SUR LE TUNNEL SUR LA PLATEFORME EMPILABLE LinQ

● Ensemble de bases de fixation LinQ (860201806) requis pour l'installation en position 2.



SIMPLE LinQ		SAC ENROULABLE LinQ - 40 L 715008110
		SAC URBAIN LinQ - 40 L 219401026
		SAC UTILITAIRE LinQ - 50 L 860202907
		BOÎTE CARGO MODULAIRE LinQ - 10 L 715005494
		BOÎTE THERMIQUE LinQ - 16 L 219400964
		BOÎTE À OUTILS LinQ - 19 L 715008111
		SUPPORT UNIVERSEL LinQ 860202208
DOUBLE LinQ		SAC IMPERMÉABLE À PROFIL BAS POUR TUNNEL LinQ - 26 L 860202451
		SAC AVENTURE POUR TUNNEL LinQ - 40 L 860202444
		BOÎTE CARGO LinQ - 40 L 860202442
		BOÎTE CARGO LinQ - 62 L 860202446
		BOÎTE CARGO AVENTURE LinQ - 90 L 860202759

20 ET 24 POUCES – VÉHICULES REV GEN5 ET REV GEN4 CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL

CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE kg lb		Sur le Porte-bagages arrière LinQ (860201800)	Sur la Plaque multi LinQ		Sur la Plateforme empilable LinQ		MONTER DERRIÈRE L'ACCESSOIRE POSITION 1 SUR LA POSITION 2	
		POSITION 0	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	283 MM	350 MM
6,1	13,5	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	860201775 860202445 860202456 860201986 860202447 860202208
6,9	15,3	NON	NON	OUI (sauf 350 mm)	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715005494 860202447 860202208
18,9	41,6	NON	NON	NON	OUI	OUI	Tous sauf 860202247 et 860202449	860202447 860202895
12	26,5	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202878
20	44,1	NON	OUI	OUI (sauf 350 mm)	OUI	OUI	Tous	860202445 860202451 860202447 860202208
12,1	26,7	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 860202447 860202208 860202895 860202878
17,1	37,6	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	Tous	860202445 860202456 860201986 860202620 860202451 715008110 715005494 860202449 860202447 219401026 860202208 860202895 860202878 860202907
5,2	11,5	NON	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	NON	NON
7,7	17,1	NON	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	NON	NON
17,6	38,8	NON	OUI** (sauf 350 mm)	OUI** (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	NON	NON
19,8	43,7	NON	OUI** (sauf 350 mm)	OUI** (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	OUI (sauf 350 mm)	NON	NON
23,5	51,8	NON	OUI** (sauf 350 mm)	OUI** (sauf 350 mm)	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	NON	NON

** Non compatible avec la Plateforme empilable LinQ. Voir pages suivantes.



PLATEFORME EMPILABLE LinQ CHARTRE DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES



DOUBLE LinQ		BOÎTE CARGO À PROFIL BAS LinQ – 60 L 860202897
		BOÎTE CARGO UTILITAIRE HAUT DE GAMME LinQ – 135 L 860202802
		BOÎTE CARGO UTILITAIRE LinQ – 135 L 860201781
EDGE MOUNT		SUPPORT DE HACHE LinQ 860201854
		SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE 860201827
		SUPPORT DE TARIÈRE À GLACE LinQ 860201828
		SUPPORT D'ÉTUI D'ARME À FEU LinQ 860201829
		TREUIL HD 2500 MULTIPLE 860202331

20 ET 24 POUCES – VÉHICULES REV GEN5 ET REV GEN4 CONFIGURATIONS DES ACCESSOIRES POUR TUNNEL





CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE kg lb		Sur le Porte-bagages arrière LinQ (860201800)	Sur la Plaque multi LinQ		Sur la Plateforme empilable LinQ		MONTER DERRIÈRE L'ACCESSOIRE POSITION 1 SUR LA POSITION 2	
		POSITION 0	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	POSITION 1	POSITION 2 283 MM ET 350 MM	283 MM	350 MM
61,3	135	NON	OUI** (sauf 283 mm)	OUI** (sauf 283 mm)	OUI** (sauf 283 mm)	OUI** (sauf 283 mm)	NON	NON
61,3	135	NON	OUI** (sauf 350 mm)	OUI** (sauf 350 mm)	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	NON	NON
61,3	135	NON	OUI** (sauf 350 mm)	OUI** (sauf 350 mm)	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	DÉPASSE LA CAPACITÉ MAXIMALE	NON	NON
0,4 + POIDS DE L'AXE	0,9 + POIDS DE L'AXE	ACCESSOIRE LATÉRAL	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS		
4,4 + POIDS DE LA SCIE À CHAÎNES	9,7 + POIDS DE LA SCIE À CHAÎNES	ACCESSOIRES ARRIÈRE	ARRIÈRE**	ARRIÈRE**	ARRIÈRE**	ARRIÈRE**		
4,4 + POIDS DE LA TARIÈRE À GLACE	9,7 + POIDS DE LA TARIÈRE À GLACE	ACCESSOIRE LATÉRAL	CÔTÉ DROIT	CÔTÉ DROIT	CÔTÉ DROIT	CÔTÉ DROIT		
2,5 + POIDS DU SUPPORT D'ÉTUI / ARME À FEU	5,5 + POIDS DU SUPPORT D'ÉTUI / ARME À FEU	ACCESSOIRE LATÉRAL	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS	DEUX CÔTÉS		
13,1	29	ACCESSOIRE LATÉRAL	CÔTÉ GAUCHE	CÔTÉ GAUCHE	CÔTÉ GAUCHE	CÔTÉ GAUCHE		



** Non compatible avec la Plateforme empilable LinQ.



BIDONS D'ESSENCE ET D'HUILE

BIDON D'HUILE LinQ – 3,78 LITRES	REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU	860202445	179,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 3,78 litres. • S'installe aux positions 1 et 2. • Peut être installé sur le Bidon d'essence empilable LinQ. • Non compatible avec Grand Touring REV-XS. 		
BIDON D'ESSENCE LinQ – 11 LITRES	REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XR, XP, XU	860202247	234,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ. • Bec sans déversement pour une utilisation facile. • Capacité de 11 litres. • Rencontre le nouveau standard du dispositif d'atténuation de la flamme (FMD). • Non compatible avec Grand Touring REV-XS. <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec les Plaques de renfort pour porte-bagages (860200798). 		
BIDON D'ESSENCE EMPILABLE LinQ – 14,5 LITRES	REV Gen5, REV Gen4, XU, XS, XM, XR	860202246	309,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ. • Bec sans déversement pour une utilisation facile. • Capacité de 14,5 litres. • Sac LinQ pour tunnel ou bidon d'huile LinQ s'empile sur le dessus pour plus de rangement en ajoutant un ensemble de bases de fixation LinQ (660201806). <ul style="list-style-type: none"> • Rencontre le nouveau standard du dispositif d'atténuation de la flamme (FMD). • Ne peut pas être utilisé avec les Plaques de renfort pour porte-bagages (860200798). • Dimensions : 33 cm L x 48 cm l x 23 cm. 		
BIDON D'ESSENCE LinQ – 20 LITRES	Pour les tunnels 20 po et 24 po	715007822	259,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Installation facile, rapide et robuste grâce au système LinQ. • Bec verseur antidégâts pour simplifier le remplissage. • Capacité de 20 litres. • Satisfait aux exigences de la nouvelle norme sur les dispositifs fonctionnels d'atténuation de la flamme (DAF). <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec la plaque multi-LinQ pour tunnels de 20 et 24 po. • Non compatible avec le siège pour tunnel de 16 po Ski-Doo. • Non compatible avec les Plaques de renfort pour porte-bagages (860200798). • Dimensions : 30,5 cm L x 48 cm l x 30,5 cm H. 		

RANGEMENT

RANGEMENT POUR TUNNEL

NOUVEAU SAC DE SENTIER EXTENSIBLE LinQ – 17 L	REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR (sauf Grand Touring)	860202895	274,99\$
--	---	------------------	-----------------



- Sac LinQ semi-rigide extensible de 8,5 à 17 L (519 à 1 037 po³) pour tunnel.
- Sac compressible pour permettre de ranger vos effets personnels en toute sécurité.
- Look haut de gamme qui s'harmonise bien avec le véhicule.
- Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ.
- Se fixe à l'aide d'un ensemble d'attaches LinQ.
- Poche intérieure en filet pour séparer les petits objets.

SAC SPORT LinQ – 17 L	REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR (sauf Grand Touring)	860202447	259,99\$
-----------------------	---	------------------	-----------------



- Capacité de 17 litres (1 037 po³).
- Fond rigide, dessus semi-rigide.
- Ne convient pas au REV-XU Tundra avec un porte-bagages.

NOUVEAU SAC HORS-PISTE EXTENSIBLE LinQ	REV Gen5, REV Gen4	860202878	349,99\$
---	--------------------	------------------	-----------------



* Le produit pourrait ne pas correspondre en tout point à la photo.

- Sac hors-piste extensible LinQ (8,5 à 20 L, 519 à 1 220 po³) pour une utilisation en montagne.
- Conception en une pièce pour maintenir le couvercle en place et empêcher l'accumulation de neige sous la pelle.
- Équipé d'une poche pour pelle sur le dessus pour un accès rapide et conçu pour empêcher la neige d'entrer.
- Poche pour scie intégrée à la poche pour pelle pour un accès rapide.
- Deux poches transparentes étanches sous le couvercle pour garder les objets au sec et les repérer facilement.
- Deux sangles à Velcro cousues dans la doublure intérieure pour sécuriser le chargement.
- Intérieur aux couleurs vives pour repérer facilement le contenu.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignée pour faciliter le transport.
- Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ.
- Se fixe aux positions 0, 1, 2 et sur le Bidon d'essence empilable LinQ – 14,5 litres (86020246).

SAC LÉGER PRO HORS-PISTE LinQ – 20 LITRES	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU, XS, XM, XR	860202620	259,99\$
---	--	------------------	-----------------



- Léger.
- Se fixe à l'aide d'un ensemble d'attaches LinQ.
- Se fixe aux positions 0, 1, 2, et plus sur le bidon d'essence LinQ – 14 litres.
- Capacité de 20 litres.
- Compatible avec les couvercles 860202747, 860202132 et 860202383.
- Poche sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur aux couleurs vives pour repérer facilement le contenu.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- 3 séparateurs amovibles pour organiser le contenu.

COUVERCLE DE REMPLACEMENT POUR SAC LÉGER PRO HORS-PISTE LinQ	Pour Sac hors-piste LinQ, Sac léger Pro hors-piste LinQ, Sac Pro hors-piste LinQ et Sac Pro Trail LinQ	860202747	104,99\$
--	--	------------------	-----------------










- Couvercle de remplacement pour le Sac léger pro hors-piste LinQ – 20 L (860202620).
- Poche sous le couvercle pour accéder facilement et rapidement aux petits objets.

SAC HORS-PISTE LinQ – 20 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU, XS, XM, XR	860202787	259,99\$
----------------------------	--	------------------	-----------------



- Léger.
- Se fixe à l'aide d'un ensemble d'attaches LinQ.
- Se fixe aux positions 0, 1, 2 et sur le bidon d'essence LinQ – 14 L.
- Capacité de 20 litres.
- Compatible avec les couvercles 860202747, 860202132 et 860202383.
- Système de support de pelle sur le couvercle.
- Poche sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur aux couleurs vives pour repérer facilement le contenu.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- 3 séparateurs amovibles pour organiser le contenu.

COUVERCLE SAC HORS-PISTE	Pour Sac hors-piste LinQ, Sac léger Pro hors-piste LinQ, Sac Pro hors-piste LinQ et Sac Pro Trail LinQ	860202789	139,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Couvercle de remplacement pour Sac hors-piste LinQ (860202787). Système de maintien de pelle amélioré sur le couvercle. Poche en filet sous le couvercle pour un accès facile et rapide aux petits objets. 		
SAC PRO HORS-PISTE LinQ – 20 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU, XS, XM, XR	860202456	379,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Étanche (avec TiZip) Notre plus haut niveau d'étanchéité. Léger — utilise un ensemble de fixations LinQ. Convient aux positions 0, 1, 2 et au-dessus du bidon d'essence LinQ – 14,5 litres. Capacité extensible de 9 à 20 L (550 à 1 220 po³). Système de support de pelle amélioré. Permet de ranger le garde-neige amovible LinQ entre le sac et le couvercle (le garde-neige doit être orienté vers le haut pour ne pas masquer le feu arrière). 		
COUVERCLE SAC PRO HORS-PISTE	Pour Sac hors-piste LinQ, Sac léger Pro hors-piste LinQ, Sac Pro hors-piste LinQ et Sac Pro Trail LinQ	860202132	139,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Couvercle de remplacement pour Sac Pro hors-piste LinQ. Amélioration du système de support de pelle sur le couvercle. Poche en filet sous le couvercle pour un accès facile et rapide aux petits objets. 		
SAC SR 21 POUR TUNNEL LinQ – 21 L	REV Gen5, REV Gen4	860202449	279,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Sac LinQ semi-rigide extensible pour tunnel. Volume de 21 litres (1 282 po³). Peut s'installer sur le Bidon d'essence empilable LinQ ou derrière le siège. Se fixe et s'enlève en une seconde sans outil. 		
SACOCHE LinQ – 23 L	REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring), REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)	860202621	449,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Sacoches semi-rigides de qualité supérieure, avec système de fixation LinQ. S'installent plus en avant que la position 1. Faciles à fixer et enlever. Peuvent être utilisées simultanément avec d'autres accessoires LinQ. Volume de 23 litres (1 403 po³). Intérieur jaune vif pour faciliter le repérage des objets. 		
SAC IMPERMÉABLE À PROFIL BAS POUR TUNNEL LinQ – 26 L	REV Gen5 (137 po et plus), REV Gen4 (137 po et plus)	860202451	389,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Conception avec fond et dessus rigides. Permet le rangement d'un garde-neige amovible. Sac entièrement étanche avec fermeture par roulement. La pelle peut être stockée lorsqu'elle est assemblée sur le dessus du sac. Capacité de 16 à 26 litres (976 à 1 587 po³). Peut être installé sur le tunnel dans les positions 1 et 2 et 2 et 3. 		
SAC PRO TRAIL LinQ – 30 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU, XS, XM, XR	860201986	369,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Sac de qualité supérieure doté de notre plus haut niveau d'étanchéité. Fermeture à glissière étanche (TiZip). Support pour cartes et compartiment de rangement à accès rapide sur le couvercle. Poche en filet sous le couvercle pour un accès facile et rapide aux petits objets. Intérieur aux couleurs vives facilite la localisation des objets. Léger, il se fixe solidement à l'aide d'un ensemble d'ancrages LinQ. Capacité peut passer de 9 à 30 L (550 à 1 831 po³). 		

RANGEMENT POUR TUNNEL

COUVERCLE SAC PRO TRAIL	Pour Sac pour tunnel à profil bas résistant aux intempéries LinQ, Sac Pro hors-piste LinQ et Sac Pro Trail LinQ	860202383	139,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Couvercle de remplacement pour sac Pro Trail. • Support pour cartes et compartiment de rangement à accès rapide sur le couvercle. • Poche en filet sous le couvercle pour un accès facile et rapide aux petits objets. 		
SAC ENROULABLE LinQ – 40 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU	715008110	279,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Complètement étanche et conçu pour retenir vos choses bien en place avec sa partie supérieure qui se roule. • Capacité ajustable de 40 litres [2 441 po³]. • Base de plastique ultrarigide. • Fond doublé en mousse pour plus de protection. • Poignée intégrée pour un transport facile. • Dimensions : 35,5 cm L x 48 cm l x ajustable H. 		
SAC URBAIN LinQ – 40 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo)	219401026	379,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Solution de rangement polyvalent LinQ avec jusqu'à 40 L de rangement supplémentaire. • Fabrication robuste avec fermetures éclair de haute qualité et couche extérieure résistante à l'eau. • Grande ouverture repliable facile d'accès. • Rabat intégré réversible avec rangement étanche. • Dimensions : 58,5 cm L x 37 cm l x ajustable H. • Porte-clés intégré pour les clés de votre véhicule. • Doublure imperméable amovible avec poche intégrée et rangement pour ordinateur portable. • L'option sac à dos est dotée d'un système de bretelles réglables et amovibles, d'un rembourrage ergonomique au dos et d'un design léger. 		
SAC AVENTURE POUR TUNNEL LinQ – 40 L	REV Gen5 et REV Gen4 137 po et plus	860202444	389,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Volume de 40 litres [2 441 po³]. • Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides. • Le couvercle s'enlève pour un accès facile. • Multiples compartiments, séparateurs et points de fixation pour crochets ou cordes élastiques. • Poche intérieure pour lunettes. 		
NOUVEAU SAC UTILITAIRE LinQ – 50 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo)	860202907	519,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Complètement étanche et conçu pour retenir vos effets bien en place avec sa partie supérieure qui se roule. • Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ sur le tunnel, sur la plaque Multi-LinQ ou sur le dessus des boîtes cargo [860202759, 860201781 et 860202802]. • Possibilité d'installer deux sacs sur la plaque Multi-LinQ ou sur la Plateforme empilable LinQ (860202746). Le sac ne peut pas être installé sur la plaque Multi-LinQ si la Plateforme empilable LinQ (860202746) est installée sur le véhicule. • Capacité de 50 litres [3 052 po³]. • Sangles à détachement rapide pour accéder facilement à l'espace de rangement situé en dessous. 		
SAC DE TUNNEL À PROFIL BAS AVEC COURROIES SOUPLES – 15 L	137 po et plus avec siège une place ou deux places (sauf XU 20 po et 24 po et XS)	860202440	239,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Profil bas et position à plat sur le tunnel, pour offrir un rangement pratique non encombrant. • Fermeture à glissière périphérique pour un accès facile. • Poche supérieure pour pelle. • Volume de 15 litres [915 po³]. 		
SAC À DOS POUR TUNNEL AVEC COURROIES SOUPLES LinQ – 28 L	137 po et plus	860200939 • Noir 860200940 • Orange	249,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend un compartiment pour la Pelle Ski-Doo [860201919] et Sonde d'avalanche de 2,8 m [520000408] (non compris). • Le système de déconnexion rapide transforme instantanément le sac de tunnel en sac à dos. • Volume de 28 litres [1 709 po³]. 		

SAC POUR TUNNEL – 25 L 	REV-XP, XR, XM, XS, XU	860200826	154,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez notre système d'attache à taquet (brevet USD607,313). • Sac pour tunnel innovateur thermoformé de style épuré, avec structure rigide. • Châssis prémarqué pour faciliter l'installation du sac sur le tunnel. • Volume de 25 litres (1 526 po³). 			
EXTENSION DU SAC MODULAIRE POUR TUNNEL – 38 L 	REV-XR et Grand Touring, REV-XS Grand Touring	860200173*	219,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Sac polyvalent, à configurations multiples. • S'utilise seul, avec ou sans le bidon d'essence ou avec le Sac semi-rigide pour tunnel (860200174). • S'installe facilement, à l'horizontale ou à la verticale. • Volume de 38 litres (2 319 po³). 			
SAC POUR TUNNEL – 40 L 	REV-XP, XR, XS, XM, XU Tundra	860200824	229,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Comprend un compartiment pour la Pelle Ski-Doo (860201919) (non comprise). • Châssis prémarqué pour faciliter l'installation du sac sur le tunnel. • Volume de 40 litres (2 441 po³). • Rallonge pour obtenir plus d'espace de rangement au besoin. 			
SAC CARGO – 80 L 	REV Gen5, REV Gen4, XM, XP, XU, Backcountry, Freeride, Renegade, Summit, Tundra, 137 po et plus	860200801	279,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Robuste et polyvalent. • Fabrication en CPV étanche. • Volume de 80 litres (4 882 po³). • Système d'attache intégré. • Comprend une housse imperméable pour une meilleure protection contre les intempéries. • Peut également servir de sac de voyage. 			
SAC XU EXTRA GRAND – 150 L 	REV-XU Skandic, XU Expedition	860201179*	439,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Sac extra grand de 150 litres (9 154 po³) qui convient au porte-bagages des modèles utilitaires. • Fait de polyester à l'épreuve des intempéries. • Comprend des compartiments séparés. 			
BOÎTE CARGO MODULAIRE LinQ – 10 L 	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo)	715005494	189,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Boîte de rangement modulaire empilable LinQ d'une capacité de 10 litres (2,6 gallons). • Sac LinQ pour tunnel s'empile sur le dessus pour plus de rangement. • Construction robuste pour plus de durabilité. • Couvercle scellé résistant aux intempéries. • Dimensions : 48 cm L x 32 cm l x 13 cm H. 			
BOÎTE THERMIQUE LinQ – 16 L 	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XM, XS, XP, XU (sauf Grand Touring)	219400964	459,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Design rotomoulé avec une capacité de 16 litres (976 po³). • Mousse isolante de haute qualité pour une capacité optimale à maintenir chaud ou froid. • Ne convient pas au dossier 1 + 1. • Peut contenir 20 canettes de 355 ml. • Dimensions extérieures : 33 cm L x 51 cm l x 25,5 cm H. • Dimensions intérieures : 23 cm L x 43 cm l x 18 cm H. 			

* Jusqu'à épuisement des stocks.

RANGEMENT POUR TUNNEL

BOÎTE À OUTILS LinQ – 19 L	REV Gen5 (sauf MXZ Neo), REV Gen4 (sauf MXZ Neo), XU, XM, XS, XP	715008111	229,99\$
-----------------------------------	--	------------------	-----------------



- Capacité de 19 litres [1 160 po³].
- Une conception résistante aux intempéries avec un couvercle scellé.

BOÎTE CARGO LinQ – 40 L	Convient aux véhicules de 137 po et plus (sauf tous les modèles XU et XS)	860202442	569,99\$
--------------------------------	---	------------------	-----------------



- Boîte rigide en plastique moulé de conception intégrée.
- Offre rangement étanche et sécuritaire.
- Capacité de 40 litres [2 441 po³].

BOÎTE UTILITAIRE SR50 – 50 L	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po	860201939	569,99\$
-------------------------------------	---	------------------	-----------------



- Remplace le siège du passager en quelques secondes pour un rangement supplémentaire.
- Sangles à ouverture rapide pour accéder facilement au rangement en dessous.
- Étanche pour garder votre chargement au sec.
- Capacité de 50 litres [3 052 po³].
- Compatible avec la boîte cargo utilitaire LinQ de 135 litres [860201781].

NOUVEAU BOÎTE CARGO À PROFIL BAS LinQ – 60 L	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po	860202897	509,99\$
---	--	------------------	-----------------



- Boîte haut de gamme robuste et polyvalente qui peut être personnalisée en fonction des besoins du conducteur.
- Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ.
- Capacité de 60 litres [3 661 po³].
- Couvercle amovible et verrouillable.
- 4 Ensembles de bases de fixation LinQ [860201806] peuvent être ajoutés sur le dessus du couvercle de la boîte pour installer des accessoires LinQ 16 po ou pour de l'espace de rangement supplémentaire.
- Des fentes sont moulées dans la boîte pour permettre l'installation de séparateurs en contreplaqué afin d'organiser la cargaison.
- 4 crochets de fixation situés dans la partie inférieure de la boîte pour sécuriser la cargaison.
- Résistante à la neige et à l'eau.
- Dimensions : 71 cm L x 67 cm l x 46 cm H.

BOÎTE CARGO LinQ – 62 L	REV Gen5 137 po et plus, REV Gen4 137 po et plus	860202446	499,99\$
--------------------------------	--	------------------	-----------------









- De série sur le modèle Grand Touring Limited.
- L'ajout de fixations LinQ optionnelles sur le dessus offre encore plus de capacité.
- Capacité de 62 litres [3 765 po³].

SAC POUR BOÎTE CARGO LinQ – 62 L	S'insère sur la boîte cargo LinQ [860202446]	860201635	144,99\$
---	--	------------------	-----------------










- Il sera facile de tout transporter avec vous dès l'arrivée.
- Capacité de 62 litres [3 765 po³].

GARNITURE POUR BOÎTE CARGO LinQ 	S'insère dans la boîte cargo (860202446) • S'agence parfaitement avec la couleur du véhicule.	860201808 • Argent 860201768 • Noir	139,99 \$
BOÎTE CARGO – 75 L 	REV-XU Skandic WT, SWT, Expedition SE, LE, Xtreme 2019 et antérieurs • Volume de 75 litres (4 577 po ³). • Fait de polyéthylène durable. • Fournit un espace de rangement supplémentaire. • Rabat pratique permettant d'accéder facilement au contenu. • Équipement de série des modèles SE 2019 et antérieurs.	860200395	429,99 \$
BOÎTE CARGO AVENTURE LinQ – 90 L 	REV Gen5 (146 po et plus), REV Gen4 (146 po et plus), XM (146 po et plus) • Très grande capacité, 90 litres (1 465 po ³). • S'installe sur les encrages LinQ 16 po aux positions 1 et 2 sur le tunnel. • Facile à mettre et à enlever.	860202759	619,99 \$ • 2 ancrages LinQ peuvent être ajoutés sur le couvercle de la boîte pour installer des accessoires LinQ 16 po ou pour de l'espace de stockage supplémentaire. • Construction en plastique rotomoulé robuste et solide. • Non compatible avec tunnel court.
NOUVEAU BOÎTE CARGO UTILITAIRE HAUT DE GAMME LinQ – 135 L 	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po • Boîte haut de gamme robuste et polyvalente qui peut être personnalisée en fonction des besoins du conducteur. • Peut être divisée en 2 compartiments principaux en intégrant un séparateur en contreplaqué (non compris). • Les compartiments peuvent être ouverts indépendamment et verrouillés séparément. • Le couvercle supérieur peut être déplacé vers la section inférieure pour obtenir une boîte plus petite, comme la Boîte cargo à profil bas LinQ – 60 L (860202897). • Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ sur la Plaque Multi-LinQ. • Capacité impressionnante de 135 litres (8 238 po ³).	860202802	719,99 \$ • 4 Ensembles de bases de fixation LinQ (860201806) peuvent être ajoutés sur le dessus du couvercle de la boîte pour installer des accessoires LinQ 16 po ou pour de l'espace de rangement supplémentaire. • Des fentes sont moulées dans la boîte pour permettre l'installation de séparateurs en contreplaqué afin d'organiser la cargaison. • 4 crochets de fixation situés dans la partie inférieure de la boîte pour sécuriser la cargaison. • Porte-hache intégré sur un côté. • Résistante à la neige et à l'eau. • Dimensions : 71 cm L x 67 cm l x 69 cm H.
BOÎTE CARGO UTILITAIRE LinQ – 135 L 	REV Gen4 20 po et 24 po • Capacité impressionnante de 135 litres (8 238 po ³). • 4 ancrages LinQ (860201806) peuvent être ajoutés sur le couvercle de la boîte pour installer des accessoires LinQ 16 po ou pour de l'espace de stockage supplémentaire. • Fentes intégrées pour les diviseurs en contreplaqué. • Construction en plastique rotomoulé robuste et solide. • Couvercle amovible et verrouillable. • Supports intégrés pour hache et scie.	860201781	779,99 \$ • Crochets réservés pour les cordons et les filets élastiques pour augmenter la capacité de stockage sur le dessus de la boîte. • 4 crochets de fixation pour sécuriser le chargement dans la boîte et 4 poignées moulées facilitant le transport. • Ensemble de compatibilité pour plaque multi LinQ (860202133) requis pour l'installation sur le Skandic Sport REV Gen4.
ENSEMBLE DE COMPATIBILITÉ POUR PLAQUE MULTI LinQ 	Skandic Sport • Permet l'installation de la plaque multi LinQ sur le Skandic Sport. • Permet plus de configurations LinQ sur le tunnel. • Comprend deux feux arrière.	860202133	319,99 \$

RANGEMENT POUR SIÈGE

BOÎTE DE RANGEMENT POUR SIÈGE LinQ	REV Gen5 (hors-piste) sans démarreur électrique	860202668	154,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Boîte de rangement intégrée à profil bas utilisant l'espace près de la batterie. S'installe rapidement et facilement sur le véhicule. Augmente la capacité de rangement de 4,6 L avec batterie DTC de 10,25 po. Augmente la capacité de rangement de 5,5 L sur les véhicules sans batterie. Non compatible avec la batterie des démarreurs électriques. 	<ul style="list-style-type: none"> Même hauteur que le couvercle de la batterie. Permet d'utiliser les accessoires LinQ pour tunnel. Non compatible avec le siège 1 + 1. Compatible avec la courroie CVC de la plateforme REV Gen5 (neige profonde). Fonctionne avec la Trousse à outils de luxe (860202029) (non incluse). 	
SAC POUR SIÈGE LinQ – 4 L	REV Gen5 (sauf hors-piste, Expedition, Neo et modèles avec moteur 850 E-TEC Turbo R), REV Gen4 (étroit, sauf Neo)	860201355	179,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Rangement intégré qui n'encombre pas. Capacité de 4 litres (244 po³). S'installe et s'enlève facilement. Peut s'utiliser avec les sacs pour tunnel ou des bidons d'essence. 	<ul style="list-style-type: none"> Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire pour les véhicules à démarrage manuel. Base robuste thermoformée. 	
SAC HORS-PISTE POUR SIÈGE LinQ – 5 L	REV Gen4 Summit et Freeride (sans batterie)	860201274	179,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Volume de 5 litres (305 po³). Design amélioré et capacité accrue comparativement au Sac pour siège LinQ (860201355). Base robuste thermoformée. 	<ul style="list-style-type: none"> Le Couvercle à profil bas pour boîtier de batterie (860201505) est nécessaire. 	
BOÎTE DE RANGEMENT POUR SIÈGE – 6 LITRES	REV Gen5 (sauf hors-piste, Expedition et les modèles avec moteur 850 E-TEC Turbo R et Grand Touring), REV Gen4 (étroit)	860202532	184,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Capacité de rangement supplémentaire de 1,5 L (92 po³) avec la batterie, et de 6 L (367 po³) pour un véhicule sans batterie. Même hauteur que le couvercle de la batterie. Doublure anti-pluie incluse. 	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionne avec la Trousse à outils de luxe (860202029) (non incluse). Permet l'utilisation d'accessoires de tunnel LinQ. Ne fonctionne pas avec le siège 1 + 1. 	
SAC TRAIL POUR SIÈGE LinQ – 11 L	REV Gen5 (sauf hors-piste, Expedition et les modèles avec moteur 850 E-TEC Turbo R), REV Gen4 (étroit) MXZ, Backcountry et Renegade (sauf modèles Sport et MXZ Neo)	860201275	209,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Volume de 11 litres (671 po³). Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides. Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire pour les véhicules à démarrage manuel. 		
SAC COMBO – 30 L	REV Gen4 (élargi) Renegade (sauf Renegade Sport)	860201821	339,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionne avec un siège confort (REV Gen4 (élargi)). Volume de 30 L (1 831 po³). Fournit un espace de rangement supplémentaire sans utiliser d'espace sur le tunnel. Compatible avec les accessoires de tunnel LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> Plusieurs compartiments faciles d'accès. Base en plastique rigide thermoformée, dessus et côtés semi-rigides. Doublure intérieure imperméable. 	
SAC COMBO – 31 L	REV Gen5 (sauf hors-piste, Expedition et les modèles avec moteur 850 E-TEC Turbo R), REV Gen4 (étroit), MXZ, Backcountry et Renegade (sauf modèles Sport et Neo)	860201475	349,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Volume de 31 litres (1 892 po³). Comprend plusieurs poches faciles d'accès. Base robuste thermoformée, côtés et dessus semi-rigides. Le Couvercle de batterie (860201407) est nécessaire pour les véhicules à démarrage manuel. 		

SAC DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE – 11 L 	REV Gen5 20 po et 24 po , REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po	860202767	134,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Se place à l'intérieur de l'espace de rangement de 15 litres (915 po³) sous le siège des modèles 20 po et 24 po de série. • Capacité de 11 litres (671 po³). 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolé pour protéger des températures extérieures. • Construction robuste en polyester. • Poignées intégrées pour faciliter le transport. 	
SAC DE RANGEMENT SOUS LE SIÈGE 	REV-XU Skandic et Expedition	860201063*	114,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Sac rembourré pour protéger vos articles et faciliter leur transport. 		
COUVERCLE DE BATTERIE 	REV Gen4 16 po sans batterie ¹ REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po avec batterie ²	860201720 511001210	71,99\$ 42,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • De série sur le REV Gen4 (élargi). • ¹Support et couvercle de plastique compris. • ²Couvercle de plastique compris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Requis pour installer le Siège de confort (860201551, 860201633) sur modèles REV Gen5 (sentier) et REV Gen4 (étroit). 	
COUVERCLE DE BATTERIE 	REV Gen4 16 po (étroit) sans batterie ¹ REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po avec batterie ²	860201407 511001053	71,99\$ 43,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour pouvoir utiliser le Sac pour siège LinQ (860201355), le Sac Trail pour siège LinQ (860201275), le Sac Combo LinQ (860201475) ou le Siège 1 + 1 LinQ (860201268) sur des modèles sans batterie. • De série sur le REV Gen5 (sentier) et REV Gen4 (étroit) avec batterie. 	<ul style="list-style-type: none"> • ¹Support et couvercle de plastique compris. • ²Couvercle de plastique compris. 	
COUVERCLE À PROFIL BAS POUR BOÎTIER DE BATTERIE 	REV Gen4 16 po sans batterie	860201505	51,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Requis pour les véhicules REV Gen4 sans batterie pour utilisation du Sac hors-piste LinQ pour siège (860201274) et pour une esthétique améliorée. 		
TROUSSE À OUTILS DE LUXE 	860202029	239,99\$	
	<ul style="list-style-type: none"> • Le boîtier s'intègre parfaitement à la boîte de rangement pour siège 6 L avec ou sans batterie (860202532). • Comporte des outils de haute qualité. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - Clés ouvertes et fermées en acier inoxydable; 8-10 mm, 10-13 mm, 12-14 mm, 15-17mm, 16-19 mm. - Clé à cliquet 6,35 mm (¼ po) avec extension de 10,16 cm (4 po), tête hexagonale 8 - 10 - 13 - 16, Torx 25 - 30 - 40, Allen 4 - 6 - 8 et Philips n° 2. - Pince à long bec Vise-Grip. - Crochet à ressort. 	
RANGEMENT À L'AVANT			
NOUVEAU REPOSITIONNEUR D'ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO 	REV Gen5 avec écran tactile de 10,25 po (sauf hors-piste)	860202904	184,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les personnes souhaitant fixer l'écran plus haut sur le véhicule. • Surélève l'écran de 6,4 cm (2,5 po) pour améliorer la visibilité de l'écran lors de la conduite en position assise. • Réduit la portée de la main de 3,8 cm (1,5 po) pour un meilleur accès à l'écran tactile. • Double la capacité de rangement de la boîte à gants pour un total de 6 litres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le design avec porte coulissante permet d'ouvrir complètement la boîte à gants. • Remplace le couvercle de la boîte à gants d'origine. • L'installation nécessite un pare-brise. • Convient aux véhicules avec écran tactile de 10,25 po. 	

* Jusqu'à épuisement des stocks.

RANGEMENT À L'AVANT

RALLONGE DE BOÎTE À GANTS SOUPLE

REV Gen5 (hors-piste)

860202857

239,99\$



- Augmente la capacité de rangement d'environ 30 %.
- Capacité de 4,8 litres (293 po³).
- Plus souple pour vos objets personnels que la boîte à gants de série.
- Peut être utilisée avec ou sans Pare-brise bas (860202602).
- Intérieur jaune vif pour faciliter le repérage des objets.
- Comprend une pochette intérieure pour téléphone portable.

- Comprend une pochette intérieure pour l'intégration d'un élément chauffant pour aider à préserver la batterie du téléphone portable plus longtemps.
- Compatible avec l'Ensemble de prise USB intelligente (860202433) et l'Ensemble de prise de courant 12 V (860201423).
- Installation facile en retirant le couvercle de la boîte à gants de série.

RALLONGE DE BOÎTE À GANTS / ENSEMBLE DE FIXATION POUR GPS

REV Gen5 (sauf hors-piste)

860202436 • 5 litres

REV Gen5 (hors-piste)

860202501 • 6 litres

159,99\$



860202436



860202501

- Augmente la capacité de rangement.
- La porte est parfaitement conçue pour fixer un GPS.
- Remplace le couvercle du compartiment de rangement de série.

- Peut être utilisé avec ou sans pare-brise.
- Garmin Zumo 590 GPS vendu séparément.
- Prêt à recevoir l'Ensemble de fixation pour téléphone 860202372.

RALLONGE DE BOÎTE À GANTS / ENSEMBLE DE FIXATION POUR GPS

REV Gen4

860201249

159,99\$



- Double l'espace de rangement, offrant maintenant une capacité additionnelle de 4 litres (244 po³).
- Ce modèle peut être utilisé avec ou sans pare-brise.
- GPS vendu séparément.

- La porte permet le positionnement parfait et la fixation d'un GPS.
- Remplace le couvercle de la boîte à gants d'origine.
- Non compatible avec Summit et Freeride avec le capot léger monopièce.

SUPPORT POUR CELLULAIRE

REV Gen5, REV Gen4

860202372

264,99\$



- Le nouveau design ne dépend pas de la porte de la rallonge de boîte à gants.
- La porte résistante à l'eau permet de positionner le téléphone de façon idéale.
- L'élément chauffant intégré permet à la pile du téléphone cellulaire de garder sa charge plus longtemps.
- Fonctionne avec la technologie d'écran tactile capacitif et résistif.
- Le système à ressort de la plaque arrière s'ajuste automatiquement à l'épaisseur du téléphone.
- Compatible à tous les téléphones cellulaires de taille égale ou plus petite à 185 x 85 x 15 mm (7,2 x 3,3 x 0,6 po).

- Compatible avec la majorité des câbles de recharge.
- Ne comprend pas le téléphone cellulaire ni les câbles de recharge.
- Peut être utilisé avec ou sans pare-brise.
- Requiert Rallonge de boîte à gants (860202436, 860202501 ou 860201249) dépendamment du véhicule.
- Ensemble de prise USB intelligente (860202433) est requis pour recharger le cellulaire.
- Requiert le Faisceau de fils (515178153) pour l'installation sur REV Gen4.

NOUVEAU PLAQUE DE FIXATION POUR TÉLÉPHONE PORTABLE POUR HORS-PISTE

REV Gen5 (hors-piste) avec affichage numérique de 4,5 po

860202902

67,99\$



- Emplacement de fixation qui permet un accès rapide et sûr à votre téléphone.
- Permet l'installation du Support pour cellulaire (860202372).
- Compatible avec un écran numérique de 4,5 po.

NOUVEAU SAC POUR TÉLÉPHONE PORTABLE

REV Gen5 (hors-piste) avec écran tactile de 10,25 po

860202888

134,99\$



- Petit espace de rangement chauffé pour ranger un téléphone portable.
- S'installe à l'intérieur du couvercle de la boîte à gants de série.

PORTE DE REMPLACEMENT POUR BOÎTE À GANTS / ENSEMBLE DE FIXATION POUR TÉLÉPHONE

Pour Rallonge de boîte à gants (860201249)

860202169

219,99\$








- Porte de remplacement pour mettre à jour l'extension de boîte à gants avec un support de téléphone portable.
- La porte permet le positionnement et le montage parfaits d'un téléphone cellulaire.
- Élément chauffant pour téléphone inclus.




- Requiert l'ensemble de prise USB intelligente (860202433) et la rallonge de faisceau de fils pour support de cellulaire et port USB (515178153) pour l'installation.
- Pour une taille d'écran allant jusqu'à 16,26 cm X 8,38 cm.
- Fonctionne avec la technologie d'écran tactile capacitif et résistif.

RALLONGE DE BOÎTE À GANTS / ENSEMBLE DE FIXATION POUR TÉLÉPHONE	REV Gen4	860202072	289,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Double la capacité de rangement avec un volume supplémentaire de 3,5 L (211 po³) (inclus la rallonge de boîte à gants (517305966)). • Peut être utilisé avec ou sans pare-brise. • La porte permet le positionnement et le montage parfaits du téléphone cellulaire. • Élément chauffant pour téléphone inclus. • Ensemble de prise USB intelligente (860202433) est requis pour recharger le cellulaire. • Pour une taille d'écran allant jusqu'à 16,26 cm x 8,38 cm. • Convient à tous les téléphones portables avec un écran de 6,4 po et plus petit. • Fonctionne avec la technologie d'écran tactile capacitif et résistif. • Non compatible avec Summit et Freeride avec le capot léger monopièce. • N'inclut pas le téléphone portable. 		
RALLONGE DE FAISCEAU DE FILS POUR PORT USB	REV Gen4	515178153	13,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Requis pour l'ensemble de prise USB intelligente 860202433 sur modèles REV Gen4. 		
BOÎTE À GANTS POUR CAPOT LÉGER MONOPIÈCE	REV Gen4 Summit et Freeride (2020-2021), Summit Expert (2022) avec capot léger monopièce REV Gen4 Summit et Freeride (2022) avec capot léger monopièce	860202193 860202572	239,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoute du rangement aux capots monopieces légers. • Fournit une capacité supplémentaire de 4,6 litres (290 po³). • Environ 2 bouteilles d'eau ou 2 paires de lunettes. • Accès facile pour les petits objets. • Intérieur jaune vif pour trouver des objets plus facilement. • Résistante à l'eau. • Comprend un nouveau support pour repositionner la jauge d'origine. • Compatible avec un pare-brise ou un déflecteur. • Compatible avec l'ensemble de prise USB intelligente (860202433) et la prise électrique 12 V (860201423). 		
SAC DE TABLEAU DE BORD – 2 L	REV-XP	860201176	76,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Sac facile d'accès conçu pour offrir du rangement additionnel. • Volume de 2 litres (116 po³). 		
DOUBLURE DE BOÎTE À GANTS	REV Gen4	860201270	78,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • La doublure thermoformée a un fini intérieur lisse. • Comprend une pochette pour séparer les articles. 		
PROTECTEUR POUR ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 10,25 PO	Véhicule équipé de l'écran tactile couleur de 10,25 po	860202680	30,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une protection supplémentaire à l'écran tactile couleur de 10,25 po. • Protège des rayures causées par la glace, les roches, les branches ou autres petits débris. • Traitement anti-éblouissement pour assurer une bonne visibilité. • Comprend un ensemble de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux. 		
SAC DE BLOC D'ÉLÉVATION	REV Gen5 (hors-piste), REV Gen4 avec bloc d'élévation de 235 mm, XP Summit, XU Tundra, Skandic, XM (pour bloc d'élévation de 175 mm et plus) REV Gen5 (hors-piste), REV Gen4 avec bloc d'élévation de 165 mm et plus, REV-XM, XP, XR, XU Tundra	860201564 • Long 860201550 • Court	154,99\$ 144,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Sac de transport innovateur à deux poches offrant un rangement sur le bloc d'élévation. • Poche isolée et chauffante de 3 watts réduisant le risque de gel des bouteilles d'eau et permettant de prolonger la durée utile des piles des petits appareils électroniques. • Comprend un adaptateur RCA. • Nécessite une Prise pour visière chauffante (860201234) pour REV-XU, XM, XS, XP, XR, (860201283) pour REV Gen4 et (860202338) pour REV Gen5, vendue séparément. 		

RANGEMENT À L'AVANT

SAC POUR BOUTEILLE D'HUILE ET LUNETTES	REV-XM, XS	860200614	82,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Sac tout usage. • Un moyen pratique de transporter un litre d'huile XPS ou une paire de lunettes supplémentaire. • S'installe sur le dessus du système de refroidissement de la CVT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les modèles sans moteur E-TEC nécessitent la Plaque d'insonorisation (512060847). 	
SAC DE SÉCHAGE POUR LUNETTES	REV Gen4 (étroit)	860201691	61,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Spécialement conçu pour une paire de lunettes de rechange. • La chaleur sous le capot assèche les lunettes humides et embuées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protège les lunettes durant la randonnée. 	
SAC POUR GUIDON – 2 L	REV Gen5 (sauf hors-piste et Neo), REV Gen4, sans poignée de guidon de montagne (sauf Neo)	860201565*	154,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Volume de 2,3 litres (122 po³). • Construction semi-rigide. • Fixé de manière robuste avec des attaches. • Peut être facilement retiré avec l'outil du véhicule. • Revêtement intérieur doux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistant à l'eau. • Base robuste thermoformée avec couvercle rigide. • Comprend une pochette pour séparer les articles. 	
ÉLÉMENT CHAUFFANT DE 3 WATTS POUR SACS		515176786	46,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant supplémentaire ou de rechange pour les sacs chauffants. 		
ENSEMBLE D'ÉLÉMENT CHAUFFANT	REV Gen5 (hors-piste)	860203071	92,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Élément chauffant pour la Rallonge de boîte à gants souple (860202857). • Chauffage de 5 watts utilisant un connecteur à 2 broches pour l'alimentation. • S'insère dans la pochette intégrée du téléphone portable, ce qui permet de garder le téléphone au chaud. 		

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT LinQ POUR ACCESSOIRES DE RANGEMENT LinQ

BARRURE LinQ		860201968 • Vendue à l'unité avec 2 clés	82,99\$
		860202478 • Vendue en paire avec 4 clés	139,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Manière simple de verrouiller la plupart des accessoires LinQ en place. • Compatible avec la plupart des accessoires LinQ. • Le couvercle du verrou empêche l'accumulation de neige et de glace. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec le Porte-outils LinQ, la Lumière de travail LinQ, la Glacière LinQ de 16 L et la Boîte LinQ. 	
ATTACHES DE FIXATION LinQ		715001707	41,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibles avec Support pour skis / planche à neige LinQ (860202741) et Sacoche LinQ (860202621). • Ne nécessitent aucun outil. • Vendues en paire. 		
ENSEMBLE DE BASES DE FIXATION LinQ		860201806	50,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Système de fixation unique qui s'utilise avec tous les accessoires LinQ. • Comprend : deux bases cargo LinQ et le matériel d'installation. 		

* Jusqu'à épuisement des stocks.

ENSEMBLE DE BASES DE FIXATION LinQ	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po avec la plaque multi LinQ	860202482	50,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Système de fixation unique qui s'utilise avec tous les accessoires LinQ. • Comprend : deux bases cargo LinQ et le matériel d'installation pour Plaque multi LinQ (860202133). 		
ENSEMBLE DE COMPATIBILITÉ POUR BASES DE FIXATION LinQ	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po avec la plaque multi LinQ	860201812	15,49 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel d'installation pour installer l'Ensemble de bases de fixation LinQ sur l'Ensemble de compatibilité pour plaque multi LinQ (860202133). 		
ENSEMBLE AUTOCOLLANTS PROTECTEURS LinQ	REV Gen5, Summit Neo REV Gen4 (sauf Neo)	516010972 516008589	10,49 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Décalques en Lexan[®] durables pour protéger le tunnel. 		
ENSEMBLE AUTOCOLLANTS PROTECTEURS LinQ	REV-XS, XM, XP, XU Tundra	860200767	16,49 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour remplacer l'autocollant d'origine des modèles 2013 et plus récents; requis pour utiliser les accessoires LinQ sur les modèles 2012 et antérieurs. 		
PLAQUE DE BASE	Bidon d'essence empilable LinQ – 14,5 litres	860202530	179,99 \$
<i>(Non illustrée)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce de remplacement pour le Bidon d'essence empilable LinQ – 14,5 litres. 		
PLAQUE DE BASE	Bidon d'essence LinQ – 11 litres	860202528	99,99 \$
<i>(Non illustrée)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce de remplacement pour le Bidon d'essence LinQ – 11 litres. 		
COMPOSANTES SERVICE DU RABAT PROTECTEUR DE CAOUTCHOUC POUR ACCESSOIRES DE TUNNEL LinQ	Sacs de tunnel LinQ et bidons d'essence et d'huile LinQ	860201057	24,49 \$
			
ENSEMBLE DE RÉPARATION LinQ – VERROU EN T EN PLASTIQUE	860201137 • Côté gauche 860201138 • Côté droit	23,49 \$ 21,99 \$	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pièces de remplacement pour les mécanismes LinQ. • Comprend levier, verrou en T et quincaillerie. 		
CALES POUR ACCESSOIRES LinQ	REV-XS, XM, XP, XU 16 po	860201432	82,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Requises pour installer les accessoires LinQ sur REV-XS, XM, XP et XU Tundra. • Non compatibles avec les modèles 120 po. • Voir la dernière colonne du tableau de la page 79 pour les accessoires nécessitant des cales. 		
PLAQUE INTERMÉDIAIRE LinQ	REV-XU 20 po et 24 po	860200945	104,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet l'installation de la base de transport LinQ (860201806) sur un tunnel REV-XU en relief. 		

UN AJUSTEMENT PARFAIT

NE FAITES QU'UN AVEC VOTRE MOTONEIGE

Chez Ski-Doo, nous comprenons que tous les motoneigistes ont une morphologie différente et c'est pourquoi nous offrons une foule d'options de personnalisation pour vous permettre d'ajuster votre véhicule selon votre taille, votre poids ou votre force. En quoi est-ce que c'est si important? Plus votre motoneige Ski-Doo est adaptée à votre corps grâce à notre plateforme REV et à nos accessoires ergonomiques, plus vous profitez de vos randonnées. Et plus vous en profitez, plus vous prolongez vos journées dans la neige! Parmi les options qui s'offrent à vous : changer de siège pour adopter une meilleure position de conduite, adapter votre guidon en fonction de vos mains ou ajuster la précharge de la suspension arrière et le taux de compression des ressorts selon votre poids. Notre objectif? Créer un véhicule à votre mesure et faire de vous un meilleur conducteur pour vous permettre de vivre votre passion à fond, aussi longtemps que vous le voulez. Un conducteur et un véhicule, en parfaite harmonie.

Des ajustements peuvent être nécessaires pour tous les conducteurs en fonction de leur taille ou de leur poids.

Vos mains sont plus petites ou plus grandes? Vous pourriez avoir à ajuster votre guidon.



AJUSTEMENTS:

■ Conducteurs de plus petite taille. ■ Conducteurs de plus grande taille.

SIÈGE

Conception ultracompacte.
Positions ergonomiques.



GUIDON

Plus petit diamètre pour une meilleure prise.
Moins de fatigue aux mains.



SUSPENSION

Ajustez-la selon votre poids pour une performance optimale.



REPOSE-PIEDS

Plaques latérales et retenues de pieds pour un meilleur positionnement du pied.



PROTÈGE-GENOUX

Confort et absorption des chocs.
Permettent de mieux s'agripper à la motoneige.



SIÈGES ET DOSSIERS


SIÈGES ÉTROITS

SIÈGE CHAUFFANT ÉTROIT POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring et 600 EFI),
REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring et 600 EFI)

860202819

779,99\$



- Ajoute de la chaleur dans les conditions les plus froides.
- Réglages Élevé / Faible / Arrêt.
- Étroit au-devant pour une plus grande liberté de mouvement.
- Excellent soutien pour la conduite en sentier.
- Installation facile sans outil.
- Compatible avec le Siège passager haut de gamme chauffant LinQ pour sentier (860202536), le Siège passager haut de gamme non chauffant LinQ pour sentier (860202917) et le Siège passager LinQ pour sentier (860202325).
- Nécessite le Faisceau de fils (860202740) pour s'adapter aux modèles REV Gen4.

SIÈGE ÉTROIT POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring),
REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202644

579,99\$



- Design compact pour augmenter la liberté de mouvement.
- Excellent soutien pour la conduite en sentier.
- Installation facile, sans outil.
- Compatible avec le Siège passager haut de gamme chauffant LinQ pour sentier (860202536), le Siège passager haut de gamme non chauffant LinQ pour sentier (860202917) et le Siège passager LinQ pour sentier (860202325).

SIÈGE POUR HORS-PISTE

REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po

860202344

469,99\$



- Notre siège le plus haut pour la conduite en montagne.
- Design compact pour la liberté de mouvement.
- Excellent soutien pour la conduite en neige profonde.
- Installation facile sans outil.
- De série sur Summit Adrenaline (sauf Adrenaline avec ensemble Edge).
- Hauteur de 155 mm (6 po).

SIÈGE COMPACT POUR HORS-PISTE

REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po

860201736

459,99\$



- Développé par l'expert hors-piste Carl Kuster.
- Procure encore plus de liberté de mouvement.
- Plus bas, étroit et léger que le siège Summit Adrenaline de série.
- De série sur Freeride et Summit (sauf Summit Adrenaline et Summit X avec ensemble expert).
- Zones de prise intégrées.
- Hauteur de 125 mm (5 po).

SIÈGE ULTRACOMPACT POUR HORS-PISTE

REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po

860202221

469,99\$



- Design ultracompact pour les motoneigistes actifs.
- Notre siège le plus petit et le plus léger à 1,27 kg (2,8 lb).
- Facilite les déplacements d'un côté à l'autre.
- Fournit une grande liberté de mouvement.
- Le vinyle de style antidérapant résiste à l'usure et offre un meilleur contrôle.
- De série sur le Summit X avec l'ensemble Expert.
- Hauteur de 100 mm (4 po).



SIÈGE ULTRALÉGER POUR HORS-PISTE

REV Gen5 16 po,
REV Gen4 16 po

860202775

469,99\$



- Petit, design compact pour une plus grande liberté de mouvement.
- Confection avec moins de coutures pour minimiser les risques d'entrée d'eau.
- Attaches avant améliorées pour une meilleure résistance à l'humidité.
- Rangement sous le siège pour la courroie CVC.
- Fonctionne avec la Boîte de rangement pour siège - 6 L (860202532).
- Hauteur de 127 mm (5 po).

SIÈGES LARGES

SIÈGE CHAUFFANT 1 PLACE WIDETRACK

REV Gen5 20 po et 24 po (sauf 600 EFI),
REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po (sauf 600 EFI)

860202032

769,99\$



- Réchauffe dans les conditions les plus froides.
- Réglages multiples Élevé / Faible / Arrêt.

SIÈGE CHAUFFANT ÉLARGI AVEC RANGEMENT POUR SENTIER

REV Gen4 16 po (sauf 600 EFI)

860201633

769,99\$



- Réchauffe dans les conditions les plus froides.
- Réglages multiples Élevé / Faible / Arrêt.
- Même plateforme de base que le Siège élargi avec rangement pour sentier (860201551).
- Procure un soutien supplémentaire aux hanches grâce au coussin élargi.
- Rangement arrière intégré.
- Couvercle à batterie avec support (860201720) requis pour le REV Gen4 (étroit) sans batterie.
- Couvercle de batterie (511001210) requis pour le REV Gen4 (étroit) avec batterie.
- 2 tiges de siège (510007122) requises pour l'installation sur le REV Gen4 (étroit) Summit et tous les modèles Sport 2021 et plus récents.
- 2 tiges de siège (510006693) requises pour l'installation sur le REV Gen4 (étroit) Summit et tous les modèles Sport 2020 et modèles précédents.

SIÈGE ÉLARGI AVEC RANGEMENT POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po

860201551

619,99\$



- Offre plus de longueur et un soutien supplémentaire.
- Procure un soutien supplémentaire aux hanches grâce au coussin élargi.
- Comprend un compartiment arrière intégré.
- Couvercle à batterie avec support (860201720) requis pour le REV Gen4 (étroit) sans batterie.
- Couvercle de batterie (511001210) requis pour le REV Gen5 et le REV Gen4 (étroit) avec batterie.
- 2 tiges pour siège Summit (510006693) requises pour l'installation sur le REV Gen4 (étroit) Summit 2020 et modèles précédents.
- 2 tiges pour siège (510007122) requises pour l'installation sur le REV Gen4 (étroit) Summit et tous les modèles Sport 2021 et plus récents.
- Non compatible avec Couvercle de batterie (860201407).

SIÈGE CHAUFFANT LARGE POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring et 600 EFI),
REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring et 600 EFI)

860202645

719,99\$



- Ajoute de la chaleur dans les conditions les plus froides.
- Réglages Élevé / Faible / Arrêt.
- Même plateforme de base que le Siège élargi pour sentier (860202523).
- Meilleur soutien des hanches grâce à un coussin au design plus large.
- Compatible avec le Siège passager haut de gamme pour sentier et le Siège passager LinQ pour sentier.
- Exige le Faisceau de fils (860202740) pour s'adapter aux modèles REV Gen4.

SIÈGE ÉLARGI POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring),
REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202523

629,99\$



- Le design plus long, plus large et plus plat soutient mieux les hanches.
- La conception modulaire facilite l'installation du siège passager LinQ pour sentier.
- Les colonnes de fixation du siège sont incluses.

SIÈGES PASSAGERS

SIÈGE PASSAGER HAUT DE GAMME CHAUFFANT LinQ POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring),
REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202536

1 589,99\$



- Le dernier cri en fait de siège modulaire.
- Le siège se transforme rapidement pour accueillir un passager ou pour partir en solo.
- Posture ergonomique pour le conducteur et le passager.
- Comprend un siège chauffant, des poignées chauffantes et une prise pour accessoires.
- Compatible avec le système d'attache LinQ.
- Dossier pour siège passager (860202659) inclus.
- Exige le Support amovible pour siège 1+1 LinQ (860202749) ou le Support pour siège 1+1 LinQ (860202785 ou 860202414) pour l'installation.
- Exige le Siège élargi pour sentier (860202523), le Siège chauffant étroit pour sentier (860202819), le Siège élargi pour sentier (860202644) ou le Siège chauffant élargi pour sentier (860202645) pour l'installation sur Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro et Tundra).

SIÈGE PASSAGER HAUT DE GAMME NON CHAUFFANT LinQ POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring), REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202917**1 189,99\$**

- Le dernier cri en fait de siège modulaire.
- Permet de passer rapidement de la conduite en solo à la conduite avec un passager.
- Posture confortable et ergonomique pour le conducteur et le passager.
- Comprend un Dossier pour siège passager (860202659) et des poignées.
- Compatible avec le système d'attache LinQ.
- Exige Support amovible pour siège 1 + 1 LinQ (860202749) ou le Support pour siège 1 + 1 LinQ (860202414 ou 860202785) pour l'installation.
- Exige le Siège élargi pour sentier (860202523), le Siège étroit pour sentier (860202644) ou le Siège chauffant large pour sentier (860202645) pour l'installation sur les modèles Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro et Sport).
- Compatible avec les Poignées chauffantes pour siège passager LinQ (860202535).

POIGNÉES CHAUFFANTES POUR SIÈGE PASSAGER LinQ

REV Gen5 (sauf Grand Touring), REV Gen4 (sauf Grand Touring)

860202535**509,99\$**

- Poignées chauffantes pour le passager.
- Faciles à débrancher lorsqu'on enlève le siège passager.
- Comprend l'ensemble complet des poignées chauffantes.
- Nécessite le faisceau de câblage de siège (515178199) pour l'installation sur les modèles REV Gen4. Voir le feuillet d'instructions.

SIÈGE PASSAGER LinQ POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring), REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202325**699,99\$**

- L'ultime option de siège modulaire.
- Permet de convertir rapidement le siège de monoplace à biplace et vice versa.
- Pour une posture ergonomique du conducteur et du passager.
- Facile à installer sans outil grâce au système LinQ.
- Compatible avec le système de verrouillage LinQ.
- Exige le Support amovible pour siège 1 + 1 LinQ (860202749) ou le Support pour siège 1 + 1 LinQ (860202785 ou 860202414) pour l'installation.
- Exige le Siège élargi pour sentier (860202523), le Siège chauffant étroit pour sentier (860202819), le Siège étroit pour sentier (860202644) ou le Siège chauffant élargi pour sentier (860202645) pour l'installation sur Summit, Freeride, Tundra, REV Gen4 Renegade (Enduro et Tundra).

SUPPORT AMOVIBLE POUR SIÈGE 1 + 1 LinQ

REV Gen5 16 po incluant les modèles Turbo (sauf Grand Touring), REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring)

860202749**419,99\$**

- Installation rapide et facile grâce au système LinQ.
- Support avec option amovible permettant l'entretien de la batterie.
- Nécessaire pour utiliser le Siège passager haut de gamme chauffant LinQ pour sentier (860202536), le Siège passager haut de gamme non chauffant LinQ pour sentier (860202917) et le Siège passager LinQ pour sentier (860202325).
- Beau look, avec ou sans le siège passager.
- Procure une position LinQ supplémentaire (pour les accessoires souples seulement) lorsque le siège passager n'est pas utilisé.
- Fabriqué en aluminium léger moulé sous pression.

SUPPORT POUR SIÈGE 1 + 1 LinQ

REV Gen 5 et REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring et 850 E-TEC Turbo R)

860202414**259,99\$**

- Nécessaire pour utiliser le Siège passager haut de gamme chauffant LinQ pour sentier (860202536), le Siège passager haut de gamme non chauffant LinQ pour sentier (860202917) et le Siège passager LinQ pour sentier (860202325).
- Très belle apparence, avec ou sans le siège passager.
- Procure une position LinQ supplémentaire (pour les accessoires souples seulement) lorsque le siège passager n'est pas utilisé.
- Fabriqué en aluminium léger moulé sous pression.

SIÈGE 1 + 1 LinQ AVEC DOSSIER POUR SENTIER

REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po

860202348**1 319,99\$**

- Le dernier cri en fait de siège modulaire.
- Permet de convertir rapidement le siège de monoplace à biplace et vice versa.
- Pour une posture ergonomique du conducteur et du passager.
- Deux étapes faciles sans outil :
1 - Fixer le siège.
2 - Ajouter le dossier 1 + 1 LinQ.
- Couvercle de batterie (860201407) nécessaire avec véhicule sans batterie.

SIÈGES PASSAGERS

SIÈGE 1 + 1 LinQ AVEC DOSSIER POUR SENTIER

REV-XM, XS, XP, XR (sauf Grand Touring), XU Tundra

860202347

1 319,99\$



- Le dernier cri en fait de siège modulaire.
- Permet de convertir rapidement le siège de monoplace à biplace et vice versa.
- Pour une posture ergonomique du conducteur et du passager.
- Deux étapes faciles sans outil :
1 - Fixer le siège.
2 - Ajouter le dossier 1 + 1 LinQ.

POIGNÉES CHAUFFANTES POUR SIÈGE PASSAGER LinQ

REV Gen4 16 po avec siège 1 + 1 et dossier pour passager avec poignées, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po pour siège passager avec poignées

860201840

254,99\$



- Assurent le confort de votre passager dans toutes les conditions.
- Faciles à enlever si non requises.
- Harnais de câblage pour siège (515178588) requis pour l'installation sur les modèles REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po.
- N'inclut pas l'assemblage complet de la poignée. Livré avec élément de poignées chauffantes et déflecteurs d'air.

SIÈGE 2 PLACES CHAUFFANT WIDETRACK

REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po

860202033

1 299,99\$



- Siège complet qui réchauffe le passager.
- Configuration 1 + 1.
- Poignées chauffantes incluses.
- Réglages multiples Élevé / Faible / Arrêt.
- Le dossier pour passager (860202036) peut être ajouté pour plus de confort.
- Même siège que 860202037 avec système chauffant ajouté.

SIÈGE 2 PLACES WIDETRACK

REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po

860202037

979,99\$



- Siège passager permettant de transformer en configuration 1 + 1.
- Comprend les poignées de sécurité.
- Dossier passager (860202036) pouvant être ajouté pour plus de confort.
- De série sur REV Gen4 Expedition LE, SE.

SIÈGE 2 PLACES WIDETRACK AVEC PETITES POIGNÉES

REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po

860202824

849,99\$



- Siège passager permettant de transformer en configuration 1 + 1.
- Comprend des poignées plus petites pour une bonne prise en main et pour monter et descendre plus facilement de la motoneige.
- Dossier passager (860202036) peut être ajouté pour plus de confort.
- De série sur les modèles REV Gen4 Skandic LE.

SIÈGE 1 + 1 POUR SENTIER

REV Gen5 16 po (sauf Grand Touring et Expedition), REV Gen4 16 po (sauf Grand Touring et Expedition)

860201766

699,99\$



- Montage rapide et facile, ergonomie parfaite pour le conducteur et le passager.
- Capacité totale du tunnel conservée et permet l'ajout d'accessoires supplémentaires.
- Couvercle et support de batterie (860201407) nécessaire avec véhicule avec démarreur à rappel.

SIÈGE 1 + 1 POUR SENTIER



REV-XM, XS, XP, XR (sauf Grand Touring), XU Tundra

860200665

699,99\$



- Montage rapide et facile, ergonomie parfaite pour le conducteur et le passager.
- Capacité totale du tunnel conservée et permet l'ajout d'accessoires supplémentaires.

SIÈGE 2 PLACES COURT POUR SENTIER	REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra	860201314	519,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Siège allongé permettant la randonnée à deux. • Comprend l'ensemble de siège et la courroie pour le passager. • Remplace le siège d'origine en quelques secondes. • Utilisation idéale avec le Support pour skis / planche à neige LinQ (860202741). 		
SIÈGE 2 PLACES COURT POUR SENTIER	REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po	860202220	589,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Ce siège plus long permet d'accueillir un passager, tout en étant plus compact que le siège 1 + 1. • Installation facile et sans outil. • Tout pour l'assemblage, y compris une courroie pour le passager. • Capacité totale du tunnel conservée et permet l'ajout d'accessoires. • Hauteur de 180 mm (7 po). • Couvercle de batterie avec support (860201720) requis pour REV Gen4 (étroit) sans batterie. • Couvercle de batterie avec support (511001210) requis pour REV Gen4 (étroit) avec batterie. 		
MANCHONS POUR POIGNÉES DE SIÈGE 1 + 1	REV Gen4, XS, XM 2018 et antérieurs avec sièges 1 + 1	860200831* 860201028**	74,99\$ 45,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Ces manchons parfaitement ajustés aux poignées du passager procurent confort et chaleur même lors des journées les plus froides. • S'installent et se retirent facilement. <i>* Pour sièges avec poignées et protège-mains.</i> <i>** Pour sièges avec poignées seulement.</i> 		
MANCHONS POUR POIGNÉES DE SIÈGE 1 + 1	REV Gen5 (sauf hors-piste), REV Gen4, XS, XM 2019 et plus avec sièges 1 + 1.	860201929	74,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Manchons très chauds avec doublure en molleton. • Conçus pour les grands froids. • Faciles à enlever lorsque la température est plus douce. • Compatibles avec les nouvelles poignées REV Gen4. 		
POIGNÉES CHAUFFANTES POUR SIÈGE 1 + 1 AVEC PROTECTEURS	REV-XS, XM 2016 et plus	860201322	254,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Assurent le confort de votre passager dans toutes les conditions. • Autodéconnexion. 		
ENSEMBLE DE VISIÈRE CHAUFFANTE POUR PASSAGER		860200882	70,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Une randonnée sans visière embuée, c'est possible avec cet ensemble disponible pour le siège 1 + 1. • À utiliser avec les Poignées chauffantes pour siège 1 + 1 avec protecteurs (860200584). 		
FAISCEAU DE CÂBLAGE DE SIÈGE 1 + 1 POUR VISIÈRE ÉLECTRIQUE / BOTTES CHAUFFANTES	REV Gen4	860201981	92,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec les Poignées chauffantes pour siège passager LinQ (860201840). • Procure une connexion pour les bottes chauffantes et une deuxième pour les visières électriques. 		

DOSSIERS

DOSSIER POUR SIÈGE PASSAGER	REV Gen5 (sauf Grand Touring), REV Gen4 (sauf Grand Touring)	860202659	389,99\$
------------------------------------	--	------------------	-----------------



- Dossier pour siège passager compatible avec le siège 2 places WideTrack (860202037) et le siège passager LinQ pour sentier (860202325) pour plus de confort.

DOSSIER POUR PASSAGER	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po	860202036	389,99\$
------------------------------	--	------------------	-----------------



- Dossier passager en complément au Siège 2 places WideTrack (860202037) pour plus de confort pour le dos.
- Siège pour passager requis pour l'installation.
- De série sur REV Gen4 Expedition LE, SE.

DOSSIER POUR SIÈGE 1 + 1 LinQ	REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po	860202346	639,99\$
	REV-XM, XS, XP, XR (sauf Grand Touring), XU Tundra	860202349	



- Option pour siège 1 + 1 lorsque non vendu sous forme d'ensemble.
- Verrouillable par cadenas (non compris).

ENSEMBLE DE BASE DE FIXATION DE DOSSIER 1 + 1 LinQ	REV Gen5 16 po (sauf hors-piste), REV Gen4 16 po	860202059	269,99\$
	REV-XM, XS	860202060	264,99\$



- Cet ensemble est nécessaire pour monter le dossier 1 + 1 LinQ sur plus d'un véhicule.

RABAT DE CAOUTCHOUC POUR LE DOSSIER 1 + 1 LinQ	510005617 • Côté gauche 510005618 • Côté droit	18,49\$
---	---	----------------

(Non illustré)

DOSSIER RÉGLABLE	REV-XP, XR, XM, XS, XU Tundra	860200823	449,99\$
-------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------



- Réglable, s'adapte au Siège 2 places (860201314).
- Peut servir au passager comme au conducteur.
- Cadre en acier rigide et rembourrage en mousse.
- Se retire facilement sans outil lorsqu'il ne sert pas.

SIÈGE ET DOSSIER POUR PASSAGER	REV-XU Skandic, XU Expedition	619400068	1 099,99\$
---------------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------



- Siège 1+1.
- Comprend un siège, un dossier, des déflecteurs d'air et des poignées chauffantes.







DOSSIER POUR PASSAGER	REV-XU Skandic, XU Expedition	860200060	499,99\$
------------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------




- Haussez le confort de votre siège avec ce dossier.

RETENUES DE PIEDS, REPOSE-PIEDS ET PROTÈGE-GENOUX










RETENUES DE PIEDS

RETENUES DE PIEDS 	REV Gen5 (MXZ, Renegade, Backcountry), REV Gen4 (MXZ Neo, Renegade, Backcountry, Summit, Freeride) • Compatibles avec les cales en caoutchouc et les Plaques latérales (860202656).	860202655	119,99\$
RETENUE DE PIEDS FIXE 	REV Gen4 Summit (sauf Neo), Freeride et Backcountry • Retenues de pieds fixes pour un meilleur contrôle et un effet de levier.	860201510	139,99\$
RETENUES DE PIEDS AJUSTABLES 	REV Gen4 16 po Summit (sauf Neo), Freeride, Backcountry et Expedition 16 po • Pièces en aluminium moulées. • Permettent d'ajuster facilement la position des pieds à votre style de conduite. • Rabattables pour faciliter l'accès au marche-pied.	860201765	379,99\$ • Réglables jusqu'à 7,6 cm (3 po) vers l'arrière et jusqu'à 3,8 cm (1 1/2 po) vers le haut. • Réglables vers l'avant ou l'arrière et vers le haut ou le bas.
RETENUES DE PIEDS AJUSTABLES 	REV Gen4 MXZ, Renegade et Grand Touring • Retenues de pieds ajustables (non rabattables). • Ajustables jusqu'à 1,5 cm (0,6 po) verticalement et 4 cm (1,6 po) horizontalement.	860201305*	379,99\$ • Fonctionnent avec les deux tailles de cales en caoutchouc et les Plaques latérales (860202656).
ENSEMBLE DE CALES POUR RETENUES DE PIEDS 	REV Gen5 (sauf hors-piste), REV Gen4 (étroit) MXZ Neo et Renegade • L'espaceur à deux hauteurs (10 mm - 20 mm) permet de contrôler le degré d'insertion de vos bottes dans la retenue.	860201408	78,99\$
PLAQUES ANTIDÉRAPANTES POUR TUNNEL 	Convient à tous les modèles (excepté Jeunes) • Plaques latérales en plastique léger assurant une meilleure prise des bottes au tunnel. • Spécialement conçues pour la motoneige de course 600RS.	860200164	53,99\$ • Vendues en paire avec les pièces de fixation.

REPOSE-PIEDS

REPOSE-PIEDS POUR CONDUCTEUR 	REV Gen5 (sauf hors-piste et Backcountry X-RS 154 po), REV Gen4, MXZ Neo, MXZ, Renegade, Backcountry et Grand Touring • Personnalisés à vos besoins. • Offrent une plateforme avec un angle naturel pour les motoneigistes qui poussent avec leurs pieds.	860201932 • Noir 860201613 • Blanc 860201614 • Vert mante	189,99\$ • Usinés à partir d'aluminium extrudé de différentes couleurs, ajoutant du style et une meilleure prise. • Non compatibles avec les Plaques latérales (860202656).
--	---	--	--

* Jusqu'à épuisement des stocks.

<p>PLAQUES LATÉRALES</p> 	<p>REV Gen5 (MXZ, Renegade), REV Gen4 (MXZ, Renegade)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception en aluminium moulé. • Permettent au motoneigiste d'utiliser ses pieds pour pousser dans les virages. • Meilleur soutien. • Compatibles avec la suspension pneumatique, la suspension SAS et les retenues de pieds fixes ou ajustables. 	<p>860202656</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non compatibles avec les pare-chocs avant tout contour et repose-pieds. • Gardent les pieds plus au chaud. 	<p>159,99\$</p>
<p>REPOSE-PIEDS ARRIÈRE</p> 	<p>REV Gen4 (Summit SP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meilleure prise des bottes à l'arrière du tunnel. • Conçus pour s'intégrer parfaitement. 	<p>860201504*</p>	<p>114,99\$</p>
PROTÈGE-GENOUX			
<p>PROTÈGE-GENOUX HORS-PISTE</p> 	<p>REV Gen5 (hors-piste) sans démarreur électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parfaitement intégrés à la plateforme REV Gen5 (hors-piste) sans démarreur électrique. • Confort et meilleure absorption des chocs. • Meilleure adhérence aux genoux. 	<p>860202702</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériau souple moulé par injection. • Faciles à installer au moyen de rivets de fixation universels. 	<p>104,99\$</p>
<p>PROTÈGE-GENOUX SENTIER</p> 	<p>REV Gen5 16 po (sauf hors-piste, Backcountry et Neo), REV Gen4 (élargi) 16 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'adaptent parfaitement à la plateforme REV Gen5 (sentiers) sans marche arrière. • Confort et meilleure absorption des chocs. • Permettent aux genoux de glisser librement entre l'ergo 1 et l'ergo 2. 	<p>860202618</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériau souple moulé par injection. • Faciles à installer au moyen de rivets de fixation universels. 	<p>114,99\$</p>
<p>PROTÈGE-GENOUX SOUPLES UTILITAIRES</p> 	<p>REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'intègrent parfaitement aux modèles Ski-Doo 20 po et 24 po. • Procurent confort, absorption des chocs et une meilleure adhérence aux genoux. 	<p>860202852</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqués à partir d'un matériau souple moulé par injection. • Faciles à installer au moyen de rivets de fixation universels. 	<p>124,99\$</p>
<p>PROTÈGE-GENOUX</p> 	<p>REV Gen5 (sauf hors-piste), REV Gen4 sans marche arrière manuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'adaptent parfaitement aux panneaux du REV Gen4 (étroit). • Assurent confort et absorption des impacts. • Permettent une meilleure prise pour les genoux. 	<p>860201917</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqués avec un matériau souple moulé par injection. • Faciles à installer grâce à une bande adhésive détachable. • REV Gen4 (étroit) : couvercle de démarreur à rappel (860201463) requis pour véhicule à démarrage manuel. 	<p>129,99\$</p>
<p>PROTÈGE-GENOUX À 2 NIVEAUX</p> 	<p>REV Gen4 (élargi) 16 po</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurent une meilleure prise pour les genoux et une absorption aux impacts en position penchée vers l'avant dans les virages agressifs. 	<p>860202063</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqués avec un matériau souple moulé par injection. • Faciles à installer grâce à une bande adhésive détachable. 	<p>88,99\$</p>
<p>PROTÈGE-GENOUX MARCHE ARRIÈRE MANUELLE</p> 	<p>REV Gen4 (élargi) 16 po avec marche arrière manuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurent confort et absorption des impacts. • Permettent une meilleure prise pour les genoux. • Matériau souple moulé par injection. 	<p>860201916</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faciles à installer grâce à une bande adhésive détachable. 	<p>149,99\$</p>
<p>COUVERCLE DE DÉMARREUR À RAPPEL</p> 	<p>REV Gen4 (étroit) Summit, Backcountry, Freeride</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couvre la poignée du démarreur manuel pour que vos genoux glissent aisément. • Permet d'installer les Protège-genoux (860201917). 	<p>860201463</p>	<p>61,99\$</p>

* Jusqu'à épuisement des stocks.

PROTÈGE-MAINS ET ACCESSOIRES DE GUIDONS

PROTÈGE-MAINS

ENSEMBLE GRAND PROTÈGE-MAINS XL	REV Gen5, REV Gen4	860202636	174,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Protection supplémentaire et style remarquable. • Comprend des capuchons interchangeable de couleur noire / grise et un bras de support. • Compatible avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains [860200893] et les feux de signal à DEL [860202619]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vendu en paire. • Ne convient pas aux pare-brise de hauteur moyenne à très élevée (fixes ou ajustables). 	
PROTÈGE-MAINS TRANSPARENTS XL	REV Gen5, REV Gen4	860202617	129,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Protection supplémentaire et style remarquable. • Remplacent les protège-mains de série, souples ou transparents pour offrir une meilleure protection contre le vent. • Compatibles avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains [860200893] et les feux de signal à DEL [860202619]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vendu en paire. • Ne conviennent pas aux pare-brise de hauteur moyenne à très élevée (fixes ou ajustables). 	
PROTÈGE-MAINS FLEXIBLES	REV Gen5, Jeunes 120, 200, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU	860201561 • Noir	174,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Conçus pour résister aux renversements du véhicule et aux conditions extrêmes de la conduite hors-piste. • Les déflecteurs de plus petite dimension sont constitués de matériaux flexibles. • Base des supports flexible. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne conviennent pas aux pare-brise de hauteur moyenne à très élevée (fixes ou ajustables). • Compatibles avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains [860200893] et les feux de signal à DEL [860202619]. 	
BRAS DE MAINTIEN	Protège-mains flexibles	517306430 • Gauche 517306431 • Droite	18,49\$
(Non illustré)	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce de remplacement pour le Protège-mains flexibles. 		
PROTÈGE-MAINS	REV Gen5, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU	860200789 • Clair 860202474 • Fumée noire	129,99\$ 124,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Offrent une protection accrue et donnent beaucoup de style. • Offerts avec capuchons interchangeables Noir/Gris. • Appropriés pour la conduite en sentiers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vendu en paire. • Ne conviennent pas aux pare-brise de hauteur moyenne à très élevée (fixes ou ajustables). • Compatibles avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains [860200893] et les feux de signal à DEL [860202619]. 	
BRAS DE MAINTIEN	Protège-mains clair et fumée noire	517305290 • Gauche 517305293 • Droite	31,99\$
(Non illustré)	<ul style="list-style-type: none"> • Pièce de remplacement pour le Protège-mains clair et fumée noire. 		
ENSEMBLE D'EXTENSIONS DE PROTÈGE-MAINS	Véhicules avec Protège-mains transparents ou avec Protège-mains fumée noire	860200781	124,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Déflecteurs semi-rigides; ne s'affaisseront pas à grande vitesse. • Protection supplémentaire pour les mains, contre les intempéries. 	<ul style="list-style-type: none"> • S'installent et s'enlèvent en quelques secondes. 	

PROTÈGE-MAINS

LUMIÈRES DEL SIGNATURE POUR PROTÈGE-MAINS

REV Gen4 avec Protège-mains transparents, fumée noire et Protège-mains flexibles

860201587

199,99\$



- Donnent une allure distincte la nuit.
- Remplacent le capuchon des protège-mains d'origine par une lumière à DEL.
- Comprennent les fils coupés.
- Vendues en paire.

CAPUCHONS POUR PROTÈGE-MAINS

Véhicules avec protège-mains transparents, protège-mains fumée noire ou avec Protège-mains flexibles

860201344 • Jaune éclatant / Noir

66,99\$

860201345 • Orange compétition / Noir

66,99\$

860201346 • Noir / Gris

66,99\$

860201347 • Blanc / Noir

66,99\$

860201648 • Gris volcan

64,99\$

860201457 • Orange Crush / Noir

64,99\$

860201649 • Vert mante / Noir

65,99\$

860202098 • Bleu octane / Noir

65,99\$



- Capuchons de couleur permettant de personnaliser le look de votre motoneige.
- Vendus en paire.

MANCHONS DE GUIDON

REV Gen5, REV Gen4 (sauf Grand Touring 2016 et plus récents)

860202812

124,99\$



- Manchons de guidon très chauds avec doublure en fourrure synthétique. Conçus pour les grands froids.
- Le design thermoformé permet aux manchons de conserver leur forme et d'offrir plus d'espace pour le mouvement des mains.
- Faciles à installer et à enlever même en portant des gants.
- Une grande section transparente permet de bien voir les commandes.

Note : Ne jamais utiliser les manchons de guidon avec levier d'accélérateur activé avec l'index.

ACCESSOIRES DE GUIDONS

LEVIER DE FREIN RÉGLABLE

REV Gen5, REV Gen4

860202222

119,99\$



- Conception facile à ajuster sans outil.
- Forme et taille optimisées pour une utilisation à un ou deux doigts.
- Ajustement sur un total de 20 mm / 0,8 po
- Jusqu'à 15,5 mm / 0,6 po plus près et 4,5 mm / 0,18 po plus loin qu'un levier standard.

PROTECTEUR POUR RÉSERVOIR DE FREIN

REV Gen5 (hors-piste MY24 et antérieurs), REV Gen4 Summit et Freeride

860202519

109,99\$



- Augmente la protection contre les impacts du réservoir de frein.
- Fenêtre pour voir le niveau de liquide.
- Construction en aluminium moulé.
- Finition technique détaillée.

ACCÉLÉRATEUR EASY THROTTLE

REV Gen5 (sauf moteur 600 ACE, 900 ACE et 900 ACE Turbo) (sauf Neo), REV Gen4 (sauf moteur 600 ACE, 900 ACE et 900 ACE Turbo) (sauf Neo)

860202719

104,99\$



- Moins de fatigue au niveau des mains.
- L'accélérateur plus près du guidon permet d'avoir une meilleure prise sur le guidon.
- Diminution de 20 % de la pression à exercer.
- Inclus sur les Neo+.

GUIDON PERFORMANCE AVEC PETIT DIAMÈTRE

REV Gen5, REV Gen4






860202722 • Noir

860201974 • Argent

194,99\$



- Le design étroit est idéal pour les mains plus petites et permet des manœuvres plus agiles et plus précises en montagne comme dans les sentiers.
- Le diamètre plus étroit procure une sensation plus légère et permet une prise plus robuste.
- Poignée de 20 mm de diamètre et 22 mm de diamètre à la hauteur du bloc d'élévation.
- Moins de fatigue au niveau des mains.
- Éléments chauffants et poignées inclus et installés.

POIGNÉES PERFORMANCE HORS-PISTE	Compatible avec le Guidon performance avec petit diamètre	860202096	47,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Motif agressif pour une meilleure prise. • Diamètre intérieur de 20 mm. 		
POIGNÉES PERFORMANCE SENTIER	REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XU	860201802	47,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Motif agressif pour une meilleure prise. • Diamètre intérieur de 22 mm. • Ne peuvent être installées sur le Guidon performance avec petit diamètre (860201974 ou 860202722). 		
POIGNÉE DE MAINTIEN BASSE POUR HORS-PISTE	REV Gen5, REV Gen4	860201975	72,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Procure plus de liberté de mouvement lors de la conduite active. • De série sur le Summit X avec ensemble Expert 2020 et plus récents et les modèles Summit et Freeride 2021 et plus récents. • Non compatible avec le Sac pour guidon (860201565). 		
POIGNÉE DE MAINTIEN	REV Gen5, REV Gen4	860202035	72,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Poignée de retenue en caoutchouc moulé utilisée pour les manœuvres en flanc de montagne. • Non compatible avec le Sac pour guidon (860201565). 		
COUSSINET POUR GUIDON	REV Gen5, REV Gen4 - Véhicules sans poignée de maintien	860201581	45,99 \$
			


PARE-BRISE ET PROTECTION DU VENT

// CHOISISSEZ FACILEMENT VOTRE PARE-BRISE IDÉAL

REV GEN5

PARE-BRISE RÉGLABLES		POSITION LA PLUS BASSE	POSITION LA PLUS HAUTE
① HAUT À ULTRAHAUT	860202623	53,5 cm (21 po)	63,5 cm (25 po)
② MOYEN À HAUT	860202615	41,5 cm (16 po)	47,5 cm (19 po)


PARE-BRISE		HAUTEUR
③ ULTRAHAUT	860203013	63,5 cm (25 po)
④ MOYEN	860202471 / 860202944	39 cm (15 po)
⑤ BAS	860202470 / 860202850	32 cm (12,5 po)
⑥ ULTRABAS	860202624	23 cm (9 po)



REV GEN4

PARE-BRISE RÉGLABLES		POSITION LA PLUS BASSE	POSITION LA PLUS HAUTE
①	HAUT À ULTRAHAUT	860201782	45,5 cm (18 po) / 51 cm (20 po)
②	MOYEN À HAUT	860201493	42 cm (16,5 po) / 47 cm (18,5 po)
③	BAS À MOYEN	860201820	34 cm (13 po) / 38 cm (15 po)

PARE-BRISE		HAUTEUR	
④	ULTRAHAUT	860202124	55 cm (21,5 po)
⑤	HAUT	860201495	44 cm (17 po)
⑥	MOYEN	860201258	37,5 cm (15 po)
⑦	BAS	860201448 / 860202472	32,5 cm (13 po)
⑧	ULTRABAS	860201259	23 cm (9 po)
⑨	DÉFLECTEUR CENTRAL	517305875	



REV GEN5

PARE-BRISE ULTRABAS	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202624 • Fumée noire	124,99\$
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------



- Pare-brise ultrabas 23 cm (9 po) de haut.
- Protection supplémentaire contre le vent, style intégré.
- Moulage par injection pour une vision plus claire.
- Comprend le support de pare-brise.

PARE-BRISE BAS	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202470 • Fumée 860202850 • Fumée noire	179,99\$
-----------------------	------------------------------	--	-----------------



- Hauteur réduite, de 32 cm (12,5 po).
- Style intégré et protection supplémentaire contre le vent.
- Moulage par injection pour une meilleure vision et finition.
- Comprend le support de pare-brise.
- Même forme et même hauteur que sur les modèles MXZ X et Adrenaline.
- S'agence parfaitement avec l'Ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise [860202469 ou 860202849].
- Compatible avec les protège-mains et manchons.

PARE-BRISE BAS	● REV Gen5 (hors-piste)	860202602 • Fumée	179,99\$
-----------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------



- Hauteur réduite, de 36 cm (14 po).
- Style intégré et protection supplémentaire contre le vent.
- Compatible avec le Déflecteur de neige.

NOUVEAU PARE-BRISE MONOPIÈCE SPORT MOYEN	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202944 • Fumée	319,99\$
---	------------------------------	--------------------------	-----------------



- Compatible avec tous les ensembles de protège-mains.
- Hauteur moyenne de 39 cm (15 po).
- Style intégré et protection supplémentaire contre le vent.
- Structure d'une seule pièce avec déflecteurs latéraux intégrés.
- Compatible avec les Feux de signal à DEL pour protège-mains (860202619).

PARE-BRISE MOYEN	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202471 • Fumée	249,99\$
-------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------



- Hauteur moyenne, de 39 cm (15 po).
- Style intégré et protection supplémentaire contre le vent.
- Moulage par injection pour augmenter la clarté de la vision.
- Compatible avec les miroirs fixés au pare-brise (860202679).
- L'ensemble complet comprend le pare-brise, les déflecteurs latéraux, le support de pare-brise et le nécessaire d'installation.
- Non compatible avec les protège-mains et manchons.

PARE-BRISE RÉGLABLE MOYEN À HAUT	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202615 • Fumée	339,99\$
---	------------------------------	--------------------------	-----------------










- Plage de réglage de 41,5 à 47,5 cm (16 à 19 po).
- Levier permettant de modifier rapidement le degré de protection contre le vent.
- Compatible avec la rallonge de boîte à gants (860202436).
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- Comprend le support de pare-brise.
- Déflecteurs latéraux [860202437] requis pour l'installation.
- Non compatible avec les protège-mains et manchons.

PARE-BRISE RÉGLABLE HAUT À ULTRAHAUT	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860202623	389,99\$
---	------------------------------	------------------	-----------------



- Plage de réglage de 53,5 à 63,5 cm (21 à 25 po).
- Permet de modifier rapidement le niveau de protection contre le vent à l'aide d'un simple levier.
- Moulage par injection pour une meilleure vision et finition.
- Compatible avec la Rallonge de boîte à gants [860202436].
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- Comprend le Support de pare-brise (517307974).
- Déflecteurs latéraux [860202437] requis pour l'installation.
- Non compatible avec les protège-mains et manchons.

NOUVEAU PARE-BRISE ULTRAHAUT	● REV Gen5 (sauf hors-piste)	860203013 • Clair	284,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Très grande hauteur de 63,5 cm (25 po). • Offre une protection ultime contre le vent en assurant une couverture complète. • Couvre entièrement votre guidon pour protéger vos mains. • Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679). • Non compatible avec les protège-mains et manchons. 		
ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX	REV Gen5 (sauf hors-piste) pour les pare-brise moyens et plus hauts	860202437 • Fumée	134,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Protection accrue contre le vent pour pare-brise moyens et hauts. • Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679). 		
ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE	REV Gen5 (sauf hors-piste) pour pare-brise bas et ultrabas	860202469 • Fumée 860202849 • Fumée noire	65,99\$ 69,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Ces déflecteurs améliorent la protection contre le vent et sont compatibles avec le pare-brise bas et ultrabas. • Compatible avec le Pare-brise ultrabas (860202624) et le Pare-brise bas (860202470, 860202850). 		
DÉFLECTEUR DE NEIGE	REV Gen5 (hors-piste)	860202601 • Fumée	99,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Dévie la neige pour protéger le visage du conducteur. • Compatible avec le pare-brise bas. 		
SUPPORT POUR PARE-BRISE	REV Gen5 (sauf hors-piste), pour les pare-brise de hauteur moyenne et réglable de moyenne à haut	517307974	49,99\$
			
REV GEN4			
PARE-BRISE ULTRABAS	● REV Gen4	860201259 • Fumée	124,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 23 cm (9 po). • Allure sportive et agressive. • Support de pare-brise non compris. 		
PARE-BRISE BAS	● REV Gen4	860201448 • Fumée 860202472 • Fumée noire	179,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur de 32,5 cm (13 po). • Qualité élevée et durabilité supérieure. • Support de pare-brise bas compris. 		

REV GEN4

PARE-BRISE RÉGLABLE
BAS À MOYEN

REV Gen4

860201820 • Fumée

294,99\$



- Pour modifier rapidement le niveau de protection contre le vent à l'aide d'un simple levier.
- Compatible avec la Rallonge de boîte à gants (860201249).
- Plage de réglage de 34 cm (13 po) à 38 cm (15 po).
- Support de pare-brise compris.

ENSEMBLE DE
PARE-BRISE MOYEN

REV Gen4

860201258 • Fumée

249,99\$



- Hauteur de 37,5 cm (15 po).
- Assure une protection accrue avec intégration au véhicule.
- Moulé par injection pour une meilleure vision.
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- L'ensemble complet comprend un pare-brise, des déflecteurs latéraux, un support de pare-brise et le nécessaire d'installation.
- Non compatible avec le Capot léger monopièce.

PARE-BRISE RÉGLABLE
MOYEN À HAUT

REV Gen4

860201493 • Fumée

339,99\$



- Pour modifier rapidement le niveau de protection contre le vent à l'aide d'un simple levier.
- Compatible avec la Rallonge de boîte à gants (860201249).
- Plage de réglage de 42 cm (16,5 po) à 47 cm (18,5 po).
- Déflecteurs latéraux et support de pare-brise non compris.
- Non compatible avec le Capot léger monopièce et les Protège-mains.

PARE-BRISE HAUT



REV Gen4

860201495 • Fumée

204,99\$



- Hauteur de 44 cm (17 po).
- Déflecteurs latéraux et support de pare-brise non compris. Requis pour l'installation.
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- Non compatible avec le Capot léger monopièce et les Protège-mains.

PARE-BRISE RÉGLABLE
HAUT À ULTRAHAUT

REV Gen4

860201782 • Fumée

369,99\$



- Pour modifier rapidement le niveau de protection contre le vent à l'aide d'un simple levier.
- Compatible avec la Rallonge de boîte à gants (860201249).
- Plage de réglage de 45,5 cm (18 po) à 51 cm (20 po).
- Déflecteurs latéraux et support de pare-brise non compris.
- Non compatible avec le Capot léger monopièce et les Protège-mains.

PARE-BRISE ULTRAHAUT



REV Gen4

860202124

224,99\$



- Nouvelle forme.
- Hauteur de 55 cm (21,5 po).
- Procure une protection maximale contre le vent.
- Déflecteurs latéraux et support de pare-brise non compris.
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- Non compatible avec le Capot léger monopièce et les Protège-mains.

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS
LATÉRAUX POUR PARE-BRISE

REV Gen4 – Pour pare-brise bas et ultrabas

860201449 • Fumée

51,99\$



- Offre une déflexion accrue du vent.
- Compatible avec Pare-brise réglable – Bas à Moyen (860201820).
- Non compatible avec le Capot léger monopièce.

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE



REV Gen4 – Pour pare-brise bas et ultrabas

860202473 • Fumée noire

51,99\$

- Offre une déflexion accrue du vent.
- Compatible avec Pare-brise réglable – Bas à Moyen (860201820).
- Non compatible avec le Capot léger monopièce.

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE



REV Gen4 – Pour pare-brise moyen et plus haut

860201256 • Fumée

82,99\$

- Améliore la protection contre le vent.
- Compatible avec les Rétroviseurs de pare-brise (860202679).
- Non compatible avec les Protège-mains.

SUPPORT POUR PARE-BRISE



REV Gen4 – Pour pare-brise ultrabas et bas

517305749 • Noir

43,99\$

517306380 • Vert mante

31,99\$

517306375 • Jaune éclatant

31,99\$

SUPPORT POUR PARE-BRISE



REV Gen4 – Pour pare-brise moyen et haut

517306183 • Noir

52,99\$

517306456 • Jaune éclatant

45,99\$

- Non compatible avec le Capot léger monopièce.

DÉFLECTEUR CENTRAL



REV Gen4

517305875 • Noir

517306432 • Jaune éclatant

517306433 • Vert mante

517306473 • Blanc

517306697 • Rouge lave

517306764 • Orange Crush

517307054 • Bleu labrador

517307061 • Turquoise

517307383 • Gris catalyst

61,99\$

- Hauteur de 17 cm (7 po).

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS POUR PANNEAUX LATÉRAUX



REV Gen4 (élargi) 16 po

860201879 • Fumée

49,99\$

- Protection accrue contre le vent.
- De série sur le Grand Touring Limited.

REV-XS ET REV-XM

PARE-BRISE ULTRABAS



REV-XM, XS

860200901 • Fumée

124,99\$

- Hauteur de 21,5 cm (8,5 po).

REV-XS ET REV-XM

PARE-BRISE PERFORMANCE SPORT
ARRONDI MOYEN

REV-XM, XS

860200696 • Fumée

184,99\$



- Hauteur de 32 cm (12,5 po).
- Pare-brise monopièce avec déflecteurs intégrés.

ENSEMBLE DE PARE-BRISE
MOYEN MOULÉ PAR INJECTION
ET DÉFLECTEURS LATÉRAUX

REV-XM, XS

860200759 • Fumée

224,99\$



- Hauteur de 35,5 cm (14 po).
- Assure une protection accrue avec beaucoup de style.
- Prêt à recevoir les Rétroviseurs pour pare-brise (860200694).
- Comprend un support de pare-brise moyen.

PARE-BRISE HAUT

REV-XM, XS

860200928 • Fumée

199,99\$



- Hauteur de 42,5 cm (17 po).
- Déflecteurs latéraux et support de pare-brise non compris.

PARE-BRISE ULTRAHAUT

REV-XM, XS

860201185 • Clair

269,99\$



- Hauteur de 51,5 cm (20,5 po).
- Notre plus grand pare-brise sport à ce jour.
- Pare-brise monopièce avec déflecteurs intégrés.
- Protection maximale contre le vent et les froids extrêmes.

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS
LATÉRAUX POUR PARE-BRISE

REV-XM, XS – Pour pare-brise bas et ultrabas

860201012 • Fumée

48,99\$

REV-XM, XS – Pour pare-brise moyen et haut

860200912 • Fumée

82,99\$



- Améliore la protection contre le vent.
- Prêt à recevoir les Rétroviseurs pour pare-brise (860200694).

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS
LATÉRAUX POUR PARE-BRISE

REV-XM, XS – Pour pare-brise moyen et haut

860201221 • Fumée

82,99\$



- Ajoute une protection contre le vent pour le bas du corps.
- Prêt à recevoir avec les Rétroviseurs pour pare-brise (860200694).
- De série sur les modèles Grand Touring Sport 2016 à 2019.

BASES POUR PARE-BRISE

REV-XM, XS – Pour pare-brise moyen et haut

860200944 • Noir

47,99\$



- Moulure en plastique coloré.
- Matériel d'installation non compris.

REV-XM, XS – Pour pare-brise
ultrabas, bas et monopièce

517305403 • Gris

42,99\$

517305948 • Rouge lave

42,99\$

517305617 • Vert mante

46,99\$

517305952 • Blanc

42,99\$

517305808 • Jaune éclatant

46,99\$

860200937 • Noir

30,99\$

REV-XP

PARE-BRISE FIXE ULTRABAS	REV-XP	860200646 • Fumée avec logo X	134,99\$
---------------------------------	--------	--------------------------------------	-----------------



- Hauteur de 18 cm (7 po).

ENSEMBLE DE PARE-BRISE BAS ET DÉFLECTEURS LATÉRAUX	REV-XP	860200545 • Fumée	179,99\$
---	--------	--------------------------	-----------------



- Hauteur de 27 cm (10,5 po).
- Même ensemble complet que pour les modèles 2011-2012 avec ensemble X.
- Peut être installé sur tous les modèles de motoneige REV-XP antérieurs.
- Comprend : pare-brise bas, déflecteurs latéraux et base pour pare-brise.

ENSEMBLE DE PARE-BRISE MOYEN	REV-XP	860200478 • Fumée	204,99\$
-------------------------------------	--------	--------------------------	-----------------



- Hauteur de 31,5 cm (12,5 po).
- L'ensemble comprend : pare-brise moyen moulé par injection de hauteur moyenne, ensemble de déflecteurs latéraux fumée noire et base pour le pare-brise.

PARE-BRISE PERFORMANCE SPORT ARRONDI	REV-XP	860200547 • Fumée	199,99\$
---	--------	--------------------------	-----------------



- Hauteur de 38 cm (15 po).
- Pare-brise monopiece avec déflecteurs latéraux intégrés.
- Base pour pare-brise comprise.

ENSEMBLE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE	REV-XP	860200084 • Fumée noire	139,99\$
---	--------	--------------------------------	-----------------



- Pare-brise moyen et haut.
- Améliore la protection contre le vent.

BASE POUR PARE-BRISE	REV-XP	860200089 • Noir	28,99\$
-----------------------------	--------	-------------------------	----------------



- Pare-brise ultrabas et bas.
- Moulure en plastique coloré pour pare-brise.

BASE POUR PARE-BRISE	REV-XP	860200091 • Noir	36,99\$
-----------------------------	--------	-------------------------	----------------



- Pare-brise moyen, haut et ultrahaut.
- Moulure en plastique coloré pour pare-brise.

REV-XR ET REV-XU

PARE-BRISE MONOPIÈCE
EXTRAHAUT

REV-XR, XU

860201000 • Clair

249,99\$



- Longueur de 48 cm (19 po).
- Pare-brise monopièce avec déflecteurs intégrés.
- Protection maximale contre le vent, pour les grands froids.
- Prêt à recevoir les Rétroviseurs de pare-brise (517305787).
- Aucune base de pare-brise n'est nécessaire.

BASES POUR PARE-BRISE

REV-XR, XU

860200229 • Noir

33,99\$



- Pour pare-brise moyen et haut.
- Moulure en plastique noir.

BASES POUR PARE-BRISE

REV-XR, XU

860200230 • Noir

41,99\$



- Pour pare-brise extrahaut et ultrahaut.
- Moulure en plastique noir.

JEUNES

PROTÈGE-MAINS FLEXIBLES

REV Gen5, Jeunes 120, 200, REV Gen4, XS, XM, XP, XR, XU

860201561 • Noir

174,99\$



- Conçus pour résister aux renversements du véhicule et aux conditions extrêmes de la conduite hors-piste.
- Les déflecteurs de plus petite dimension sont constitués de matériaux flexibles.
- Base des supports flexible.
- Non compatibles avec pare-brise moyen à ultrahaut.
- Compatibles avec l'ensemble de rétroviseurs pivotants pour protège-mains (860200893).

PARE-BRISE BAS

Jeunes 120 et 200

860202570 • Clair

179,99\$




- Hauteur réduite, de 18 cm (7 po).
- Protection et style intégré.
- Moulage thermoformé pour augmenter la clarté de la vision.

LISSES DE CARBURE

Jeunes

860202555

119,99\$



- Lisse de carbure idéale pour les motoneiges non cloutées à légèrement cloutées.
- Lisses plates de 11,11 mm (7/16 po) avec 4 po de carbure pivotant sur 60 degrés permettent une meilleure maniabilité sur des conditions glaciales.
- De la soudure supplémentaire est également ajoutée dans les zones à forte usure pour prolonger la durée de vie des lisses.
- Vendues en paire.

ENSEMBLE DE ROUES ARRIÈRE	Jeunes 200	7639-963	249,99\$
	Jeunes 120	7639-967	194,99\$



- Roues de suspension arrière supplémentaires pour les situations où il y a peu de neige.
- Comprend les roues et les fixations.

ENSEMBLE DE RESSORTS ULTRAROBUSTES	Jeunes 120 et 200	8639-208	179,99\$
---	-------------------	----------	----------

(Non illustré)

- Ressorts à haute capacité pour accommoder les motoneigistes plus corpulents.
- Permettent de garder la maniabilité et le confort au fur et à mesure que le motoneigiste grandit.

RÉTROVISEURS

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS PIVOTANTS POUR PROTÈGE-MAINS	Véhicules avec Protège-mains transparents, avec Protège-mains fumée noire, avec Protège-mains flexibles ou Protège-mains XL	860200893	65,99\$
--	---	-----------	---------



- Conception et style parfaitement intégrés.
- Rétroviseurs rabattables lorsque non utilisés pour faciliter le rangement ou l'installation d'une toile.
- Vendu en paire.

RÉTROVISEURS DE PARE-BRISE	REV Gen5 (sauf hors-piste), REV Gen4 avec pare-brise moyens et plus hauts	860202679	159,99\$
-----------------------------------	---	-----------	----------



- La forme du miroir crée un look bien intégré.
- Se fixent sur les déflecteurs d'air latéraux pour pare-brise moyen et peuvent être réglés pour une conduite en solo ou à deux.
- Rétroviseurs rabattables lorsque non utilisés pour faciliter le rangement ou l'installation d'une toile.

RÉTROVISEURS DE PARE-BRISE	REV-XU, XR (avec pare-brise monopiece extrahaut)	517305787	87,99\$
-----------------------------------	--	-----------	---------



- Miroir rond de 7,6 cm (3 po) à angle réglable.

ENSEMBLE DE RÉTROVISEURS	REV-XM, XS, XP, XR, XU (avec déflecteurs de pare-brise moyen et haut)	860200694	109,99\$
---------------------------------	---	-----------	----------



- S'installe sur les déflecteurs d'air.
- Vendu en paire.

NOUVEAU SYSTÈME DE LUMIÈRES

FEUX DE SIGNAL À DEL

Voici une façon innovante de communiquer avec les autres motoneigistes sur les sentiers. Les feux de signal à DEL vous permettent de garder les mains sur le guidon, comme il se doit. Ces feux sont compatibles avec de nombreux modèles, restent visibles à la lumière du jour et vous procurent la tranquillité d'esprit. Nos technologies de communication de pointe éclairent vos aventures.

UNE COMMUNICATION À PORTÉE DE MAIN : VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE

Intégrés au guidon ou aux déflecteurs latéraux pour pare-brise, les feux de signal à DEL utilisent le blanc, l'ambre et le vert pour créer quatre modes et messages aux motoneigistes qui arrivent. Que ce soit les pour alerter que d'autres motoneigistes vous suivent, que vous êtes seul, qu'une situation dangereuse est imminente ou que vous êtes le dernier d'un groupe, tout ce dont vous avez besoin sont les feux de signal à DEL. En gardant les mains sur votre guidon, vous créez un environnement de conduite plus sécuritaire pour tous, où les messages sont clairs et tout le monde est en contrôle.

Les feux de signal pour pare-brise (860202703) sont offerts ! Si vous conduisez avec un pare-brise moyen ou haut, vous pouvez également utiliser ce système de communication. Installez-le sur les ensembles de déflecteurs latéraux pour pare-brise moyen ou haut pour communiquer avec les autres motoneigistes de manière innovante et en toute confiance.

SIGNAUX DE LA MAIN EN MOTONEIGE

Virage à gauche Virage à droite Arrêt Ralentissement



Motoneige arrivant en sens inverse Motoneiges derrière Dernière motoneige



CONDUITE RESPONSABLE

Le programme Conduite responsable de Ski-Doo incite les motoneigistes à être conscients de leur environnement. Tenez compte de la sécurité, de l'étiquette de conduite et de votre environnement à chaque aventure — que ce soit sur les sentiers ou hors-piste. Faites votre part pour préserver notre sport pour les générations futures. Découvrez-en plus sur ski-doo.com/conduite-responsable.

3 COULEURS, 4 MODES, 1 PAS DE GÉANT

Feux de signal à DEL pour pare-brise
860202703

COMMENT LES UTILISER :

Mode 1 :

Feux de jour blancs = mode par défaut.



Mode 2 :

Ambre (côté gauche seulement) = motoneigistes à l'arrière.



Mode 3 :

Vert (côté gauche seulement) = en solo / dernier motoneigiste du groupe.



Mode 4 :

Ambre (clignotant des deux côtés) = prudence / danger.



VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER

Une console de commutation d'accessoires (860202827) livrée avec trois capuchons de trou d'interrupteur amovibles pour une installation rapide.




LUMIÈRES À DEL

FEUX DE SIGNAL À DEL POUR PARE-BRISE

REV Gen5 (sauf hors-piste)

860202703

239,99\$



- Feux de signal à DEL avec plusieurs couleurs et modes.
- Sélecteur intégré pour changer de mode.
- Permettent de signaler les motoneigistes sur les sentiers
 - Mode 1 : feux de jour blanc (mode par défaut)
 - Mode 2 : ambre (côté gauche seulement) : motoneigistes à l'arrière
 - Mode 3 : vert (côté gauche seulement) : en solo / dernier motoneigiste du groupe
 - Mode 4 : ambre clignotant des deux côtés : prudence / danger
- S'installent sur l'ensemble de déflecteurs latéraux pour pare-brise pour les pare-brise moyens et hauts.
- Pour faciliter l'installation, utilisez la Console de commutation d'accessoires (860202827) avec un trou préformé.
- Ensemble de déflecteurs latéraux requis (860202437) pour une installation sur les pare-brise moyens et plus hauts, s'il n'est pas déjà installé sur votre véhicule.
- Vendu en paire.

FEUX DE SIGNAL À DEL POUR PROTÈGE-MAINS

REV Gen5, REV Gen4

860202619

239,99\$



- Feux de signal à DEL avec plusieurs couleurs et modes.
- Sélecteur intégré pour changer de mode.
- Permettent de signaler les motoneigistes sur les sentiers
 - Mode 1 : feux de jour blanc (mode par défaut)
 - Mode 2 : ambre (côté gauche seulement) : motoneigistes à l'arrière
 - Mode 3 : vert (côté gauche seulement) : en solo / dernier motoneigiste du groupe
 - Mode 4 : ambre clignotant des deux côtés : prudence / danger
- Compatibles avec les garde-mains flexibles, transparents, fumée noire ou XL.
- Conservent le capuchon de couleur d'origine.
- Vendus en paire.
- Exigent le Faisceau de fils (860202740) pour l'installation sur les modèles REV Gen4.
- Pour faciliter l'installation, utilisez la console de commutation d'accessoires (860202827).

LUMIÈRE AUXILIAIRE À DEL

REV Gen5 (hors-piste),
REV Gen4 Summit, Freeride et Backcountry X-RS

860202429

359,99\$



- Lumière auxiliaire réglable montée sur colonne pour motoneiges.
- Procure une source lumineuse supplémentaire de 1 375 lumens.
- Poids de 540 g.
- La lumière se déplie au besoin et se replie pour éviter de l'endommager lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- L'interrupteur intégré éteint automatiquement la lumière lorsqu'elle est repliée.
- Fonctionne avec la commande du feu de route.
- Compatible seulement avec le pare-brise ultrabas sur REV Gen5 et REV Gen4.
- Requiert le Faisceau de fils (515179306) sur REV Gen4 Summit, Freeride et Backcountry X-RS.
- Non compatible avec les blocs d'élévation réglables 860201320.
- Non compatible avec la Rallonge de boîte à gants 860202072 et 860201249 sur REV Gen4.
- Non compatible avec la Rallonge de boîte à gants 860202501 sur REV Gen5.

FAISCEAU DE FILS POUR LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL

REV Gen4 Summit, Freeride, Backcountry X-RS et MXZ Neo

515179306

72,99\$



- Nécessaire pour la lumière auxiliaire à DEL 860202429 sur le REV Gen4 Summit, Freeride, MXZ Neo et Backcountry X-RS.

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL À FAISCEAU LARGE

REV Gen5 (sauf hors-piste)

860202428

459,99\$



- Design intégré pour offrir un look du fabricant.
- Les lumières auxiliaires à DEL procurent un faisceau très large et puissant de type antibrouillard de 2 000 lumens.
- Éclaire le devant du véhicule et les côtés.
- Facile à installer avec branchement enfichable.

FEUX DE ROUTE AUXILIAIRES DEL

REV Gen5 16 po (sauf hors-piste)






860202430

419,99\$




- Les ampoules à DEL ajoutent un faisceau de 2 750 lumens, à la fois plus large et plus bas que le feu de route de série.
- Faciles à installer à l'avant avec branchement enfichable.
- Fonctionnent en tandem avec l'interrupteur du feu de route de série.

LUMIÈRES À DEL

LUMIÈRE AUXILIAIRE DEL	REV Gen4 (élargi) REV Gen4 (étroit)	860201650 860201818	549,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Lumière à DEL à 8 ampoules ajoutant plus de 2500 lumens pour offrir un faisceau très large et puissant de type antibrouillard. Plus besoin de sacrifier l'éclairage de courte portée pour bénéficier d'un faisceau à longue portée. Entièrement intégrée grâce à une conception sur mesure, elle se branche directement, prête à être utilisée. 	<ul style="list-style-type: none"> Son design en forme de cuillère s'intègre parfaitement au châssis REV Gen4. Non compatible avec le Capot léger monopièce. 	* Ensemble de support pour lumière auxiliaire (860202315) requis pour l'installation sur les modèles 2 temps avec radiateur à air.
PHARES AUXILIAIRES DEL À LONGUE PORTÉE	REV Gen4	860201651	609,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Augmentent considérablement la luminosité des phares de série. La lumière couvre une plus grande distance pour une très bonne visibilité la nuit. Fonctionnent avec les Lumières auxiliaires DEL existantes (860201818, 860201650). 	<ul style="list-style-type: none"> Non compatibles avec le Capot léger monopièce. 	
NOUVEAU LUMIÈRES UTILITAIRES POUR PARE-CHOCS	REV Gen5 (élargi), REV Gen4 (élargi) (sauf Skandic et Tundra)	860202945	339,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement réglables de gauche à droite et de haut en bas pour un éclairage parfait de votre espace de travail. Procurent une lumière vive de 1 800 lumens. 	<ul style="list-style-type: none"> Requièrent le Pare-chocs avant tout contour modulaire ultrarobuste (860202870, 860202640 ou 860202736) pour l'installation sur les modèles REV Gen5. Nécessitent le Faisceau de fils pour lumière auxiliaire DEL (515179306) pour l'installation sur les modèles REV Gen4. 	
LUMIÈRES DE TRAVAIL DEL POUR PARE-CHOCS AVANT	REV Gen4 (élargi) (sauf Tundra et Skandic)	860201771	449,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Lumières de travail réglables. Parfaites pour les tâches dans des conditions de faible luminosité. Dirigent la lumière là où vous en avez besoin. 	<ul style="list-style-type: none"> S'utilisent avec les Pare-chocs tout contour (860201676, 860201822, 860202027). Vendues en paire avec interrupteur à bascule. Non compatibles avec les Pare-chocs avant tout contour (860201982, 860201983, 860201984). 	
LUMIÈRE DE TRAVAIL LinQ	REV Gen5, REV Gen4	860202380	244,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Le système pratique de connexion LinQ avec pivot permet un ajustement au besoin. Procure une lumière vive de 1 000 lumens. Fonctionne même lorsque le moteur du véhicule tourne au ralenti. 	<ul style="list-style-type: none"> Requiert la Prise de 12 V (860201888) pour REV Gen5 20 po et 24 po et REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po et Prise de 12 V (860202069) pour REV Gen4 (étroit) 16 po et Tundra. Requiert le harnais (515179236) pour l'installation sur les modèles REV Gen5 16 po. Peut être installée sur la Plateforme empilable LinQ (860202746). 	

ÉLECTRIQUE

NOUVEAU REPOSITIONNEUR D'ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO

	REV Gen5 avec écran tactile de 10,25 po (sauf hors-piste)	860202904	184,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Idéal pour les personnes souhaitant fixer l'écran plus haut sur le véhicule. Surélève l'écran de 6,4 cm [2,5 po] pour améliorer la visibilité de l'écran lors de la conduite en position assise. Réduit la portée de la main de 3,8 cm [1,5 po] pour un meilleur accès à l'écran tactile. Double la capacité de rangement de la boîte à gants pour un total de 6 litres. 	<ul style="list-style-type: none"> Le design avec porte coulissante permet d'ouvrir complètement la boîte à gants. Remplace le couvercle de la boîte à gants d'origine. L'installation nécessite un pare-brise. Convient aux véhicules avec écran tactile de 10,25 po. 	

NOUVEAU MODULE GPS AVEC RANDONNÉE DE GROUPE

REV Gen5 2025 et antérieurs avec écran tactile de 10,25 po

860202990

219,99\$

- Permet de partager la position en direct et hors ligne avec des amis et d'autres véhicules Ski-Doo et Lynx dans les environs.
- Fonctionne sans connexion téléphonique ni réseau cellulaire, pour une portée de plus de 1,6 km selon le terrain.
- Cartes topographiques intégrées et fonction GPS comprises.
- Disponible aux États-Unis et au Canada.
- La mise à jour du module doit se faire chez le concessionnaire.
- De série sur tous les modèles 2026 avec un écran tactile de 10,25 po.
- Convient aux véhicules 2023 à 2025 avec un écran tactile de 10,25 po.

CONSOLE DE COMMUTATION D'ACCESSOIRES



REV Gen5

860202827

47,99\$

- Console prête pour les interrupteurs électriques.
- Livrée avec 3 capuchons de trou d'interrupteur amovibles.

ENSEMBLE DE VISIÈRE CHAUFFANTE



REV Gen5

860202338

51,99\$

REV Gen4

860201283

57,99\$

REV-XM, XS, XP, XR, XU Tundra

860201234

61,99\$

- Branchement facile à installer pour ensemble de visière ou autres accessoires chauffants.
- Faisceau de fils inclus.
- Prise RCA standard.

E LinQ



860202354

860201719

REV Gen5 (sauf 600 EFI)

860202354

REV Gen4 (sauf Summit, Freeride et 600 EFI)

860201719

194,99\$

- Combine le cordon de système D.E.S.S. et le câble pour visière chauffante.
- Convertit le câble D.E.S.S. standard en un câble alimenté.
- Connexion facile et rapide qui se localise de manière autonome.
- Réduit les risques de briser le connecteur.
- Augmente la liberté de mouvement, plus besoin de manipuler un cordon additionnel.
- Fonctionne avec tout type de visières chauffantes 12 V.
- Maintient la connexion électrique 100 % du temps.
- Fournit de l'alimentation jusqu'à 3 A.

CORDON DE SYSTÈME RF DESS E LinQ



REV Gen5 (sauf 600 EFI)

515179017 (Non illustré)

REV Gen4 (sauf Summit, Freeride et 600 EFI)

515178582

104,99\$

- Vendu comme pièce de rechange pour le E LinQ.

CROCHET POUR CORDON DE SYSTÈME DESS



REV Gen5, REV Gen4 (sauf Neo)

278003870

13,49\$

- Crochet actuellement vendu avec le E LinQ (860201719).
- Vendu à la fois comme pièce de rechange pour le E LinQ et comme accessoire pour tout cordon DESS des 10 dernières années.
- Permet au conducteur d'attacher le capuchon DESS au manteau et offre une liberté de mouvement lorsqu'il n'est pas utilisé.

CLÉ PROGRAMMABLE D.E.S.S.^{MC}

Véhicules 2015 et plus récents avec moteurs 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo ou 1200

860201162 • Vert

86,99\$

515178286 • Noir

114,99\$

- Le design d'assemblage à rotule du système de sécurité à encodage numérique avec clé de sécurité (D.E.S.S.) permet un démarrage facile et rapide.
- Technologie antivol, la clé communique à distance avec le véhicule, de sorte que votre véhicule se met en marche uniquement lorsque l'encodage de la clé correspond, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille.
- Les options de couleur permettent de distinguer facilement les clés programmées.
- La Clé programmable RF D.E.S.S.^{MC} peut être programmée pour limiter la vitesse de la motoneige. Permet aux débutants et aux utilisateurs moins expérimentés d'apprendre à opérer la motoneige tout en acquérant la confiance et le contrôle nécessaires.

La limitation de vitesse est disponible pour ces modèles : véhicules 2015 et plus récents avec moteurs 600, 900 ACE, 900 ACE Turbo et sur les véhicules 2017 et plus récents avec moteur 1200.

ÉLECTRIQUE

CLÉ PROGRAMMABLE D.E.S.S. ^{MC}	515178284	114,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Le système de sécurité à encodage numérique avec clé de sécurité (D.E.S.S.) se connecte facilement au véhicule, ce qui permet un démarrage facile et rapide. Technologie antivol, la clé communique à distance avec le véhicule, de sorte que votre véhicule se met en marche uniquement lorsque l'encodage de la clé correspond, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille. La Clé programmable D.E.S.S.^{MC} peut être programmée pour limiter la vitesse de la motoneige. Permet aux débutants et aux utilisateurs moins expérimentés d'apprendre à opérer la motoneige tout en acquérant la confiance et le contrôle nécessaires. <p><i>La limitation de vitesse est disponible pour ces modèles : véhicules 2014 avec moteur 900 ACE.</i></p>	
ENSEMBLE CHAUFFE-BLOC	REV Gen5 (élargi), REV Gen4 (élargi) avec 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo et 900 ACE (2019 et plus récents)	860201671 144,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Démarez facilement dans les conditions les plus froides. Installation facile. 	
ENSEMBLE DE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE	REV Gen5 (hors-piste et MXZ X-RS avec ensemble Compétition 600R E-TEC), REV Gen4 (étroit) (non compatible avec démarreur SHOT) REV-XP, XM, XS 600 E-TEC (2009 et plus récents), 800R, 800R E-TEC REV-XP avec 500 SS, 600 Sport (2009 et plus récents), XP refroidi par ventilateur, XU Tundra	860201282 869,99\$ 860200627 859,99\$ 860201085 859,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Pour faire démarrer votre motoneige en appuyant simplement sur un bouton. Le contenu de l'ensemble peut varier d'un modèle à l'autre. 	
ENSEMBLE DE PRISE USB INTELLIGENTE	REV Gen5	860202433 77,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Alimentez tous vos appareils électroniques avec cette prise USB facile à installer. Comprend 1 prise USB-A3.0 et 1 prise USB-C (PD). Puissance : 36 W. Chargeur USB intelligent pour recharger rapidement la pile de vos appareils. S'installe à l'intérieur du compartiment de rangement. <p><i>PD : Puissance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Inclus le faisceau de fils pour l'installation sur les modèles REV Gen5. 	
ENSEMBLE DE PRISE USB INTELLIGENTE	REV Gen4	860202847 92,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Inclut le faisceau de fils en T. Alimentez tous vos appareils électroniques avec cette prise USB facile à installer. Comprend 1 prise USB-A3.0 et 1 prise USB-C (PD). Puissance : 36 W. Chargeur USB intelligent pour recharger rapidement la pile de vos appareils. S'installe à l'intérieur du compartiment de rangement. <p><i>PD : Puissance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Requiert la Boîte à gants pour capot léger monopièce (860202193 ou 860202572) pour l'installation sur les modèles REV Gen4 avec capot léger. Non compatible avec l'écran couleur LCD de 7,8 po sur le REV Gen4. 	
PRISE ÉLECTRIQUE 12 V	REV Gen5, REV Gen4 REV-XP, XR, XU Tundra (sauf 2011-2012 de série) REV-XM, XS	860201423 61,99\$ 860200196 49,99\$ 860200632 51,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Branchez tous vos appareils électroniques grâce à cette fiche de 12 V facile à monter. Se fixe à l'intérieur du compartiment de rangement. Câblage électrique compris. 	
ENSEMBLE DE REMPLACEMENT POUR PRISE ÉLECTRIQUE 12 V		861507200 46,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Câblage électrique non compris. 	

PRISE 12 V POUR PLAQUE À ANCRAGES MULTIPLES LinQ

REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po
REV Gen4 16 po

860201888

860202069

61,99\$

- Prise standard de 12 V pour l'arrière du véhicule.
- Ensemble de compatibilité pour plaque multi LinQ (860202133) requis pour l'installation sur un Skandic Sport.

CONNECTEUR EN «Y» RCA

515176794

16,99\$

- Permet de brancher 2 éléments chauffants ou 1 élément chauffant et 1 visière électrique.

FAISCEAU DE FILS

REV Gen4

860202740

51,99\$

- Adaptateur pour alimenter des accessoires REV Gen5 sur des véhicules REV Gen4.
- Convertit le connecteur à 2 broches en connecteur à 3 broches.
- La Lumière auxiliaire DEL (860202429) sur REV Gen4 exige le Faisceau de fils adéquat (515179306).

FAISCEAU DE CÂBLAGE POUR ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES*(Non illustré)*

REV-XS, XM, XP, XR, XU Tundra (sauf Tundra 2011-2012 de série)

860200817

57,99\$

- Ensemble de raccordement nécessaire pour utiliser plusieurs accessoires électriques simultanément.

ENSEMBLE DE FIXATION UNIVERSELLE POUR GPS

REV-XR, XU

860201018*

134,99\$

- L'ensemble comprend des fils couplés et tout le matériel nécessaire.
- GPS vendu séparément.
- Requier le GPS Montana avec ensemble de fixation (860201417).

MODULE D'INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR AMBIANT ET DU MOTEUR

REV Gen5, REV Gen4
2015 et plus récents REV-XS, XM

860201362

239,99\$

860201021*

229,99\$

- Permet de connaître la température extérieure et celle du moteur à même votre indicateur.
- Compatible avec les indicateurs analogue et multifonction.
- S'intègre facilement au faisceau du véhicule par connexion directe.

* Sauf moteurs refroidis par ventilateur et P-TEK 2015.

BATTERIES YUASA[†]**MODÈLES**

- Sans entretien.
- Nul besoin d'ajouter de l'eau, mais il faudra quand même charger la batterie régulièrement lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Batterie à séparateurs en fibre de verre microporeuse (AGM) — une technologie avancée qui élimine la nécessité d'ajouter de l'eau.
- Grâce à la technologie avancée plomb-calcium, la batterie gardera sa gravité spécifique trois fois plus longtemps qu'une batterie conventionnelle au plomb / antimoine.

20 A Sèche (Y50N18L-A)	410301201	194,99\$
3 A Gel (YTX4L-BS)	410301204	73,99\$
18 A Gel (YTX20L-BS)	410301203	209,99\$
18 A Gel (YTX20HL-PW)	415129898	229,99\$
21 A Gel (YTX24HL-BS)	410922962	249,99\$
30 A Gel (YIX30L)	515176151	274,99\$

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE YUASA[†]

Automatique 1 A (1 000 mA) à 3 paliers de charge

529036481

93,99\$

- D'une capacité de charge de 1 ampère, le chargeur automatique de batterie Yuasa Smart Shot vous donne l'assurance de disposer d'une batterie ayant toute la puissance voulue.
- Comprend un fusible à anneau de connexion ainsi que des pinces crocodile qui peuvent être fixées de façon permanente afin de faciliter l'entretien et la charge de la batterie.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D'EXTENSIONS



// BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES

- Permettent de changer instantanément la hauteur du guidon pour l'adapter à des conditions de conduite changeantes.
- Utilisez la position la plus basse pour la conduite assise, allongez le bloc à la hauteur maximum en quelques secondes pour conduire debout.
- Se règle rapidement et facilement, sans outil, simplement en actionnant le levier.
- Brevet en instance US20150360713A1.
- Compatibles avec les câbles de série, sauf MXZ, Renegade et Backcountry 2017-2018.

// ENSEMBLES FIXES

- Élévateurs de guidon fixes convenant à tous les styles de conduite.

BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES

MODÈLES	ENSEMBLES	MOTEURS	CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR DE SÉRIE	860201834	860201549
				259,99\$	264,99\$
				(125-165 mm)	(155-210 mm)
SUMMIT	Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2026 et plus]	600 EFI Rev Gen5	512061698		
	Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2025]	600 EFI Rev Gen4	512061442		
	Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2023 à 2024]	600 EFI Rev Gen4	512061367		
	[Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Edge, X et X avec ensemble Expert] avec bloc d'élevation de 120 mm [2025 et plus]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	[X] avec bloc d'élevation de 120 mm [2024], [X avec ensemble Expert] avec bloc d'élevation de 120 mm [2020 à 2024]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[Adrenaline, Edge et SP] avec bloc d'élevation de 165 mm [2018 à 2024]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	[X] avec bloc d'élevation de 165 mm [2018 à 2023]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061066	860201880	
FREERIDE	146 po - 154 po - 165 po avec bloc d'élevation de 120 mm [2025 et plus]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	146 po - 154 po - 165 po avec bloc d'élevation de 120 mm [2024]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	146 po [2021 à 2023] - 154 po - 165 po [2018 à 2023] avec bloc d'élevation de 165 mm	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	137 po - 146 po avec bloc d'élevation de 145 mm [2020 et moins]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
EXPEDITION	[SE] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[SE] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2024 et plus]	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
	[SE] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2023]	900 Turbo R	512061584	512061492	
	[Sport, LE, Xtreme et SWT] avec bloc d'élevation de 145 mm	600 EFI Rev Gen5	512061698		
		600 EFI Rev Gen4	512061442		
		600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	[LE et Xtreme] avec bloc d'élevation de 145 mm [2026]	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
[LE et Xtreme] avec bloc d'élevation de 145 mm [2024 et 2025]	900 Turbo R	512061492			
[LE et Xtreme] avec bloc d'élevation de 145 mm [2023]	900 Turbo R	512061584	512061492		
SKANDIC	[WT, SWT, LE, SE et Sport] avec bloc d'élevation de 145 mm	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
		600 EFI Rev Gen4	512061442		
		600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
TUNDRA	[LT, LE et Sport] avec bloc d'élevation de 145 mm	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
		600 EFI Rev Gen4	512061442		
BACKCOUNTRY	[X, X-RS, Sport et Adrenaline] avec bloc d'élevation de 120 mm [2025 et plus]	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
		600 EFI Rev Gen5	512061698		
		600 EFI Rev Gen4	512061442		
RENEGADE	[Backcountry, X, X-RS, Sport et Adrenaline] avec bloc d'élevation de 120 mm [2024 et moins]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
		600 EFI Rev Gen4	512061367		
	[Sport] avec bloc d'élevation de 120 mm	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[Adrenaline avec ensemble Enduro] avec bloc d'élevation de 120 mm [2025 et plus]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061224		
	[Adrenaline avec ensemble Enduro] avec bloc d'élevation de 120 mm [2024]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[Adrenaline et Enduro] avec bloc d'élevation de 120 mm [2019 à 2023]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026	860201880	512061224
	[Adrenaline] avec bloc d'élevation de 120 mm [2017-2018]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[X et X-RS] 137 po avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2019-2023]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026	860201880	512061224
	[X et X-RS] 137 po avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2017-2018]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026		512061224
	[X-RS avec ensemble Compétition] 137 po avec bloc d'élevation de 95 mm [2022-2023]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
MXZ	[Enduro, Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Enduro et Sport] avec bloc d'élevation de 120 mm [2019 et plus]	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
	[X et X-RS] 137 po avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2019 et plus]	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
	[Adrenaline et Adrenaline avec ensemble Enduro] avec bloc d'élevation de 120 mm [2024 et plus]	900 Turbo R	512061584	512061492	
	[Adrenaline avec ensemble Enduro] avec bloc d'élevation de 120 mm [2022 et 2023]	900 Turbo R	512061396	512061492	
	[X et X-RS] 137 po avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2024 et plus]	900 Turbo R	512061584	512061492	
	[X et X-RS] 137 po avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2022-2023]	900 Turbo R	512061396	512061492	
	[Sport] avec bloc d'élevation de 95 mm [2026 et plus]	600 EFI Rev Gen5	512061699		
GRAND TOURING	[Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2026 et plus]	600 EFI Rev Gen5	512061698		
	[Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2025]	600 EFI Rev Gen4	512061442		
	[Sport] avec bloc d'élevation de 95 mm [2024 et 2025]	600 EFI Rev Gen4	512061367		
	[Sport] avec bloc d'élevation de 120 mm [2023 et moins]	600 EFI Rev Gen4	512061367		
	[Neo Premium et Base avec bloc d'élevation de 120 mm [2024 et moins]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Blizzard, Blizzard, X, X-RS et X-RS avec ensemble Compétition] avec bloc d'élevation de 95 mm [2023 et plus]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[TNT et Blizzard] avec bloc d'élevation de 120 mm [2019 à 2022]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026	860201880	512061224
	[TNT et Blizzard] avec bloc d'élevation de 120 mm [2017 et 2018]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026		512061224
	[X et X-RS] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2019 à 2022]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
	[X et X-RS] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable [2017 et 2019]	600R, 850 ETEC, 850TR	512061026	860201880	512061224
GRAND TOURING	[Sport et LE] avec bloc d'élevation de 120 mm	600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
		900 Turbo R	512061584	512061492	
		600R, 850 ETEC, 850TR	512061326		512061224
		600 ACE, 900 ACE, 900T	ITC		
GRAND TOURING	[Limited, Luxury et LE avec ensemble Platinum] avec bloc d'élevation de 120 mm réglable	900 Turbo R	512061584	512061492	

De série sur le véhicule. Aucun autre requis. Commander le câble indiqué. Non compatible.



BLOCS D'ÉLEVATION FIXES

BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES

EXTENSION DE BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES

860202815 71,99\$	860201944 72,99\$	860201427 72,99\$	860201718 82,99\$	860201632 99,99\$	860201428 139,99\$	860201560 149,99\$	860201320 169,99\$	860201836 169,99\$
(70 mm)	(95 mm)	(120 mm)	(145 mm)	(165 mm)	(190 mm)	(210 mm)	(120 mm) (blocs d'élévation)	(45 mm)
	512061699							
512061367	512061367							
			512061442	512061442				
860201880	860201880							
					512061066	512061066		
860201880	860201880							
860201880	860201880	860201880	860201880					
860201880	860201880							
					512061066	512061066		
860201880	860201880							
860201880	860201880							
					512061066	512061066		
				512061492				
512061584	512061584			512061492				
	512061699						512061699	
512061367	512061367						512061367	
860201880	860201880						860201880	860201880
512061584	512061584						512061584	
					512061492			
512061584	512061584			512061492				
512061367	512061367						512061367	
860201880	860201880						860201880	860201880
512061367	512061367						512061367	
	512061699						512061699	
512061367	512061367						512061367	
860201880	860201880						860201880	860201880
			512061442	512061442				
					512061066	512061066		
			512061442	512061442				
860201880	860201880						860201880	860201880
					512061066	512061066		
			860201880	860201880	512061066	512061066		860201880
					512061066	512061066		
			860201880	860201880	512061066	512061066		860201880
					512061066	512061066		
				512061492				
512061584	512061584			512061492				
				512061492				
512061584	512061584			512061492				
			512061698	512061698				
	512061699						512061699	
512061367	512061367						512061367	
			512061442	512061442				
			512061442	512061442				
					512061066	512061066		
					512061066	512061066		
			860201880	860201880	512061066	512061066		860201880
					512061066	512061066		
			860201880	860201880	512061066	512061066		860201880
				512061492				
					512061066	512061066		
				512061492				

BLOCS D'ÉLEVATION RÉGLABLES ET ENSEMBLES D'EXTENSIONS

BLOC D'ÉLEVATION POUR GUIDON DROIT

REV-XS (sauf Grand Touring et Expedition), XR, XP, XU Tundra

REV-XS Renegade Backcountry (2011 et plus récents) avec bloc d'élévation de 160 mm

860200820 • 160 mm

860200821 • 205 mm

99,99\$









- Ensemble de rallonges de guidon convenant à tous les styles de conduite.
- Compatible avec les câbles et connexions électriques d'origine.



PARE-CHOCS, ATTELAGES ET TREUILS

PARE-CHOCS

<p>PLAQUE AVANT AVENTURE</p> 	<p>REV Gen5 (sauf Summit X MY26), REV Gen4 (sauf Skandic et Tundra)</p>	<p>860202563 • Vert mante 860202328 • Noir 860202411 • Jaune néo</p>	<p>860202410 • Rouge spartiate</p>	<p>289,99\$</p>
<p>PARE-CHOCS AVANT COULÉ XC</p> 	<p>REV Gen5 (sauf Summit X MY26), REV Gen4 (sauf Skandic et Tundra)</p>	<p>860202327</p>	<p>599,99\$</p>	
<p>PARE-CHOCS AVANT AVENTURE</p> 	<p>REV Gen4 (étroit) (sauf Neo)</p>	<p>860201511 • Noir / Blanc* 860201474 • Blanc / Noir* 860201599 • Vert / Noir* 860201681 • Noir / Noir*</p>	<p>860201898 • Rouge lave / Noir* 860201897 • Bleu octane / Noir* 860202135 • Jaune / Noir*</p>	<p>479,99\$</p>
<p>PARE-CHOCS AVANT</p> 	<p>REV Gen4 (étroit)</p>	<p>502007460 • Noir</p>	<p>204,99\$</p>	
<p>PARE-CHOCS AVANT</p> 	<p>REV-XM, XS</p>	<p>860201175 • Jaune éclatant 860201168 • Orange Crush</p>	<p>144,99\$ 860201167 • Noir 139,99\$ 860201173 • Vert mante</p>	<p>114,99\$ 144,99\$</p>
<p>PARE-CHOCS AVANT XC</p> 	<p>REV-XM, XS</p>	<p>860201318 • Noir</p>	<p>409,99\$</p>	

* Jusqu'à épuisement des stocks.

NOUVEAU PARE-CHOCS AVANT TOUT CONTOUR MODULAIRE ULTRAROBUSTE	REV Gen5 (élargi) 16 po	860202870*	529,99\$
	REV Gen5 20 po	860202640	549,99\$
	REV Gen5 24 po	860202736	569,99\$



- Système de pare-chocs modulaire qui permet une protection latérale et frontale supplémentaire, vous donnant la possibilité de choisir entre un pare-chocs avant central standard ou un attelage de 3,2 cm [1,25 po].
- Tubes robustes en acier qui ajoutent une protection tout en permettant l'accès aux panneaux latéraux.
- Pare-chocs avant central ultrarobuste (860203012) ou Attelage pour pare-chocs avant central ultrarobuste (860202881) requis pour l'installation.

- Non compatible avec les Repose-pieds pour conducteur (860201932, 860201613, 860201614) et les Plaques latérales (860202656).

* Le Pare-chocs avant ultrarobuste (860201819) est requis pour l'installation du Pare-chocs avant tout contour modulaire ultrarobuste sur le 16 po.

NOUVEAU ATTELAGE POUR PARE-CHOCS AVANT CENTRAL ULTRAROBUSTE	REV Gen5 (élargi)	860202881	264,99\$
--	-------------------	------------------	-----------------



- Permet l'installation d'une barre d'attelage de 3,2 cm [1,25 po] ou d'un Treuil HD 2500 multiple (860200992) à l'avant de la motoneige.
- Le récepteur est utilisé conjointement avec le Pare-chocs avant tout contour modulaire ultrarobuste (860202870, 860202640 ou 860202736).

- Le système de pare-chocs tout contour est conçu pour que vous puissiez choisir entre l'installation d'un Pare-chocs avant central ultrarobuste (860203012) ou d'un Attelage pour pare-chocs avant central ultrarobuste (860202881).

NOUVEAU PARE-CHOCS AVANT CENTRAL ULTRAROBUSTE	REV Gen5 (élargi)	860203012	134,99\$
--	-------------------	------------------	-----------------



- Tube avant standard utilisé conjointement avec le Pare-chocs avant tout contour modulaire ultrarobuste (860202870, 860202640 ou 860202736).

- Le système de pare-chocs tout contour est conçu pour que vous puissiez choisir entre l'installation d'un Pare-chocs avant central ultrarobuste (860203012) ou d'un Attelage pour pare-chocs avant central ultrarobuste (860202881).

PARE-CHOCS AVANT TOUT CONTOUR	REV Gen4 (élargi) 24 po Skandic	860201984	429,99\$
	REV Gen4 (élargi) 16 po Tundra	860201982*	
	REV Gen4 (élargi) 20 po Skandic	860201983**	



- Système modulaire de pare-chocs avant tout contour.
- Construction tubulaire légère en acier pour renforcer la section centrale.
- Protège les panneaux latéraux tout en permettant d'y accéder.

- Ne nécessite pas de pièces supplémentaires.

* Pare-chocs avant ultrarobuste (860202198) requis pour l'installation.
** Pare-chocs avant ultrarobuste (860202198) requis pour l'installation sur le Skandic Sport.

RÉCEPTEUR AVANT 1 1/4 PO	REV Gen4 (élargi) Skandic et Tundra	860201991	219,99\$
--------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------



- Récepteur pour utilisation avec les pare-chocs avant tout contour pour les modèles à suspension LTS.
- Permet l'utilisation d'une barre d'attelage de 1 1/4 po [3,2 cm] à l'avant de la motoneige.

PROTECTEURS DE PANNEAUX LATÉRAUX	REV Gen4 (Wide) Tundra, 20 po Skandic	860202199	419,99\$
----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------



- Pour usage avec le pare-chocs avant tout contour (860201982 ou 860201983).
- Construction en acier solide.
- Protègent les panneaux latéraux et le capot.

- Les deux se déplacent facilement pour un accès facile.
- Look à la fois robuste et soigné.

PARE-CHOCS AVANT TOUT CONTOUR	REV Gen4 (élargi) 24 po Expedition	860202027*	529,99\$
	REV Gen4 (élargi) 20 po Expedition	860201822	499,99\$
	REV Gen4 (élargi) 16 po	860201676**	509,99\$









- Système modulaire de pare-chocs avant tout contour.
- Construction tubulaire légère en acier pour renforcer la section centrale.
- Protège les panneaux latéraux tout en permettant d'y accéder.

- Plaque avant Aventure (860202563, 860202328, 860202411, 860202643 ou 860202410) et le Pare-chocs avant ultrarobuste (860201819) requis pour l'installation.

* Non compatible avec les Protecteurs de panneaux latéraux (860201677).








** Non compatible avec les Repose-pieds pour conducteur (860201932, 860201613, 860201614) et les Plaques latérales (860202656).

* Jusqu'à épaisseur des stocks.

PROTECTEURS DE PANNEAUX LATÉRAUX	REV Gen4 (élargi) 16 po, REV Gen4 Expedition 20 po	860201677	349,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • S'attachent au Pare-chocs avant tout contour (860201822 et 8600201676). • Construction légère en aluminium. • Assurent une protection supplémentaire aux panneaux latéraux et au capot. • Se basculent pour un accès facile. • Allure robuste. 		
PARE-CHOCS AVANT ULTRAROBUSTE	REV Gen5 (sauf Summit X MY26), REV Gen4 (élargi) (sauf Skandic et Tundra) REV Gen4 (élargi) Tundra et Skandic	860201819 860202198	124,99\$ 114,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction renforcée en aluminium léger. • Requis pour installer les Pare-chocs avant tout contour (860201676, 860201822 et 860202027) ou le Pare-chocs avant tout contour modulaire ultrarobuste (860202870, 860202640 and 860202736). • De série sur les modèles REV Gen5 (élargi) Renegade Enduro, REV Gen4 (élargi) Renegade Enduro, Expedition LE et Expedition SE. 		
RÉCEPTEUR TRAILMAKER DE 1¼ PO POUR PARE-CHOCS AVANT	REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po (sauf Skandic)	860201825	264,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Attelage pour usage avec le Pare-chocs avant tout contour (860201822 et 860202027). • Permet d'utiliser la barre d'attelage de 1 ¼ po (3,2 cm) à l'avant de la motoneige. 		
PARE-CHOCS AVANT ULTRAROBUSTE MUNI D'UN RÉCEPTEUR DE 2 PO	REV-XU Skandic	860200987	369,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Accroît la protection à l'avant. • Récepteur de 2 po (5 cm) intégré. • S'utilise avec la Barre d'attelage multiple (860201117) et le Treuil à supports multiples (860200992). <p style="font-size: small; margin-top: 10px;"><i>Note : Non compatible avec l'Ensemble de préfiltre pour grilles (860201152).</i></p>		
PARE-CHOCS AVANT TOUT CONTOUR	REV-XU Tundra	860200572*	419,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pare-chocs entièrement enveloppant de 3,8 cm de diamètre, en acier robuste. • Assure une protection supplémentaire à l'avant du véhicule et sur les panneaux latéraux. • Se fixe au pare-chocs et aux repose-pieds existants. 		
PARE-CHOCS AVANT COMPLÉMENTAIRE	REV-XU Skandic	860200561	349,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pare-chocs avant ultrarobuste. 		

* Jusqu'à épuisement des stocks.

PARE-CHOCS

PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE	REV Gen5 Neo 120 po, REV Gen4 Neo 120 po	860202224 • Jaune néo / Noir	419,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen5, REV Gen4 – 129 po	860202412 • Noir / Noir 860202396 • Jaune néo	860202540 • Rouge spartiate 449,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen5, REV Gen4 – 137 po et 146 po avec tunnel court	860202397 • Noir / Noir 860202398 • Jaune néo	449,99\$ 860202658 • Orange Crush 449,99\$ 860202539 • Rouge spartiate 449,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. • Compatible avec le support de skis et planche LinQ. • Offert en différentes couleurs pour toutes les longueurs de tunnel. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen5, REV Gen4 – 146 po et 154 po avec tunnel court	860202400 • Noir / Noir	449,99\$ 860202401 • Jaune néo 479,99\$ 860202543 • Rouge spartiate 479,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. • Compatible avec le support de skis et planche LinQ. • Offert en différentes couleurs pour toutes les longueurs de tunnel. • Non compatible avec les véhicules avec tunnel très court. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen5, REV Gen4 – 154 po et 165 po avec tunnel court	860202340 • Noir / Noir 860202402 • Jaune néo	479,99\$ 860202754 • Orange Crush 479,99\$ 860202542 • Rouge spartiate 499,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. • Compatible avec le support de skis et planche LinQ. • Offert en différentes couleurs pour toutes les longueurs de tunnel. • Non compatible avec les véhicules avec tunnel très court. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen5, REV Gen4 – 165 po et 175 po avec tunnel court	860202403 • Noir / Noir 860202562 • Vert mante	499,99\$ 860202404 • Jaune néo 499,99\$ 860202755 • Orange Crush 499,99\$ 860202541 • Rouge spartiate 509,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Un style impressionnant agencé à la plaque avant Aventure. • Fabriqué avec une combinaison d'aluminium extrudé léger et d'aluminium moulé à traitement thermique pour la robustesse — comme le pare-chocs coulé XC. • Compatible avec le support de skis et planche LinQ. • Offert en différentes couleurs pour toutes les longueurs de tunnel. 		
PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen4 – 129 po	860202317 • Noir / Noir*	449,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Assorti au pare-chocs avant Aventure. • Construction et style impressionnants. • Fabriqué avec des plaques légères en aluminium. 		

* Jusqu'à épuisement des stocks.

PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen4 – 154 po avec tunnel régulier et 165 po avec tunnel court	860202151 • Noir / Noir*	860202159 • Noir / Rouge lave*	479,99\$
--	--	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------



- Assorti au pare-chocs avant Aventure.
- Construction et style impressionnants.
- Fabriqué avec des plaques légères en aluminium.

PARE-CHOCS ARRIÈRE AVENTURE 16 PO	REV Gen4 – 165 po et 175 po avec tunnel court	860202152 • Noir / Noir*	499,99\$
--	---	---------------------------------	-----------------



- Assorti au pare-chocs avant Aventure.
- Construction et style impressionnants.
- Fabriqué avec des plaques légères en aluminium.

PARE-CHOCS ARRIÈRE ULTRAROBUSTE	REV Gen4 16 po – 146 po	860201610 • Noir	389,99\$
	REV Gen4 16 po – 154 po	860201726 • Noir	399,99\$
	REV Gen4 16 po – 165 po	860201727 • Noir	419,99\$
	REV Gen4 16 po – 175 po	860201467 • Noir*	429,99\$



- Pare-chocs en aluminium ultrarobuste avec finition de qualité conçue pour la plateforme REV Gen4.
- N'entrave pas la performance dans la neige profonde.
- Ne peut pas être utilisé sur les véhicules avec tunnel court.

PARE-CHOCS ARRIÈRE	REV Gen5 (étroit), REV Gen4 (étroit) – 129 po	518328745 • Noir	139,99\$	518329152 • Blanc*	144,99\$
	REV Gen5, REV Gen4 (étroit) – 137 po	518328746 • Noir	144,99\$		
	REV Gen5 (étroit), REV Gen4 (étroit) – 146 po	518329553 • Noir	204,99\$		
	REV Gen5 (étroit), REV Gen4 (étroit) – 154 po	518328501 • Noir	189,99\$		
	REV Gen5, REV Gen4 (étroit) – 165 po	518328697 • Noir	194,99\$		
	REV Gen4 (étroit) – 175 po	518328834 • Noir	169,99\$		
	REV Gen4 (élargi) – Tundra 137 po	518330033 • Noir	139,99\$		



- Personnalisez votre motoneige en quelques minutes grâce à ce pare-chocs facile à installer.
- Ne peut pas être utilisé sur les véhicules avec tunnel court et très court.

PARE-CHOCS ARRIÈRE	REV-XP, XR, XS (120 po et 137 po)	518325481 • Noir	164,99\$
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------



- Personnalisez votre motoneige en quelques minutes grâce à ce pare-chocs facile à installer.

PARE-CHOCS ARRIÈRE XU ULTRAROBUSTE	XU Skandic SWT, XU Expedition SWT	860201106 • Aluminium	509,99\$
	XU Skandic WT, Expedition SE, LE, Xtreme 2019 et antérieurs	860200991 • Aluminium*	



- S'adapte au Récepteur de 2 po (5 cm) pour pare-chocs arrière ultrarobuste (860201062).
- Essentiel pour accueillir différents modèles de remorques.
- Offre une protection complète à l'arrière.
- Grande robustesse pour utilisation intensive.
- Zone de prise pour un maniement plus facile.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

PARE-CHOCS

PARE-CHOCS ARRIÈRE POUR ATTELAGE	REV Gen5, REV Gen4 16 po – 129 po	860201433 • Noir	144,99\$
	REV Gen5, REV Gen4 16 po – 137 po	860201471 • Noir	144,99\$
	REV Gen5, REV Gen4 16 po – 146 po	860201612 • Noir	164,99\$
	REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po – 154 po	860201250 • Noir	174,99\$
	REV Gen5, REV Gen4 16 po – 165 po	860201424 • Noir	184,99\$
	REV Gen4 16 po – 175 po	860201472 • Noir	194,99\$



- Nécessaire pour l'utilisation du système d'attelage.
- Se fixe aisément sans découpe ni perçage.
- Peut être utilisé avec le Support pour skis / planche à neige LinQ (860202741).
- Non compatible avec les véhicules avec tunnel court et très court.

PARE-CHOCS ARRIÈRE POUR ATTELAGE POUR TUNNEL COURT	REV Gen5 (hors-piste) et REV Gen4 avec tunnel court – 146 po	860202647	154,99\$
	REV Gen5 (hors-piste) avec tunnel très court – 154 po	NOUVEAU 860203052	164,99\$
	REV Gen5 (hors-piste) et REV Gen4 avec tunnel court – 154 po	860202646	164,99\$
	REV Gen5 (hors-piste) avec tunnel très court – 165 po	NOUVEAU 860203053	184,99\$
	REV Gen5 (hors-piste) et REV Gen4 avec tunnel court – 165 po	860202648	174,99\$
	REV Gen5 (hors-piste) et REV Gen4 avec tunnel court – 175 po	860202649	194,99\$



- Requis pour l'utilisation du système d'attelage et le remorquage.
- Montage facile sans découpe.
- Renforce également le tunnel.
- Peut être utilisé avec le Support pour planche à neige / skis LinQ (860202741).

PARE-CHOCS ARRIÈRE POUR ATTELAGE	REV-XP, XM – 146 po	860200953 • Noir	144,99\$
	REV-XP, XM – 154 po	860200954 • Noir	144,99\$
	REV-XP, XM – 163 po	860200955 • Noir	144,99\$
	REV-XP, XM – 174 po	860201135 • Noir	229,99\$



- Pare-chocs en aluminium ultrarobuste pour les systèmes d'attelage.
- Se fixe aisément sans découpe ni perçage.
- Non compatible avec Grand Touring SE et LE.

PARE-CHOCS ARRIÈRE POUR ATTELAGE	REV-XS, XR, XP – 120 po et 137 po	860200952 • Noir	159,99\$
	REV-XS MXZ – 129 po	860201306 • Noir	129,99\$
	REV-XS Renegade X-RS, XM Freeride, XU Tundra – 137 po	860201307 • Noir	129,99\$
	REV-XS, XP, XR, XU Tundra – 120 po et 137 po	860200803 • Noir*	119,99\$



- Pare-chocs en aluminium ultrarobuste pour les systèmes d'attelage.
- Se fixe aisément sans découpe ni perçage.
- Non compatible avec Grand Touring SE et LE.
- * Non compatible avec Freeride 137 po.

PARE-CHOCS ARRIÈRE ULTRAROBUSTE POUR ATTELAGE	REV Gen5 24 po, REV Gen4 (élargi) 24 po	860201942	579,99\$
	REV Gen5 20 po, REV Gen4 (élargi) 20 po	860201795	499,99\$



- Essentiel pour accueillir différents modèles de remorques.
- Offre une protection complète à l'arrière.
- Zone de prise pour un maniement plus facile.
- Ajoute une capacité de remorquage de 136 kg (300 lb), jusqu'à 680 kg (1 500 lb).
- Attelage de remorque de 1 ¼ po (3,2 cm) incluse.

ATTELAGES

ATTELAGE DE TYPE C	REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po, XP, XR, XS, XM, XU Tundra	860201381	65,99\$
---------------------------	---	-----------	---------



- Système d'attelage ultrarobuste de type C pour pare-chocs arrière pour attelage.

ATTELAGE À LANGUETTE	REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po, XP, XR, XS, XM, XU Tundra	860200902	71,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • À utiliser conjointement avec le pare-chocs arrière pour attelage. 		
LANGUETTE POUR ATTELAGE ULTRAROBUSTE	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po, XU 20 po et 24 po	860201023 - Gris	95,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • En acier inoxydable micromoulé. • Configuration de montage pour pare-chocs arrière et barres d'attelage multiple. • Convient au Pare-chocs arrière ultrarobuste pour attelage 20 po et 24 po (860201795, 860201942). • Se fixe aux barres d'attelage multiple. 		
LANGUETTE POUR ATTELAGE	511000521	20,99\$	
	<ul style="list-style-type: none"> • Transforme rapidement et facilement un attelage de type C (860201381) en un attelage à languette. 		
ATTELAGE POUR REMORQUE 1 ¼ PO	REV Gen5 Expedition Xtreme, REV Gen4 Expedition Xtreme et Skandic Sport	860202062	61,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de passer rapidement de l'usage d'accessoires de remorquage à l'usage du treuil. • De série sur le modèle REV Gen4 Expedition LE, SE. 		
BARRE D'ATTELAGE MULTIPLE 1 ¼ PO	Convient à l'attelage pour remorque [860202062] et le récepteur avant 1 ¼ po [860201991, 860201825]	860202579	119,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'installer et de retirer rapidement les différentes plateformes de remorquage. • Utiliser le crochet d'attelage en J ou la languette pour attelage selon les besoins. 		
BARRE D'ATTELAGE MULTIPLE 2 PO	S'adapte au Récepteur de 2 po (5 cm) [860201062] ou au Pare-chocs avant ultrarobuste [860200987]	860201117	164,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet l'installation et la désinstallation rapide de différentes plateformes de remorquage. • Compatible avec le Crochet d'attelage en J [860201142] et la Languette pour attelage ultrarobuste [860201023]. 		
ATTELAGE AVANT ET ARRIÈRE POUR BARRE DE REMORQUAGE	S'adapte au Récepteur de 5 cm [860201062] ou au Pare-chocs avant ultrarobuste [860200987]	715008350	129,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • S'installe sur l'attelage de 2 po (5 cm). • Boule d'attelage non comprise. 		
CROCHET D'ATTELAGE EN J	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 20 po et 24 po, XU 20 po et 24 po	860201142	109,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Convient au Pare-chocs arrière ultrarobuste pour attelage 20 po et 24 po [860201795, 860201942]. • Se fixe aux barres d'attelage multiple [860202579 et 860201117]. • Système de clapet à ressort pour un attelage rapide et sécuritaire. 		

* Jusqu'à épuisement des stocks.

ACCESSOIRES

RÉCEPTEUR DE 2 PO (5 CM)
POUR PARE-CHOC ARRIÈRE
ULTRAROBUSTE

Convient au pare-chocs arrière XU ultrarobuste WT (860200991) ou SWT (860201106)

860201062

139,99\$

- S'installe facilement.
- Format courant de 2 po (5 cm) pour une compatibilité étendue.
- Permet de convertir rapidement la fonction de remorquage à celle d'attelage.

Note : N'est pas compatible avec les languettes d'attelage de série sur les modèles 2016 à 2018.

TREUIL HD 2500 MULTIPLE



REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po

860202331

779,99\$

Expedition et Skandic XU

860200992*

1299,99\$

- Poignée de transport intégrée, pour gérer facilement le montage du treuil.
- Support de tunnel latéral pour un accès facile et un stockage sécurisé.
- Poignée d'embrayage ergonomique.
- Engrenages et bagues robustes en acier offrant plus de couples et une longévité accrue.
- Frein automatique retenant 100 % de la charge.
- Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.
- Commutateur à l'épreuve des éléments fixé au guidon.
- Télécommande à l'épreuve des éléments pourvue d'un fil de 3 m (10 pi) (vendue séparément).
- Force de traction de 1 134 kg (2 500 lb).
- Câble en acier de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 4,8 mm (3/16 po) de diamètre.
- Guide-câble robuste à rouleaux à quatre sens.
- Conforme aux normes CE.
- S'installe sur le Pare-chocs arrière ultrarobuste pour attelage (860201795) et l'Attelage pour remorque 1 1/2 po.

GUIDE-CÂBLE



860201143

76,99\$

- Remplace le rouleau pour guide-câble pour accroître la durabilité du câble.
- À utiliser avec le câble synthétique uniquement.
- Remplace le rouleau-guide lorsque le câble synthétique (715004254) est installé.

TRAÎNEAU,
PORTE-BAGAGES
ET SUPPORTS

TRAÎNEAU

TRAÎNEAU LinQ



Compatible sur les véhicules avec attelage à languette

860202544

1 439,99\$

- Inclus une housse de protection facile à retirer qui empêche la neige de s'introduire tout en permettant l'installation d'accessoires LinQ sur le dessus du traîneau.
- Les accessoires LinQ peuvent s'installer sur le dessus et à l'intérieur.
- Fait de polyéthylène à haute densité.
- Couvercle amovible en 2 parties.
- Résistant à la pluie.
- Prêt pour l'installation de lisses de carbure (860201044).
- Fentes prémoulées pour séparateurs (séparateurs non inclus).
- Dimensions : long. : 206 cm x larg. : 84 cm x haut. : 54 cm.
- Volume de 485 L (29 597 po³).
- Capacité de chargement : 750 lb (340 kg) max. TOTAL (incluant dessus), max. 75 lb (34 kg) sur le dessus.
- Barre de traction avec ressort amorti.

PORTE-BAGAGES

PLATEFORME EMPILABLE LinQ



REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po

860202746

829,99\$

- Double la capacité de la surface de fixation LinQ dans les positions 1 et 2 du tunnel.
- Capacité de charge maximale de la plateforme supérieure : 22 kg (50 lb), capacité de charge totale du tunnel avec la plateforme LinQ empilable installée : 44 kg (100 lb).
- Structure en acier et en aluminium recouverte de polypropylène pour une meilleure durabilité.
- Huit points d'ancrage LinQ pour les accessoires à fixation individuelle tels que le Porte-outils LinQ (860201846) et la Lumière de travail LinQ (860202380).
- Loquet actionné par un levier pour ouvrir et fermer la plateforme.
- Ensemble de renforcement compris pour offrir une protection supplémentaire à l'ensemble de porte-bagages arrière lorsque la plateforme empilable LinQ est installée.
- Équipée d'un vérin à gaz qui maintient la plateforme en position ouverte pour faciliter l'accès à la cargaison en dessous.
- Possibilité de laisser l'équipement installé sur la plateforme supérieure lorsqu'il n'y a pas de siège passager installé.
- L'ensemble de bases de fixations LinQ (860201806) est requis pour l'installation d'accessoire en position 2 sur le dessus de la plateforme empilable LinQ.
- Ensemble de porte-bagages arrière (860202245) requis pour une installation sur les modèles Expedition Xtreme et Skandic Sport.
- Nous recommandons de remplacer les ressorts arrière de série par des ressorts plus rigides lors de l'installation de la Plateforme empilable LinQ.

SUPPORT POUR PLANCHE À NEIGE / SKIS LinQ	REV Gen5 16 po, REV Gen4 16 po, 146 po et plus (sauf Expedition Sport) Compatible avec tunnel court et très court	860202741	709,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau design. • Moyen simple, rapide et facile à utiliser pour fixer des skis ou des planches. • Peut accueillir 2 planches ou 1 paire de skis avec bâtons. • S'ajuste simplement, en quelques secondes, pour passer des skis aux planches, ou inversement. • Convient à toutes les tailles de skis, de planches, et de planches de snowsurf. • Les sangles à détachement facile peuvent être utilisées avec des gants. • Coussins en caoutchouc pour protéger les bords et fixer les bâtons de ski sans les endommager. • Positionnement non intrusif. • Compatible avec le pare-chocs de série, exige l'Ensemble de renfort (860202742). • Compatible avec le nouveau récepteur d'attelage et les pare-chocs arrière Aventure (support moulé inclus). • Exige l'ensemble de bases de fixation LinQ (860201806) sur les tunnels REV Gen4 de 16 po pour les modèles 2021 et antérieurs. 		
ENSEMBLE DE RENFORT POUR SUPPORT POUR PLANCHE À NEIGE / SKIS LinQ	Pour installer le Support pour skis / planche à neige LinQ (860202741) sauf Expedition Sport, Tundra LT, Tundra LE et tunnel très court	860202742	129,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Nécessaire pour installer le Support pour planche à neige / skis LinQ (860202741) avec le pare-chocs arrière d'origine. • Augmente la robustesse et soutient le tunnel. 		
AUTOCOLLANT PROTECTEUR POUR SUPPORT POUR SKIS / PLANCHE À NEIGE LinQ	516006982		14,49 \$
<i>(Non illustré)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour protéger le tunnel des égratignures de spatules de ski lorsque vous utilisez le support LinQ pour skis / planche à neige. 		
PORTE-BAGAGES ARRIÈRE LinQ	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po	860201800	459,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Remplace le siège passager pour plus de capacité de chargement. • S'attache simplement. • Accès sous le siège conservé grâce à un astucieux système à charnières. • Permet d'utiliser plus de sacs LinQ. • Fonctionne même lorsque la Plateforme empilable LinQ (860202746) est installée. 		
PORTE-BAGAGES ARRIÈRE LinQ	REV-XU Skandic et Expedition	860200914	309,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Fournit les points de fixation de l'Ensemble de bases de fixation LinQ (860201806). • Compatible avec les bidons d'essence et les sacs pour tunnel LinQ. • Facilement interchangeable avec le siège passager. • Offre de l'espace de rangement additionnel. 		
ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	REV Gen4 146 po Backcountry (sauf Backcountry X-RS), Summit SP, Tundra REV Gen5 154 po Expedition Sport, REV Gen4 154 po Summit SP, Tundra, Expedition Sport	860202217	284,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Maximise la capacité de rangement sur le tunnel. • Points d'ancrage intégrés pour élastiques ou attaches. • Ajoute des fonctionnalités avec des supports pour porte-outils LinQ (860201846). 		

PORTE-BAGAGES

SUPPORT UNIVERSEL LinQ	REV Gen5, REV Gen4	860202208	134,99\$
-------------------------------	--------------------	------------------	-----------------



- Ce support universel peut permettre à des accessoires génériques d'être compatibles avec le système LinQ.
- Permet l'usage d'une multitude de produits et de configurations sur les tunnels LinQ.

SUPPORT UNIVERSEL LinQ – AUTRES MARQUES	Autres marques de véhicules avec largeur de tunnel entre 15 et 17 po (378 mm à 432 mm)	860202357	134,99\$
--	--	------------------	-----------------



- Support universel conçu pour s'adapter aux tunnels non LinQ (Ski-Doo et marques concurrentes).
- Permet d'installer des accessoires LinQ sur des tunnels non compatibles avec le système LinQ.
- Permet d'installer une multitude de produits et de faire des configurations sur presque toutes les motoneiges.
- Sur des tunnels plus longs, ajoutez-en un autre pour doubler le stockage.
- Comprend le matériel pour la fixation latérale.
- Convient aux tunnels de 37,8 cm à 43,2 cm (14,875 à 17 po) de large.

PLAQUES DE RENFORT POUR PORTE-BAGAGES	REV-XM, XP, XR, XS, XU Tundra	860200798	71,99\$
--	-------------------------------	------------------	----------------



- Renfort supplémentaire pour porte-bagages arrière court et long.
- Construction en acier haute résistance.
- Vendues en paire.

ENSEMBLE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	REV Gen5 20 po Expedition Xtreme, REV Gen4 (élargi) 20 po Expedition Xtreme et Skandic Sport	860202245	209,99\$
--	--	------------------	-----------------



- Un moyen pratique de maximiser l'espace de rangement sur le tunnel.
- Requis pour l'installation du support de scie à chaîne (860201827).
- L'ensemble comprend le porte-bagages et le nécessaire d'installation.
- Attelage 1 ¼ po inclus.

RALLONGE DE PORTE-BAGAGES ARRIÈRE	REV-XU Skandic et Expedition	860200700	154,99\$
--	------------------------------	------------------	-----------------



- Augmente la capacité de transport.
- Non compatible avec le Pare-chocs arrière XU ultrarobuste (860201106).

SUPPORTS

SUPPORT DE HACHE LinQ	REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XU, 137 po et plus	860201854	154,99\$
------------------------------	--	------------------	-----------------











- S'attache sécuritairement sur l'un ou l'autre des côtés du tunnel avec les ancrages LinQ.
- Taille universelle pour permettre de ranger des haches de dimensions variées.
- Peut être installé sur chacun des 2 côtés du véhicule.
- Fonctionne même lorsque la Plateforme empilable LinQ (860202746) est installée.

SUPPORT DE TARIÈRE À GLACE LinQ	REV Gen5, REV Gen4, avec 2 ensembles LinQ ou sur le dessus de la boîte	860202779	419,99\$
--	--	------------------	-----------------



- Grâce à la nouvelle position sur le tunnel ou sur le couvercle de la Boîte Cargo, le support n'ajoute pas de largeur à la motoneige; une excellente caractéristique pour rouler dans les zones boisées.
- Le support de tarière à glace (outil pour percer des trous) est facile à installer avec les supports LinQ.
- Vous pouvez monter et démonter votre tarière en quelques secondes grâce au système de montage à deux points.
- Les bras de montage sont entièrement réglables, ce qui rend le support compatible avec pratiquement tous les types de tarières à glace, jusqu'aux tarières avec des lames de 8 po.
- Compatible sur le tunnel en position 1 et 2 ou sur le dessus des Boîtes Cargo 860202416 et 860201781.

SUPPORT DE SCIE À CHAÎNE 	REV Gen5 20 po et 24 po, REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po <ul style="list-style-type: none"> • S'attache sécuritairement à l'arrière du véhicule. • N'empêche aucunement l'usage des accessoires LinQ, y compris la boîte cargo. • Compatible avec la plupart des lames jusqu'à 18 po. 	860201827	279,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de porte-bagages arrière (860202245) requis pour installer sur Expedition Xtreme et Skandic Sport. • Non compatible avec la Boîte cargo Aventure LinQ (860202759). • Non compatible avec la Plateforme empilable LinQ (860202746).
SUPPORT DE TARIÈRE À GLACE LinQ 	REV Gen5 20 po et 24 po (sauf Expedition Xtreme), REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po (sauf Skandic Sport et Expedition Xtreme) <ul style="list-style-type: none"> • Se fixe solidement sur le côté droit du véhicule. • Facile à installer et à enlever. • N'empêche aucunement l'usage des accessoires LinQ. • Permet de transporter des tarières avec des lames allant jusqu'à 25,4 cm (10 po). 	860201828	459,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne même lorsque la Plateforme empilable LinQ (860202746) est installée. • Peut être installé avec le Pare-chocs arrière ultrarobuste pour attelage (860201795). • Non compatible avec la Boîte cargo utilitaire haut de gamme LinQ – 135 L (860202802) et la Boîte cargo à profil bas LinQ – 60 L (860202897).
SUPPORT D'ÉTUI D'ARME À FEU LinQ 	REV Gen5 20 po et 24 po (sauf Expedition Xtreme) REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po (sauf Skandic Sport et Expedition Xtreme) <ul style="list-style-type: none"> • Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ. • Look haut de gamme. • Se fixe solidement de chaque côté du véhicule. • Conserve toutes les fonctions des accessoires LinQ. 	860201829	339,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Requis pour l'utilisation de l'étui d'arme à feu sur le véhicule. • Fonctionne avec l'Étui d'arme à feu Impact* 6.0 par Kolpin* (715001419). • Peut être utilisé avec le Pare-chocs arrière ultrarobuste pour attelage (860201795).
ÉTUI D'ARME À FEU IMPACT* 6.0 PAR KOLPIN* 	715001419	144,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Possède la plus grande capacité de tous les étuis d'arme à feu Kolpin. • Assez grand pour les armes de type pistolet à crosse ou à petits bipieds. • Parfait pour les armes à feu jusqu'à 130 cm de longueur. • Procure assez d'espace pour les lunettes de visée de 60 mm. • Conception à ouverture arrière pour un accès facile. • Couverture à fermeture instantanée verrouillable. • Poignée ergonomique et points d'attache moulés pour la bretelle de tir. • Conçu pour accueillir les carabines ou fusils à canon lisse à mécanisme à verrou (droitier ou gaucher). • Doublure amovible Impact en mousse et en nylon pour une protection intérieure. • Support d'étui d'arme à feu (860201829) nécessaire pour l'installation. 	
PORTE-OUTILS LinQ 	REV Gen5, REV Gen4, XS, XM <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour un usage universel. • Loquet pivotant pratique permettant de ranger les outils, comme la pelle, dans de multiples positions. • Conçu spécifiquement pour une utilisation en hiver. • Vendu en paire. 	860201846	95,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Peut être installé sur la Plateforme empilable LinQ (860202746).
PELLE AVEC POIGNÉE-SCIE 	860201919	134,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Design avec lame plus coupante. • Scie intégrée dans la poignée. • La lame s'incline à 90° pour permettre de mieux repousser la neige. • Démontable pour faciliter le rangement. 	
SCIE ET POIGNÉE DE RECHANGE POUR PELLE 	520002004	69,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Poignée en forme de D. 	
SANGLE DE TRACTION SKI-D00 	860202195	45,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Protégez votre dos et déprenez facilement votre motoneige. • Légère, compacte et abordable. • Matériau extrêmement robuste. • Disponible en jaune uniquement. • 2 par paquet. 	

PROTECTION ET RENFORTS

REV GEN5, NEO ET REV GEN4

NOUVEAU PROTECTEURS DE FREIN ET DE CARTER DE CHAÎNE	REV Gen5 (hors-piste)	860202768	204,99\$
	REV Gen5 (sauf hors-piste, Backcountry et Expedition)	860202774	204,99\$
	REV Gen4 Skandic et Tundra	860202943	214,99\$



- Empêchent le carter de chaîne et le disque de frein d'être endommagés par des roches ou des troncs d'arbre.
- Fabriqués en aluminium léger forgé pour une protection maximale tout en limitant le poids ajouté à la motoneige.
- Compatibles avec toutes les plaques de protection.

PLAQUE PROTECTRICE	REV Gen5 (hors-piste)	860202417 • Noir 860202418 • Jaune néo	860202751 • Orange Crush 860202603 • Gris catalyst 860202423 • Vert mante	239,99\$



- Plus étroite qu'une plaque protectrice intégrale, mais plus large que la Plaque protectrice extrême, elle offre un mélange parfait de protection et d'agilité.
- Le processus de moulage par injection assure une intégration parfaite, facilite l'installation et procure une allure impeccable. Les surfaces lisses réduisent la friction sur la neige.

- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Ensemble d'attaches compris.
- Le châssis est prémarqué pour faciliter l'installation.

PLAQUE PROTECTRICE EXTRÊME	REV Gen5 (hors-piste)	860202851 • Noir	199,99\$
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------



- Procédé de moulage par injection offrant une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation plus facile.
- Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection.
- Surface inférieure lisse afin de réduire la traînée.

- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur très résistant assurant la durabilité.
- Ensemble d'attaches inclus.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV Gen5 (étroit)	860202625 • Orange Crush	249,99\$
		860202420 • Noir	
		860202421 • Jaune néo	



- Procédé de moulage par injection offrant une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation facile. Les surfaces lisses réduisent la friction sur la neige.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.

- Ensemble d'attaches compris.
- Le châssis est prémarqué pour faciliter l'installation.

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV Gen5 (élargi) 16 po et 20 po, REV Gen4 (élargi) 16 po et 20 po	860201847* • Rouge lave 860202753 • Jaune néo	860202743 • Noir 860201810* • Blanc	249,99\$



- Procédé de moulage par injection offrant une surface lisse, une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation facile.
- Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection.
- Surface inférieure lisse pour réduire la traînée.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.

- Plaque très large couvrant les éléments cruciaux du carter de chaîne, de l'embrayage principal et de l'échangeur de chaleur avant afin d'assurer une protection maximale sous le véhicule.
- Ensemble d'attaches compris.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.
- Sauf Expedition 24 po, sauf Skandic et Tundra.

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV Gen4 (étroit)	860202604* • Jaune néo	860201441* • Jaune éclatant	239,99\$
		860201583* • Bleu octane	860201442* • Orange Crush	
		860201227* • Noir	860201443* • Blanc	
			860201809* • Rouge lave	



- Procédé de moulage par injection offrant une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation facile.
- Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection.
- Surface inférieure lisse pour réduire la traînée.

- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Ensemble d'attaches compris.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.

* Jusqu'à épaisseur des stocks.

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV Gen4 (élargi) 16 po Tundra	860202044 • Noir	399,99 \$
	REV Gen4 (élargi) 20 po Skandic	860202045 • Noir	429,99 \$
	REV Gen4 (élargi) 24 po Skandic	860202046 • Noir	449,99 \$



- Ensemble de protection en 3 parties comprenant la section centrale principale et des extensions facilement amovibles sous les marchepieds qui protègent le frein et le carter de chaîne.
- Polyéthylène à poids moléculaire élevé.
- Protection maximale du dessous du véhicule.

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV Gen5 et REV Gen4 (élargi) 24 po	860202043 • Noir	449,99 \$
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------



- Ensemble de protection en 3 parties comprenant la section centrale principale et des extensions facilement amovibles sous les marchepieds qui protègent le frein et le carter de chaîne.
- Polyéthylène à poids moléculaire élevé.
- Protection maximale du dessous du véhicule.

PLAQUE PROTECTRICE EXTRÊME	REV Gen4 (étroit)	860202392* • Orange Crush	860201738 • Noir	199,99 \$
		860202178* • Rouge lave	860202177* • Bleu octane	



- Procédé de moulage par injection offrant une surface lisse, une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation facile.
- Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection.
- Surface inférieure lisse pour réduire la traînée.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Ensemble d'attaches compris.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.

PLAQUE PROTECTRICE RACING	REV Gen4 (étroit)	860201579 • Noir	209,99 \$
----------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



- Procédé de moulage par injection offrant une surface lisse, une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation facile.
- Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection.
- Surface inférieure lisse pour réduire la traînée.
- Polypropylène de 4 mm d'épaisseur pour une résistance aux impacts et une durabilité accrue.
- Ensemble d'attaches compris.
- Châssis prémarqué pour faciliter l'installation.


PROTECTEUR DE RADIATEUR POUR TUNNEL	REV Gen5 et REV Gen4 16 po – 137 po (sauf tunnel court)	860201830	62,99 \$
	REV Gen5 et REV Gen4 16 po – 146 po (sauf tunnel court)	860201831	
	REV Gen5 et REV Gen4 16 po – 154 po (sauf tunnel court et très court)	860201832	
	REV Gen5 et REV Gen4 16 po – 165 po (sauf tunnel court et très court)	860201833	





- Excellente protection pour le tunnel arrière.
- Protège votre tunnel des égratignures afin de préserver son esthétique.
- Non compatible avec le Support LinQ pour skis / planche à neige.
- De série sur plateforme REV Gen4 (élargi) 16 po.
- Fait en plastique.







* Jusqu'à épuisement des stocks.

REV-XM ET REV-XS

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV-XM, XS	860200739 • Jaune* 860200740 • Orange Crush*	860201035 • Blanc	219,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque très large afin d'assurer une flottaison et une protection maximales. • Procédé de moulage par injection offrant une meilleure définition, un ajustement parfait et une installation plus facile. • Pour les conducteurs aguerris qui exigent ce qu'il y a de mieux en matière de protection. • Surface inférieure lisse afin de réduire la traînée. 		<ul style="list-style-type: none"> • Polypropylène de 4 mm d'épaisseur très résistant assurant la durabilité. • Plaque très large couvrant les éléments cruciaux du carter de chaîne, de l'embrayage principal et de l'échangeur de chaleur avant afin d'assurer une protection maximale sous le véhicule. • Ensemble d'attaches inclus. • Châssis prémarqué pour faciliter l'installation. • Châssis prémarqué pour les changements d'huile 4 temps. 	

PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE ET EXTRÊME







PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV-XU Expedition SE, Xtreme, LE (2009 à 2019)	860200563*	259,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Protection supplémentaire du dessous du véhicule lors de la conduite hors sentiers. • Polyéthylène à poids moléculaire élevé. • Facilite la glisse et prévient l'accumulation de neige sous le châssis. 		<ul style="list-style-type: none"> • S'utilise avec les protecteurs de bras triangulaires. • De série sur le modèle REV-XU Expedition SE (2009 à 2019).
PLAQUE PROTECTRICE INTÉGRALE	REV-XU WT 2016 et plus récents	860201342	429,99\$
	REV-XU SWT 2016 et plus récents	860201343*	429,99\$
	REV-XU Tundra	860200601	274,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Polyéthylène à poids moléculaire élevé. • Protection maximale du dessous du véhicule lors de la conduite hors sentiers. • Facilite la glisse et prévient l'accumulation de neige sous le châssis. 		
ENSEMBLE D'ATTACHES POUR PLAQUE PROTECTRICE	REV-XP, XR, XS, XM	860200808	16,49\$
<i>[Non illustré]</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour fixer solidement la plaque de protection sur la motoneige. 		

RENFORTS			
RENFORT DE CHÂSSIS	REV Gen4 Summit X avec ensemble Expert, Summit X et Freeride 154 po et 165 po avec Courroie ajustable pour suspension tMotion (860201861)	860201995	219,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Renfort additionnel et meilleure adhérence le long du marchepied. • Usiné à partir d'aluminium extrudé. • De couleur pour ajouter du style. 	<ul style="list-style-type: none"> • Support additionnel et meilleure adhérence des bottes pour une conduite agressive. • Compatible avec la Courroie ajustable pour suspension tMotion (860201861). • Non compatible avec la Courroie ajustable activée à distance (860201855 et 860201496). 	
RENFORT DE CHÂSSIS	REV Gen5, MXZ et Renegade (sauf X-RS), REV Gen4, MXZ et Renegade (sauf Renegade Backcountry, Backcountry X et X-RS, MXZ X-RS)	860201584 • Blanc* 860201465 • Noir	219,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Renfort additionnel et meilleure adhérence le long du marchepied. • Usiné à partir d'aluminium extrudé. • De couleur pour ajouter du style. • Support additionnel et meilleure adhérence des bottes pour une conduite agressive. 		
RENFORT DE CHÂSSIS	REV Gen4 Summit Neo, Summit Edge Summit SP, Backcountry, Backcountry X	860201636 • Noir 860201730 • Bleu octane	219,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Renfort additionnel et meilleure adhérence le long du marchepied. • Usiné à partir d'aluminium extrudé. • De couleur pour ajouter du style. • Support additionnel et meilleure adhérence des bottes pour une conduite agressive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec la Courroie ajustable pour suspension tMotion (860201861). 	
RENFORT DE CHÂSSIS	REV Gen4 Summit X (sauf avec ensemble Expert), Freeride 154 po et 165 po	860201638 • Noir 860201783 • Rouge lave* 860201734 • Bleu octane*	219,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Renfort additionnel et meilleure adhérence le long du marchepied. • Usiné à partir d'aluminium extrudé. • De couleur pour ajouter du style. • Support additionnel et meilleure adhérence des bottes pour une conduite agressive. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec la Courroie ajustable pour suspension tMotion (860201861). 	
ENSEMBLE DE RENFORT DE RAIL	REV Gen4 146 po à 165 po avec suspensions arrière tMotion et cMotion	860201005	99,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Améliore la résistance et la longévité du rail. 		
ENSEMBLE DE RENFORT DE RAIL	REV Gen5 146 po et plus avec suspensions arrière tMotion et cMotion, REV Gen4, XM, XP 146 po et plus avec suspensions arrière tMotion et cMotion	860201464	149,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué en aluminium moulé léger. • Augmente la force et la longévité du rail. • Peut remplacer les raidisseurs de rails d'origine du Freeride. 		


* Jusqu'à épaissement des stocks.


SUSPENSION ET ENSEMBLES D'AMORTISSEURS


SUSPENSION

BLOC D'ACCOUPLMENT AJUSTABLE ACTIVÉ À DISTANCE	REV Gen4 129 po et 137 po avec suspension arrière rMotion (2020 et moins), MXZ Sport, Renegade Sport, Grand Touring Sport (2021 et plus)	860201902*	539,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'ajuster la charge sur les skis selon les conditions des sentiers. Permet de régler la position du bloc d'accouplement en un tour de poignet. Passez rapidement de votre ajustement de bloc d'accouplement préalablement sélectionné, à une position découplée. Couplé = moins de transfert, plus de poids sur les skis lors de l'accélération. Découplé = plus de transfert, plus facile de lever les skis lors de l'accélération. Brevet en instance. 		
COURROIE AJUSTABLE POUR SUSPENSION TMOTION	REV Gen5 (hors-piste) REV Gen4 (étroit) avec suspensions arrière tMotion et cMotion (sauf Freeride 146 po 2020 et moins et Backcountry X-RS)	860202439 860201861	239,99\$ 249,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Pour adapter votre style de conduite aux conditions de la piste ou du terrain, réglez rapidement la longueur de la courroie du limiteur en tournant le levier. Raccourcir la courroie permet d'ajouter de la traction à l'avant et donc de pouvoir attaquer l'angle de la piste plus directement. Allonger la courroie favorise le transfert du poids et élève l'avant du véhicule. L'ajustement équivaut à deux trous pour une courroie ordinaire (34 mm / 1,3 po). Design ultrafin et discret. Choix de deux réglages de base : trous 3 à 5 ou 2 à 4 (en comparant aux courroies ordinaires). Brevet US 9022156. 		
ENSEMBLE TMOTION	REV Gen5 (hors-piste)	860202723	209,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Transformez votre suspension à bras fixe tMotion XT en suspension tMotion X. Bras arrière articulé pour augmenter la maniabilité et l'agilité. 		
BRAS RIGIDE TMOTION	REV Gen5 (hors-piste)	860202413	209,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Permet de convertir une suspension tMotion X en suspension à bras fixe tMotion XT. Bras arrière fixe pour la conduite technique en terrain escarpé. Augmente les performances à flanc de montagne. Plus précis et prévisible, sans sacrifier la maniabilité et l'agilité. 		
SUSPENSION AVANT RAS RX	REV Gen5 (élargi) et REV Gen4 (élargi) avec suspension avant RAS X et écartement des skis de 42 po** REV Gen5 (étroit) et REV Gen4 (étroit) avec suspension avant RAS X et écartement des skis de 42 po	860203078 860202843	959,99\$ 949,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Offre une meilleure stabilité dans les virages et une meilleure précision de direction. La jambe de ski plus haute et la nouvelle géométrie sont inspirées du RAS RS. Ne comprend pas les suspensions avant et la barre stabilisatrice. <p><small>** Une nouvelle coque DR et GA est requise sur les modèles de l'année 2025 et antérieur avec un amortisseur Piggy Back. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.</small></p>		
ENSEMBLE D'ÉLARGISSEMENT DE SUSPENSION AVANT	REV Gen5 (hors-piste), REV Gen4 Summit et Freeride avec suspension avant RAS 3 de 36 po	860201588	1 209,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Largeur réglable de 975 mm à 1 019 mm (38,4 - 40,1 po). Comprend amortisseurs et ressorts de suspension pour ensemble X. 		
ENSEMBLE DE SUSPENSION ARRIÈRE TMOTION X RÉGLABLE	REV Gen5 (hors-piste avec tMotion X sans ressort)	860203075	ND
	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble complet avec amortisseur, bras arrière et supports permettant de transformer vos ressorts de suspension tMotion X à des ressorts de suspension tMotion X réglable. Rebond plus rapide, grâce à la géométrie et à l'étalement. Réduit le poids du patin de 1,5 lb. Aide à soulever et à faire sauter la motoneige lors de l'impact de petites bosses dans la neige profonde. 		


* Jusqu'à épuisement des stocks.

ENSEMBLE DE SUSPENSION AVANT RAS X (SANS AMORTISSEURS)	REV Gen4 MXZ, Renegade et Grand Touring avec la suspension avant RAS 3	860202187	919,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Actualisez votre motoneige en passant de la suspension RAS 3 à la RAS X. L'écartement élargi des skis offre une plus grande stabilité en virage et une performance améliorée dans les bosses. L'ensemble comprend les nouvelles jambes de skis et bras triangulaires ainsi que la quincaillerie nécessaire. Compatible avec les Skis Pilot X. 		


ENSEMBLE DE SUSPENSION AVANT (36 PO)	REV-XM, XS, XP	860201153	1189,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Actualisez votre motoneige pour la rendre telle que la motoneige REV-XM Summit X avec ensemble T3. Offre la même agilité que l'ensemble de maniabilité d'origine de la S-36, ainsi que les avantages de la RAS 2. Permet un meilleur contrôle linéaire dans les grosses bosses. Plus légère. Style impressionnant. Amortisseurs HPG. Espacement des skis facilement réglable de 90 cm (35,7 po) à 95 cm (37,4 po). 		

ENSEMBLE DE DÉMONTAGE RAPIDE POUR BARRE STABILISATRICE	REV Gen5 (hors-piste sauf avec écartement des skis de 32 po) REV Gen4 Summit et Freeride, XM et XP Summit 2013 à 2020	860200811	109,99\$
	REV Gen5 et REV Gen4 Backcountry, Expedition et Summit 32 po	860200667	99,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> L'ensemble permet de profiter de la barre stabilisatrice sur les pistes accidentées, puis de l'enlever rapidement pour rouler à flanc de montagne. Vendu à l'unité. 		


SUSPENSION NEO

ENSEMBLE DE DÉMONTAGE RAPIDE POUR BARRE STABILISATRICE	Neo	860202206	144,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> L'ensemble permet de profiter de la barre stabilisatrice sur les pistes accidentées. 		

RESSORTS DE SUSPENSION ARRIÈRE	Neo	860202457	154,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Ressorts à haute capacité pour accommoder les motoneigistes plus corpulents ou pour les déplacements avec passagers. 		

ENSEMBLE DE MISE À NIVEAU D'AMORTISSEUR	Neo Base	860202210	989,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Mise à niveau haut de gamme pour remplacer l'amortisseur de base Neo. Amortisseurs KYB 36 mm à gaz haute pression. Réglage de la précharge. Installation inversée (corps vers le haut) pour minimiser le poids non suspendu. 		

AMORTISSEURS KYB

ENSEMBLE D'AMORTISSEURS DE PERFORMANCE KYB	REV Gen5 (sauf 24 po) et REV Gen4 avec suspension RAS X (sauf SAS)	860202466	1909,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Amortisseurs KYB Race Edition. Corps piggyback de 46 mm avec arbre de 16 mm. Fonctionnalité de réglages séparés pour la compression à haute et basse vitesse ainsi que l'amortissement du rebond. Revêtement Kashima pour des performances sans frottement et une longue durée de vie. Compatible avec la suspension avant RAS X. 		



ENSEMBLES D'AMORTISSEURS FOX

AMORTISSEURS ARRIÈRE –
FLOAT 3 QS3 LÉGER (CENTRE) /
1.5 ZERO QSR AVEC VERROUILLAGE
(ARRIÈRE)

REV Gen4 Summit et Freeride 146 po, 154 po, 165 po avec tMotion

860202278*

1 839,99\$

• Cet ensemble FOX comprend les amortisseurs légers Float 3 au centre et les amortisseurs arrière 1.5 Zero avec verrouillage pour donner de la légèreté à votre motoneige. L'amortisseur central est doté d'un sélecteur QS3 à trois positions pour des ajustements rapides et faciles de compression et de rebond, l'arrière comprend un réglage de compression QS3 en plus d'une fonction de verrouillage.

• CARACTÉRISTIQUES :

- Conception légère optimisée de l'amortisseur.
- Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
- Amortissement à grand débit, sensible à la vitesse.
- Technologie sensible à la position de la rainure interne.
- Complètement reconstructibles et réparables.
- Convient aux chenilles de 146 à 165 po de longueur.

AMORTISSEURS ARRIÈRE –
1.5 ZERO QS3-R LÉGER (CENTRE) /
1.5 ZERO QSR LÉGER AVEC
VERROUILLAGE (ARRIÈRE)

REV Gen4 Summit et Freeride 146 po, 154 po, 165 po avec tMotion

860202278*

1 839,99\$

• Que ce soit pour remplacer des amortisseurs usés ou pour un peu plus de légèreté, il vous faut les amortisseurs FOX 1.5 Zero QS légers. Il s'agit de la version la plus récente des renommés amortisseurs et ressorts légers de FOX pour s'adapter aux motoneiges conçues pour la neige profonde. L'amortisseur central est doté d'un sélecteur QSR à trois positions pour des ajustements rapides et faciles de compression et de rebond, l'arrière comprend un réglage de compression QS3 en plus d'une fonction de verrouillage.

• CARACTÉRISTIQUES :

- Conception légère optimisée du ressort et de l'amortisseur.
- Technologie de grattoir à glace FOX (FIST).
- Quincaillerie de montage en aluminium monobloc.
- Amortissement à grand débit, sensible à la vitesse.
- Technologie sensible à la position de la rainure interne.
- Complètement reconstructibles et réparables.
- Convient aux chenilles de 146 à 165 po de longueur.

ENSEMBLE DE PRÉFILTRES POUR GRILLES ET VENTILATION

ENSEMBLE DE PRÉFILTRES POUR GRILLES

NOUVEAU ENSEMBLE DE FILTRE
ULTRAROBUSTE POUR PRISE D'AIR
DU PANNEAU DE LA CVT

REV Gen5 (hors-piste)

860202894

129,99\$

• Filtre renforcé et ultrarobuste pour prise d'air afin de prévenir les dommages causés lors d'une conduite agressive.

• Ensemble amélioré pour la conduite dans des conditions extrêmes.

- Filtre qui empêche l'intrusion de l'eau.
- Fixation supplémentaire pour une protection renforcée contre les déchirures.
- Remplace le filtre d'origine.

ENSEMBLE DE FILTRES
ULTRAROBUSTES POUR PRISES
D'AIR

REV Gen5 (hors-piste)

860202459

174,99\$

• Filtres qui empêchent l'intrusion de l'eau et l'accumulation de neige.

• Design en deux parties : l'une est fixe, l'autre est amovible.

- S'il est endommagé, le filtre supérieur peut être remplacé rapidement, sans outil.
- Remplacent les filtres d'origine.

REMPLACEMENT DE FILTRE
ULTRAROBUSTE POUR PRISES D'AIR

REV Gen5 (hors-piste)

860202748

119,99\$

• Filtre de remplacement pour l'ensemble de filtres ultrarobustes pour prises d'air (860202459).

FILTRES ULTRAROBUSTES POUR PRISES D'AIR

REV Gen4

860201399

174,99 \$



- Filtres réduisant l'infiltration d'eau et l'accumulation de neige.
- Aident à prévenir les dommages lors d'usage intensif.
- Remplacent les filtres de séries.
- Non compatibles avec le Capot léger monopièce.

ENSEMBLE DE PRÉFILTRE POUR GRILLES

REV Gen4 (étroit)

860201224*

189,99 \$



- Réduit l'infiltration d'eau et de neige et s'intègre parfaitement.
- Grille de coque amovible.
- Grille de capot à fixation par pression.
- Soupape d'évacuation de boîtier de filtre à air.

PRÉFILTRE AVANT DE RECHANGE

REV-XM, XS

517305029

45,99 \$



ENSEMBLE DE PRÉFILTRES POUR GRILLES

REV-XU Expedition, Skandic

860201152*

159,99 \$



- Protège de la neige et de l'humidité, mais permet à l'air de passer.
- Cadre en plastique surmoulé à même la grille pour plus de robustesse.
- S'installe facilement.
- Conception parfaitement intégrée.
- L'ensemble comprend les filtres pour les grilles de la coque et du capot.
- Non compatible avec le Pare-chocs avant ultrarobuste [860200987].

VENTILATION

ENSEMBLE DE GRILLES DE VENTILATION POUR PANNEAUX LATÉRAUX

REV-XM

860200609*

289,99 \$







- Évents de préfiltre surmoulés permettant une évacuation rapide de l'air.
- Installation facile à faire soi-même sur les panneaux latéraux d'origine, prémarqués à cet effet.
- Scie cylindrique de 1 3/4 po nécessaire.
- À utiliser sur les panneaux d'origine.
- À utiliser uniquement pour la course.
- L'ensemble comprend des évents pour les deux panneaux (24 x).
- Mousse isolante laminée d'aluminium comprise.

* Jusqu'à épuisement des stocks.

REFROIDISSEMENT ET LUBRIFICATION

NOUVEAU EXTENSION LÉGÈRE LinQ POUR GARDE-NEIGE	REV Gen5 (avec tunnel très court) REV Gen5 (avec tunnel court), REV Gen4 (avec tunnel court)	860203003* 860202393** 860201992**	194,99\$ 194,99\$ 184,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'installée, l'extension amovible pour garde-neige aide au refroidissement du moteur dans les sentiers peu enneigés et glacés. Se range sur le tunnel lorsqu'elle n'est pas utilisée. Installation rapide, facile et sécurisée avec le système LinQ. 	<ul style="list-style-type: none"> S'installe sur le garde-neige de série des modèles Summit et Freeride avec tunnels court et très court. <p><i>*860203003 est compatible avec les pare-chocs de série et les pare-chocs pour attelage.</i> <i>**860202393 est compatible avec les pare-chocs pour attelage ultrarobustes. 860201992 est compatible avec les pare-chocs de série.</i></p>	
GARDE-NEIGE AMOVIBLE LinQ	REV Gen5 et REV Gen4 Freeride et Summit 154 po et plus REV Gen5 Backcountry, REV Gen4 146 po Backcountry, Summit, Freeride : installation spécifique requise, voir le feuillet d'instructions pour plus de détails	860201914	184,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Vous permet de jouer dans la poudreuse profonde sans problème. Conserve ses propriétés de refroidissement une fois installé. Se range sur le tunnel lorsque non utilisé. S'installe avec le garde-neige de série. 	<ul style="list-style-type: none"> Non compatible avec le Pare-chocs arrière pour attelage. Non compatible avec les véhicules avec tunnel court et très court. 	
GARDE-NEIGE	REV-XP, XR (sauf Grand Touring, XU Expedition 2009 à 2019)	860200106 • Noir / Jaune 860200467 • Noir / Gris	124,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Personnalisez votre motoneige. Pièces de fixation comprises. 		
GRATTOIRS À NEIGE POUR TUNNEL AVEC EMBOUTS REMPLAÇABLES	REV Gen4 16 po [129 po] et Grand Touring LTD REV Gen5 16 po [137 po], REV Gen4 16 po [137 po et plus sauf Summit Neo] et Summit XM REV Gen4 20 po et 24 po	860202267* 860202387 860202388	194,99\$
	<ul style="list-style-type: none"> Conception réfléchée avec pointes de carbure remplaçables. Fournissent un refroidissement supplémentaire dans les conditions de neige dure ou glacée. La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière en réduisant les risques de dommage. Se rangent facilement sous le marchepied quand ils ne servent pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Non compatibles avec la suspension SAS (Smart-Shock Semi-Active Suspension). <p><i>* Non compatibles avec les modèles Sport 129 po et 137 po avec suspension SC-5M.</i> <i>* Support [860201503] requis pour les MXZ 129 po dotés d'un dispositif de réglage rapide.</i></p>	

EMBOUS DE GRATTOIRS À NEIGE <i>(Non illustrés)</i>	Grattoirs à neige pour rails (860202330) Compatible avec tous les Grattoirs à neige pour tunnel (sauf Grattoirs à neige pour rails 860202330 et 860201728)	860202860 • Forme étroite 860201446 • Forme triangulaire	34,99\$ 57,99\$
<ul style="list-style-type: none"> • Pointes de carbure remplaçables pour grattoirs à neige. 			
GRATTOIRS À NEIGE POUR RAILS 	Compatible avec SC5M, SC5U (16 po et 20 po), suspensions rMotion, rMotion-X et uMotion <ul style="list-style-type: none"> • Augmentent le facteur de refroidissement lorsque les conditions sont froides et glacées. • Le design à deux ressorts rend possible la conduite en marche arrière. • Petits et compacts, ils se rangent le long du tunnel quand ils ne servent pas. 	860202330	194,99\$ <ul style="list-style-type: none"> • Pour le remplacement du crochet, utilisez la pièce de rechange 860202574. • Une roue supplémentaire est nécessaire sur des motoneiges dans certaines conditions lors de l'installation des grattoirs à neige pour rail. Veuillez consulter le feuillet d'instructions.
GRATTOIRS À NEIGE POUR RAILS 	REV Gen5 20 po, REV Gen5 (Summit, Freeride et Backcountry), REV Gen4 (Summit, Freeride, Backcountry et Tundra Sport), XM, XP (Summit et Freeride) <ul style="list-style-type: none"> • Refroidissent le radiateur et lubrifient les glissières sur les sentiers glacés. • Grattoirs compacts et légers s'installant sur les rails. • La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière. • Se rangent facilement quand ils ne servent pas. 	860201728	154,99\$
ENSEMBLE DE GRATTOIRS À NEIGE POUR RAILS 	REV Gen5 (hors-piste et Backcountry), REV Gen4 (hors-piste et Backcountry) <ul style="list-style-type: none"> • Refroidissent le radiateur et lubrifient les glissières sur les sentiers glacés. • Grattoirs compacts et légers s'installant sur les rails. • La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière. • Se rangent facilement quand ils ne servent pas. 	860203081	159,99\$
ENSEMBLE DE RADIATEUR À AIR 	REV Gen5 (élargi), REV Gen4 (élargi) avec 600 ACE, 900 ACE, 900 ACE Turbo et Turbo R REV Gen4 (élargi) Skandic et Tundra avec 600 EFI <ul style="list-style-type: none"> • Offre un refroidissement supplémentaire dans des conditions extrêmes. • Non compatible avec le Phare auxiliaire DEL (860201235). 	860202038 860202144	699,99\$

BÂCHES ET REMORQUAGE

CONFIGURATIONS ET OPTIONS D'ÉQUIVALENCE

PLATEFORMES	SUMMIT	SUMMIT NEO	FREERIDE	BACKCOUNTRY	MXZ	RENEGADE	GRAND TOURING	EXPEDITION	TUNDRA	SKANDIC	SIÈGE 1 PASSAGER	SIÈGE 1.5 (SIÈGE 2 PASSAGERS COURT TUNDRA)	SIÈGE 2 PASSAGERS ET SIÈGE 1 +1	SUPPORT 1+1 POUR SIÈGE PASSAGER	DOSSIER, POIGNÉES POUR PASSAGER, PROTÈGE-MAINS POUR PASSAGER	SANS PARE-BRISE	PARE-BRISE ULTRABAS	PARE-BRISE BAS	PARE-BRISE MOYEN	PARE-BRISE HAUT	PARE-BRISE EXTRAHAUT	PARE-BRISE ULTRAHAUT	RÉTROVISEURS DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX POUR PARE-BRISE	RÉTROVISEURS DE PROTÈGE-MAINS	GUIDON SURELEVÉ MXZ OU SUMMIT	PARE-CHOCX AVANT COMPLÉMENTAIRE	PARE-CHOCX TOUT CONTOUR	TOILE PAR-DESSUS LE COFFRE À BAGAGES	MODÈLES DE SÉRIE	N° PIÈCE	PRIX
SYSTÈME DE BÂCHE RIDE-ON-COVER AVEC RAP-CLIP																															
REV GEN5 (HORS-PISTE)																										Summit (Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Edge, X et X avec ensemble Expert), Freeride	860202550	419,99\$			
																										Summit (Neo et Neo+)	860202546	419,99\$			
REV GEN5 (ÉTROIT ET ÉLARGI)																										MXZ (Sport, Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Blizzard, X, X-RS et X-RS avec ensemble Compétition), Renegade (Sport et X-RS), MXZ (Neo et Neo+), Backcountry (Sport, Adrenaline, X et X-RS)	860202546	419,99\$			
																										MXZ, Renegade et Backcountry avec siège 1 passager avec accessoires de pare-brise haut ou ultrahaut	860202552	419,99\$			
																										Renegade (Adrenaline, Adrenaline avec ensemble Enduro et X), MXZ avec siège 1 passager avec accessoires de pare-brise moyen	860202548	419,99\$			
																										Expedition (Sport), Grand Touring (Sport)	860202551	419,99\$			
																										Grand Touring (LE et LE avec ensemble Platinum)	860202549	419,99\$			
																										Siège 1 passager avec pare-chocs tout contour	860202608	419,99\$			
																									Siège 2 passagers avec pare-chocs tout contour	860202609	419,99\$				
REV GEN5 20 PO																										Expedition (LE et SE)	NOUVEAU 860202854	429,99\$			
REV GEN5 24 PO																										Expedition (LE)	NOUVEAU 860202856	379,99\$			
REV GEN5 20 PO ET 24 PO																										Expedition (XTREME)	860201973	419,99\$			
REV GEN4 16 PO																										Summit et Freeride sans pare-brise ou jusqu'à pare-brise bas	860201884	419,99\$			
																										Summit et Freeride avec pare-brise moyen à haut	860201885	419,99\$			
																										MXZ, Renegade et Backcountry 1 passager sans pare-brise ou jusqu'à pare-brise bas	860201842	419,99\$			
																										MXZ, Renegade et Backcountry avec siège 1 passager avec accessoires de pare-brise moyen	860201886	419,99\$			
																										MXZ, Renegade et Backcountry avec siège 1 passager avec accessoires de pare-brise haut ou ultrahaut	860201841	419,99\$			
																										MXZ, Renegade, Backcountry, Expedition 16 po et Grand Touring avec siège 2 passagers avec cargaison non couverte	860201843	469,99\$			
																										MXZ, Renegade, Backcountry, Expedition 16 po et Grand Touring avec siège 2 passagers avec cargaison couverte	860201887	469,99\$			
																										Siège 1 passager avec pare-chocs tout contour	860201908	469,99\$			
																									Siège 2 passagers avec pare-chocs tout contour	860201909	469,99\$				
REV GEN4 20 PO																										Expedition 20 po avec siège 2 passagers avec pare-brise moyen à haut	860201972	419,99\$			
REV GEN4 24 PO																										Expedition 24 po avec siège 2 passagers avec pare-brise moyen à haut	860202200	439,99\$			
REV GEN4 20 PO																										Expedition 20 po et 24 po avec siège 1 passager sans pare-brise ou jusqu'à pare-brise moyen	860201973	419,99\$			
REV GEN4 LTS 16 PO																										Tundra (LE et Sport)	860202173	419,99\$			
REV GEN4 LTS 20 PO ET 24 PO																										Skandic (Sport)	860201973	419,99\$			
																										Skandic (LE et SE)	860202200	439,99\$			

* Jusqu'à épuisement des stocks.

BÂCHE INTENSE RAP-CLIP															
JEUNES													Jeunes 120 CC, Jeunes 200 CC	860202553	184,99\$
REV-XM	•												Summit (SP)	860201375	379,99\$
		•	•										Renegade, Backcountry	860201374	379,99\$
REV-XS													REV-XM avec pare-brise moyen-haut	860201376	379,99\$
													MXZ (X), Renegade (X)	860201373	379,99\$
													MXZ (Sport, TNT et Blizzard), Renegade (Sport, Adrenaline et Enduro)	860201374	379,99\$
													REV-XS avec siège 1 passager et pare-brise ultrahaut	280000627	369,99\$
													REV-XS avec siège 1 + 1 et dossier	280000626	469,99\$
													REV-XS avec miroirs latéraux	280000609*	369,99\$
													Grand Touring (LE)	860201371	419,99\$
REV-XU													Grand Touring (SE)	860201372	449,99\$
													Expedition (Sport), Grand Touring (Sport)	280000630	449,99\$
													Tundra (Sport, LT et Xtreme)	280000650	379,99\$
													Tundra avec pare-brise ultrahaut	280000673	389,99\$
													Expedition (LE, SE et SWT), Skandic (WT et SWT)	280000649	379,99\$
												Expedition (Xtreme)	860201377	379,99\$	
SANS RAP-CLIP, SANS ROC SYSTEM															
REV-XP	•												Summit (Sport)	860201387	399,99\$
													Mxz (Sport), Renegade (Sport)	860201388	379,99\$
													Expedition (Sport)	860201389	379,99\$
													REV-XP avec siège 1 + 1 et dossier	280000590*	344,99\$



SYSTÈME DE BÂCHE RIDE-ON-COVER (ROC) AVEC RAP-CLIP

- Boucles à ouverture rapide pour faciliter l'usage avec des gants.
- Attache arrière améliorée pour une installation et un retrait plus faciles.
- Accès facile au guidon pour déplacer la motoneige lorsqu'elle est recouverte.
- Vous pouvez conduire votre motoneige recouverte au moment de l'embarquement et du débarquement d'une remorque ou d'une plateforme.
- Protection supplémentaire pendant le transport de motoneiges.

BÂCHE COMPRESSIBLE LÉGÈRE	REV Gen4	860202172	154,99\$
----------------------------------	----------	-----------	----------



- Compacte, légère et compressible.
- Couvre les phares avant, le guidon, l'indicateur, la boîte à gants et la zone du siège.
- Convient aux REV Gen4 de 16 po à 24 po.


BÂCHE POUR TUNNEL	REV Gen5 et REV Gen4 (étroit) et (élargi) 16 po jusqu'à 146 po de longueur	860201844	92,99\$
--------------------------	--	-----------	---------



- Protège les accessoires du tunnel (empilés individuellement).
- Compatible avec toutes les bâches (sauf Grand Touring Limited).
- Facile à installer.
- Non compatible avec les Sacoche LinQ (860202621).


REMORQUAGE ET BÂCHES

SUPERGLIDE II PRO **860201216** **149,99\$**



- Plus jamais vous n'abîmerez le contreplaqué de votre remorque.
- Permet aux skis de glisser avec aisance.
- Boutons de traction intégrés pour une meilleure traction.
- Ventilation exclusive : protège votre plateforme de remorque des dommages causés par l'humidité.
- Longueur totale de 6 m (20 pi).
- Chaque boîte contient 8 pièces de 21,5 cm x 74,9 cm (8,5 po x 29,5 po).
- Comprend 48 vis recouvertes avec œillets.

SUPERGLIDE II LARGE **860201592** **194,99\$**



- Permet aux skis de glisser avec aisance.
- Boutons de traction spécialement conçus fournissant une meilleure traction pour les pieds.
- Canaux ovales et vis à épaulement sur mesure empêchant la déformation en permettant la dilatation et la contraction causées par les variations de température.
- Ventilation exclusive, protège votre plateforme de remorque des dommages causés par l'humidité.
- Chaque boîte contient 8 pièces de 34,3 cm x 74,9 cm (13,5 po x 29,5 po).
- Comprend 72 vis recouvertes avec œillets.
- Longueur totale de 6 m (20 pieds).

MOULURE DE REBORD SUPERGLIDE **860201217** • Aluminium **84,99\$**



- Pour fixer le tapis Superglide sur des rampes ou des plateformes en laissant un bord fini encapsulé.

GRILLE SUPER TRACTION **860201593** **88,99\$**



- Le quadrillage stratégique offre une prise incroyable et convient à toutes les chenilles de motoneiges même celles avec crampons et palettes.
- Chaque boîte contient quatre sections de 20,9 cm x 76,2 cm (8,25 po x 30 po).

SUPERCLAMP II **860200950** **289,99\$**



- Système innovant d'arrimage de la motoneige à une remorque.
- Comprend des patins de silicone pour protéger les skis.
- Les poignées avant et centrale offrent une bonne maniabilité.
- Permet l'utilisation d'un cadenas pour prévenir les vols.
- Bouton de réglage de tension pour s'adapter à tous les types de motoneiges.
- Livré avec crochet de plateforme vissable.

SUPERCLAMP ARRIÈRE AVEC SUPERTRAC **860201425** **189,99\$**



- Fabrication robuste en composite.
- Comprend des patins de silicone pour protéger les skis.
- Bouton de réglage de tension pour s'adapter à toutes les motoneiges.
- Ensemble Supertrac 30 cm (12 po) compris.
- Permet l'utilisation d'un cadenas pour prévenir les vols.

PROTECTEURS DE BARRE TRANSVERSALE DE RAMPE

2 pièces avec 6 vis	860201672	12,99\$
10 pièces avec 30 vis	860201673	39,99\$
24 pièces avec 72 vis	860201674	81,99\$






- Améliorent et protègent vos rampes.
- Conçus pour être fixés sur les barres transversales de 2,5 cm (1 po), sur les rampes de chargement solides, à 2 ou 3 panneaux pliants.
- Deux morceaux aident à prévenir l'usure des rampes de chargement que pourraient causer les motoneiges avec des chenilles à crampons, tout en procurant une traction additionnelle.

ENSEMBLE SUPERTRAC

860201413 • 30 cm (12 po)	41,99\$
860201414 • 61 cm (24 po)	53,99\$
860201415 • 122 cm (48 po)	69,99\$




- Tous les ensembles contiennent : 1 pièce Supertrac, 1 crochet de plateforme Supertrac, 2 capuchons et le matériel de montage.

CROCHET DE PLATEFORME EN T		860200995	20,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour remorques avec gouttière au plancher. 		
CROCHET DE PLATEFORME SUPERTRAC	REV Gen5, REV Gen4 (étroit)	860201416	20,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Supertrac. • Crochet ajustable et amovible. 		
CROCHET DE PLATEFORME DE TYPE VISSÉ		860200994	20,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Le plus courant. • Compris avec les Superclamps avant. • Se visse dans le trou existant de la plateforme de transport où vous auriez vissé un ancrage ordinaire à barre et manivelle ou faire vos propres trous. 		

GARAGE ET PLATEFORMES DE MOTONEIGES POUR CAMIONS

CHARIOTS D'ATELIER		860201805	119,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Les bandes de caoutchouc antidérapantes de ce système à 4 roues vous permettent de déplacer facilement votre motoneige dans le garage. • Compatibles avec les skis à lisses simples ou doubles. • Ensemble de 3 chariots à 4 roues. 		
SANGLES À CLIQUET		715008309	36,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour des chargements jusqu'à 181 kg (400 lb). • Sangle de 2,5 cm x 3 m (1 po x 10 pi) avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am. • Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crochets en S recouverts. • Paquet de 2. 	
SANGLES À CLIQUET ULTRAROBUSTE		715008308 • Sangle incluse 12 po (300 mm)	58,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour des chargements jusqu'à 454 kg (1 000 lb). • Sangle de 38 mm x 1,8 m (1,5 po x 6 po) avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am. • Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc. • Crochets auto-attachants enduits de noir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paquet de 2. 	60,99 \$
BOUCHON D'ESSENCE VERROUILLABLE		860200387	71,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> • Se verrouille pour prévenir le vol de carburant. • Conforme aux critères les plus récents de l'EPA. 		
EMBOUT DE CAOUTCHOUC SKI-DOO POUR ATTELAGE 2 PO (5 CM)		520001498	21,99 \$
			

L'AVENIR DROIT DEVANT AVEC BRP GO!



Planifiez votre itinéraire
Conduisez en mode hors ligne
Localisez vos amis
Plus de 380 000 km de sentiers



Scannez
ici pour
télécharger

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



PIÈCES

// PIÈCES

89 TRACTION ET CONTRÔLE

101 PROPULSION

102 ÉLECTRIQUE

GARANTIE LIMITÉE* SKI-DOO

// 1 AN SUR LES PIÈCES D'ORIGINE BRP










En choisissant les pièces BRP, vous choisissez la paix d'esprit. En effet, vous obtenez UNE GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN. Et si les pièces sont installées par votre concessionnaire BRP autorisé, la garantie couvre également les honoraires de la main-d'œuvre.

Les pièces réusinées BRP sont économiques et pratiques. Elles sont couvertes par la même garantie d'un an que les assemblages de blocs-moteurs, de cylindres et de vilebrequins.

* Achetées chez un concessionnaire ou un distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer; consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Ski-Doo. Sauf disposition contraire ou requise par la loi. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série.











TRACTION ET CONTRÔLE

SKIS

AJUSTEMENT RAPIDE DE L'ÉCARTEMENT DES SKIS	Compatible avec tous les skis Pilot 7.4, Pilot X, Pilot RX et DS-4 Compatible avec tous les skis DS-1, DS-2 et DS-3	860202334	75,99\$
 <p><i>Écartement des skis large Écartement des skis étroit</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conception sans outil permettant un ajustement de l'espacement des skis en quelques secondes. • Passez de la stabilité sur piste à l'agilité hors-piste. • Permet un ajustement de l'espacement des skis de 5 cm [2 po]. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vendu en paire. • Butées d'arrêt en caoutchouc (505074748) nécessaires pour installer sur les skis DS-1 et DS-2 (vendues à l'unité). 	79,99\$
ENSEMBLE DE JAMBES DE SKIS LÉGER POUR HORS-PISTE 	REV Gen5 (hors-piste) 2023 à 2025, REV Gen4 avec écartement des skis de 36 po	860201976	369,99\$
ENSEMBLE DE CONVERSION DE SKIS PILOT X 	REV Gen5 Renegade Sport, Grand Touring Sport, MXZ Neo, REV Gen4 MXZ, Renegade et Grand Touring	860202310	459,99\$
ENSEMBLE DE CONVERSION DE SKIS PILOT TS 	REV Gen4 MXZ, Renegade, Grand Touring	860201484	869,99\$
ENSEMBLE DE CONVERSION DE SKIS PILOT TX 	REV Gen5 MXZ, Renegade et Grand Touring, REV Gen4 MXZ, Renegade et Grand Touring	860202869	1199,99\$
ENSEMBLE DE CONVERSION DE SKIS PILOT 7.4 	Mettez à niveau les modèles précédents avec les nouveaux skis Pilot 7.4.	860202119 • Noir	459,99\$
ENSEMBLE DE CONVERSION DE SKIS PILOT 5.7 	Ensemble complet pour actualiser les motoneiges moins récentes.	860200524 • Noir	459,99\$
ENSEMBLE DE SKI PILOT RX 	REV Gen5 (MXZ, Renegade et Backcountry), REV Gen4 (MXZ, Renegade et Backcountry)	860202967	549,99\$
ENSEMBLE DE SKIS PILOT DS-2 	Ensemble complet comprenant 2 skis avec poignées prémontées, 2 lisses de carbure Expédition et toutes les fixations nécessaires.	860201487 • Noir	459,99\$
ENSEMBLE DE SKIS PILOT DS-4 	Le design de quille à deux niveaux améliore la flottaison. Toute la quille est plus avancée en comparaison avec les DS-3.	860202721 • Noir	459,99\$
DOUBLURE DE SKI PILOT 7.4 	Skis Pilot 7.4	860202390 • Noir	289,99\$

// SKIS

Les skis font toute la différence lors des manœuvres de votre motoneige. Nous offrons huit styles de skis. Lequel convient le mieux à votre style de conduite? Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir les bons skis :

PLATEFORMES : REV GEN4 / XP / XR / XU / XS / XM / REV	TOURING		PILOT 5.7 SL 2 lisses / skis	<ul style="list-style-type: none"> Des skis légers, avec une lisse simple ou double, qui assurent un effort de braquage minime à basse vitesse tout en maintenant une adhérence adéquate et constante à haute vitesse. L'usage d'une lisse de carbure est habituel, une seconde peut être ajoutée pour réduire le louvoisement. La performance sur les sentiers est optimisée en tout point.
	UTILITAIRE		PILOT 7.4 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Conçu spécifiquement pour un usage utilitaire. Quille plus profonde permettant davantage de contrôle lors du remorquage. Extrémité arrière du ski relevée pour faciliter la marche arrière. 1 pouce plus large que le ski Pilot DS-2 pour une meilleure flottaison dans la neige profonde. Permet des virages plus agressifs tout en conservant une sensation de direction légère.
	SENTIER SPORT		PILOT 5.7 1 ou 2 lisses / skis****	<ul style="list-style-type: none"> Des skis légers, avec une lisse simple ou double, qui assurent un effort de braquage minime à basse vitesse tout en maintenant une adhérence adéquate et constante à haute vitesse. L'usage d'une lisse de carbure est habituel, une seconde peut être ajoutée pour réduire le louvoisement. La performance sur les sentiers est optimisée en tout point.
			PILOT X 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement repensé à partir du ski Pilot 5.7 avec une nouvelle structure plus rigide de 10%. Quille plus longue de 31 mm avec une nouvelle forme réduisant le louvoisement. Ajoute 10% de surface latérale supplémentaire et se fond plus facilement avec la lisse de carbure. Réduction de 11° de l'angle d'approche.
			PILOT TX 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Amélioré pour mieux correspondre aux caractéristiques du REV Gen4. Dessus redessiné pour une rigidité accrue. Longueur plus courte de 20 mm et extrémité arrière du ski plus relevée. Plaque de contact plus longue de 63 mm qui augmente la surface latérale pour des virages plus efficaces. Angle d'approche avant plus doux pour réduire encore plus le louvoisement.
	SENTIER PERFORMANCE		PILOT R 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Directement de la motoneige de course MXZ X 600RS. Profil très agressif pour manœuvres serrées. Léger, mais très rigide. A fait ses preuves sur le circuit de course ISOC.
	HORS-PISTE		PILOT DS-2 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> L'évolution du Pilot DS; une quille plus courte et plus marquée. Agilité accrue et conduite moins exigeante comparativement à l'original. Offert de série pour les motoneiges de montagne équipées de chenilles avec profil de 6,35 cm (2,5 po) et pour les motoneiges utilitaires. Parfait pour la conduite en neige profonde.
			PILOT DS-3 REV Gen4*** 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Conçus pour la conduite en neige profonde et pour les plus récentes chenilles longues avec profil de 7,62 cm (3 po). Quille d'une profondeur de 12 mm (0,47 po) de plus que le DS-2. Parfait pour les conducteurs actifs qui utilisent les chenilles les plus larges.
		PILOT DS-4 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Le design de quille à deux niveaux améliore la flottaison. Toute la quille est plus avancée en comparaison avec les DS-3. Même matériau durable que les skis Pilot 7.4. Vendu en paire. 	
		PILOT RX 1 lisse / ski	<ul style="list-style-type: none"> Virages précis en toute confiance dans toutes les conditions de neige et contrôle exceptionnel dans la neige fraîche. 	

** Non compatible avec REV Gen4. *** Compatible avec REV Gen4 seulement. **** Une seconde lisse de carbure peut être ajoutée au ski en perforant les trous additionnels tracés.
Remarque : L'utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus particulièrement au niveau de la maniabilité, de l'accélération et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d'information.

COULEURS											
Noir		Gris catalyste		Gris monument		Bleu cendré		Jaune saturne/ Noir		Jaune néo	
Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit	Gauche	Droit
	505072443 174,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
	505074736 234,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
	505072854 229,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
			505072855 204,99\$								
	505074926 224,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
			505074927 224,99\$								
	505074776 224,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
			505074777 224,99\$								
	505074670 219,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
	505073227 229,99\$		ND		ND		ND		ND		ND
	505074746 239,99\$		505074988 224,99\$		505075722 224,99\$		505075724 224,99\$		ND		ND
	505075983 224,99\$		ND		505075988 224,99\$		505075987 204,99\$		505075986 224,99\$		ND
	505075971 229,99\$		ND		ND		ND		ND		505075972 224,99\$

SKIS

DOUBLURE DE SKI PILOT DS	Skis Pilot DS-2	860201040 • Noir	244,99\$
	Skis Pilot DS	860200636 • Noir	



- Augmente la flottabilité et réduit l'usure des skis.
- Fabriquée avec le même matériau durable que le ski DS.
- Vendue en paire.

DOUBLURE DE SKI	Skis Pilot 6.9	860200422 • Noir	219,99\$
------------------------	----------------	-------------------------	-----------------



- Augmente la flottabilité et réduit l'usure des skis.
- Faite de polyéthylène durable.
- Vendue en paire.

ENSEMBLE D'EMBOUS POUR SKI DS-3	Convient aux véhicules avec skis DS-3	860201214 • Noir	134,99\$
		860201501 • Jaune éclatant	124,99\$



- Faciles à installer, ces embouts de couleur modifient en quelques minutes l'apparence de votre véhicule.
- Augmente la flottabilité à l'extrémité du ski DS-3.
- Vendu en paire avec pièces de fixation.

ENSEMBLE DE RIVETS DE POIGNÉE DE SKI	860200525	19,49\$
---	------------------	----------------



- Comprend 4 rivets en aluminium (deux longs et deux courts) pour réparer la poignée des skis Pilot.

POIGNÉE DE SKI	Pilot 5.7, 6.9, Pilot SL et Pilot TS, Pilot X et TX	505070917 • Jaune	52,99\$	505072102 • Blanc	42,99\$
		505070963 • Noir	45,99\$	505073649 • Orange compétition	45,99\$
		505071048 • Orange saturne	45,99\$	505073642 • Jaune éclatant	45,99\$
		505071059 • Rouge vipère	47,99\$	505074226 • Vert mante	45,99\$
		505071556 • Pleine lune	45,99\$	505074223 • Gris	45,99\$



- Boucles colorées de polyéthylène haute densité.

POIGNÉE DE SKI	Pilot 7.4, DS-1, DS-2 et DS-3	505072976 • Noir	45,99\$	505074229 • Vert mante	48,99\$
		505073107 • Jaune	42,99\$	505073513 • Orange Crush	42,99\$
		505073108 • Blanc	42,99\$	505073651 • Orange compétition	45,99\$
		505073388 • Rouge lave	51,99\$	505073665 • Jaune éclatant	45,99\$



- Boucles colorées de polyéthylène haute densité.

POIGNÉE DE SKI	Pilot R	505071674 • Jaune	505073138 • Noir	45,99\$
-----------------------	---------	--------------------------	-------------------------	----------------



- Conforme pour les courses ISR.
- Boucles colorées de polyéthylène haute densité.

POIGNÉE DE SKI	Pilot X, Pilot TX, 5.7, 6.9, SL et TS	505075443 • Jaune néo	45,99\$	505075275 • Vert mante	46,99\$
		505075753 • Jaune saturne	45,99\$		
		505075366 • Rouge lave	45,99\$		



- Boucles colorées de polyéthylène haute densité.

ROUES ET GLISSIÈRES

GLISSIÈRES AVEC PLAQUETTES VESPEL¹	Tous les modèles avec tunnels de 163 po et plus	503194816	259,99\$
	Tous les modèles avec tunnels de 154 po et moins	503194815	184,99\$



- Équipées de plaquettes DuPont Vespel pour réduire la friction.
- Se coupent à la longueur requise.
- Plus grande économie de carburant, plus de puissance et vitesse accrue du véhicule grâce à la friction réduite entre les étriers de retenue et les glissières.
- Réduisent le besoin d'entretien et les coûts associés.
- Durabilité accrue due aux propriétés du polyamide Vespel qui protègent mieux contre l'usure que le polyéthylène UHPWE.
- Permettent la conduite dans des conditions de neige et de sentiers médiocres puisque l'eau provenant de la neige n'est plus nécessaire pour lubrifier les glissières comme c'était le cas pour les glissières en UHPWE.

GLISSIÈRES



- Glissières sur mesure, de couleur assortie, avec indicateur d'usure intégré.
- Durables et résistantes aux chocs.
- Offertes pour toutes les longueurs de rail.
- Se coupent facilement à la longueur requise.

MODÈLES

SC-5 Montagne et tMotion 146 po	503191499 • Noir 503191695 • Jaune 503191947 • Blanc	42,99\$
SC-5 Montagne et tMotion 154 po	503191198 • Noir 503191696 • Jaune 503191948 • Blanc	42,99\$
SC-5 Montagne et tMotion 163 po	503191501 • Noir 503191697 • Jaune 503191949 • Blanc	52,99\$
REV Gen5, REV Gen4 tMotion X, tMotion XT, cMotion X 154 po	503194251 • Noir	42,99\$
REV Gen5, REV Gen4 tMotion X, tMotion XT 165 po	503194520 • Orange 503194254 • Noir	52,99\$
REV Gen5, REV Gen4 tMotion XT 175 po	503194413 • Noir 503194906 • Vert mante 503194908 • Jaune éclatant	52,99\$
SC-5 et rMotion 120 po	503191301 • Noir 503191693 • Jaune 503191945 • Blanc	36,99\$
rMotion et rMotion X 120 po	503192562 • Rouge	36,99\$
rMotion et rMotion X 137 po	503191306 • Noir 503191694 • Jaune 503191946 • Blanc 503192563 • Rouge	36,99\$
rMotion Grand Touring 900 ACE 137 po	503193449 • Noir	36,99\$
tMotion 174 po	503193819 • Noir	52,99\$
REV-XS 174 po	503194506 • Jaune éclatant 503194505 • Blanc	52,99\$

ROUE LÉGÈRE



- Roues légères de couleur assortie à votre motoneige.

MODÈLES

141 mm – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503192794 • Noir 503191621 • Jaune 503191622 • Pleine lune 503191942 • Blanc	48,99\$
152 mm – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191755 • Noir	61,99\$
180 mm – REV Gen5, REV Gen4, XM, XS, XP, XR	503191626 • Jaune 503191627 • Pleine lune 503191742 • Noir	65,99\$
141 mm – rMotion	503193477 • Noir	48,99\$
147 mm – rMotion	503193376 • Noir	61,99\$
180 mm – rMotion	503192766 • Noir	65,99\$

ENSEMBLE DE 2 ROUES DE SUPPORT



REV-XP, XR (sauf rMotion)	860201230 • 141 mm	76,99\$
REV Gen4 Summit, Freeride et Backcountry, XM, XM Summit X avec ensemble T3	860201183 • 152 mm	124,99\$
REV Gen5 uMotion Silent track 20 po et 24 po	860203110 • 141 mm	ND
REV Gen5 uMotion 20 po et 24 po [1,25WT/1,5CH/1,8C]	860203109 • 147 mm	ND

- Réduit la résistance au roulement.
- Comprend deux roues, les supports et la quincaillerie.

ENSEMBLE DE 4^e ROUE ARRIÈRE*



REV-XS, XP, XR 120 po et 137 po	860200358 • 180 mm	97,99\$
---------------------------------	--------------------	---------

- Quatrième roue de support arrière conçue pour réduire la résistance au roulement.
- Fonctionne en combinaison avec la configuration de 3^e roue d'origine.

NSK¹





















503190396 • 6004	18,49\$	503191778 • 6006	16,99\$
503193548 • 6005	21,99\$	293350153 • 6205	15,99\$

- Graisse de haute technologie assurant une bonne tenue aux températures élevées, en plus d'être hydrofuge et d'augmenter la durée et les performances du roulement à haute vitesse.
- Le joint double contact DUL1 empêche l'infiltration des polluants et de l'humidité dans les roulements pour une protection optimale.
- La cage à couronne en polyamide renforcé en fibres de verre facilite le roulement à contact et répartit uniformément le lubrifiant.
- L'acier extra pur augmente la durée de vie des billes.
- Les billes de grade supérieur assurent une rotation douce et silencieuse à haute vitesse.
- La super rectification des pistes vise à réduire le bruit et à améliorer la distribution de la lubrification.

LISSES DE CARBURE SKI-DOO* PILOT QUI S'ADAPTENT À CHAQUE STYLE DE CONDUITE

GUIDE DE COMPARAISON LISSES DE CARBURE

PILOT X		Compatible sur skis Pilot X et Pilot 5.7	860202180 – 4 po	119,99\$		
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses ont 4 po de carbure à 90° sous une barre de 1/2 po – un excellent choix si vous recherchez une amélioration de la maniabilité ou pour remplacer votre lisse de série. Barre ronde. Vendues en paire. 				
Facilité de conduite	●●●●●					
Longévité	●●●●●					
PILOT TX		Compatible sur skis Pilot TX	860202192 – 4 po	189,99\$	860202243 – 7 po	239,99\$
Performance	Ajustable	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses ont une longueur de 12,5 mm (1/2 po), ce qui permet d'augmenter l'adhérence à l'avant et la stabilité de la direction. Angle d'attaque des lisses adouci (10°) pour une prévisibilité accrue. Lisses avec 4 po de carbure à 90° ou 7 po de carbure à 60°. Barre réglable sur mesure. Vendues en paire. 				
Facilité de conduite	Ajustable					
Longévité	●●●●●					
Longévité 860202192	●●●●●					
Longévité 860202243	●●●●●					
PILOT TS		Compatible sur skis Pilot TS	860201364 – 7 po	219,99\$		
Performance	Ajustable	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses offrent plus de mordant à l'avant grâce à une profondeur de lisse supplémentaire de 6 mm (1/4 po), plus des carbures de 7 po à 60°. Pour les skis ajustables Pilot TS. Brevet en instance US20150314800A1. Barre réglable sur mesure. Vendues en paire. 				
Facilité de conduite	Ajustable					
Longévité	●●●●●					
PILOT TS		Compatible sur skis Pilot TS	860201240 – 7 po	239,99\$	860201178 – 5 po	189,99\$
Performance	Ajustable	<ul style="list-style-type: none"> Lisses avec carbure de 7 po à 60° ou 5 po à 90°. Pour les skis ajustables Pilot TS. Brevet en instance US20150314800A1. Barre réglable sur mesure. Vendues en paire. 				
Facilité de conduite	Ajustable					
Longévité	●●●●●					
Longévité 860201240	●●●●●					
Longévité 860201178	●●●●●					
PILOT EXPEDITION		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2 et Pilot DS-3	860201044 – 7 po	114,99\$	860201220 – 7 po	119,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Lisses de carbure avec profil carré ou rond de 7/16 po. Brevetées sous le numéro CA2535565*. Vendues en paire. 				
Performance 860201044	●●●●●					
Performance 860201220	●●●●●					
Facilité de conduite	●●●●●					
Longévité	●●●●●					
PILOT EXTREME		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2 et Pilot DS-3	860201043 – 4 po, paquet de 2	129,99\$	860201045 – 4 po, paquet de 4	234,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses simples offrent une traction équilibrée pour les conducteurs de sentiers et de cross-country qui désirent de la performance avec des chenilles avec crampons. 4 po de carbure à 60° sont placés stratégiquement sous la barre de 1/2 po pour fournir une traction supérieure et protéger la barre d'acier d'une usure excessive. Barre ronde. Vendues en paquet de 2 ou 4. 				
Facilité de conduite	●●●●●					
Longévité	●●●●●					
PILOT R		Compatible sur skis Pilot R	860201697 – 6 po	169,99\$		
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Lisses de 7/16 po avec 4 points de fixation et carbures de 6 po à 60°. Barre ronde. Vendues en paire. 				
Facilité de conduite	●●●●●					
Longévité	●●●●●					

* Brevetées sous le numéro CA2535565.

Remarque : L'utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus particulièrement au niveau de la maniabilité, de l'accélération et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d'information.

LISSES DE CARBURE SKI-DOO PAR *woody's*

GUIDE DE COMPARAISON LISSES DE CARBURE

MAVERICK		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860202677 – 6 po 174,99\$ 860202678 – 8 po 194,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Lisses agressives avec côtés concaves permettant de creuser plus profondément dans la neige et ainsi avoir une meilleure capacité de virage dans plusieurs types de conditions. Disponible avec 6 po ou 8 po de carbure pour convenir aux motoneiges avec chenilles sans crampons ou avec beaucoup de crampons. De la soudure dure est également ajoutée dans les zones de forte usure pour prolonger la durée de vie des lisses. Vendues en paire. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
DOOLY		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860202557 – 4 po 114,99\$ 860202558 – 6 po 139,99\$ 860202559 – 8 po 179,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Cette lisse de carbure double possède deux lisses simples montées sur une plaque d'acier, offrant un total de quatre lignes de contact avec le sol. Ces quatre lames avec carbure à 60° réduisent considérablement le louvoiement en coupant les traces existantes des lisses simples. Cette conception répartit le poids par pouce carré sur deux points, ce qui prolonge la durée de vie de la lisse et facilite la conduite. Dans les virages, une seule lame par lisse double entre en contact avec le sol, agissant comme une paire de lisses simples. Disponible avec 4 po, 6 po et 8 po de carbure par lame; à l'exception des lisses plus courtes. Vendues à l'unité. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
SLIM JIM 2.0 DOOLY		Compatible sur skis Pilot sauf Pilot 5.7 SL	NOUVEAU 860202776 – 4 po 129,99\$ NOUVEAU 860202923 – 6 po 159,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Conception agressive à double lisses qui réduit considérablement le louvoiement en coupant les traces existantes pour une capacité maximale dans les virages. Disponible avec 4 po et 6 po de carbure pour s'adapter aux motoneiges non cloutées à fortement cloutées. De la soudure dure est également ajoutée dans les zones de forte usure pour prolonger la durée de vie des lisses. Vendues à l'unité. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
ACE		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860201969 – 6 po 149,99\$ 860201970 – 8 po 169,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses de carbure sont les plus hautes de l'industrie et possèdent un profil étroit et rectangulaire pour des capacités de virage agressives. Carbures à 60°, disponibles en 6 po et 8 po, et placés stratégiquement pour protéger les lisses et réduire le louvoiement en coupant les sillons existants. Conviennent à la conduite hybride et en hors-piste. Barre en acier contre l'usure excessive. Vendues en paire. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
EXECUTIVE		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200580 – 8 po 169,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses simples offrent une traction équilibrée pour les conducteurs de sentiers et de cross-country qui désirent de la performance avec des chenilles avec crampons. 8 po de carbure à 60° sont placés stratégiquement sous la barre de 1/2 po pour fournir une traction supérieure et protéger la barre d'acier d'une usure excessive. Vendues en paire. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
EXTENDER TRAIL III		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200578 – 4 po 124,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Les lisses de carbure d'entrée de gamme de Woody's sont composées de 4 po de carbure à 60° et d'une barre de 1/2 po. Que vous soyez à la recherche d'une lisse pour remplacer la lisse de série, d'un avantage sur la neige durcie et la glace, ou que vous souhaitiez améliorer votre sécurité et votre maniabilité, cette option est pour vous. Pour une utilisation avec une motoneige avec une chenille sans crampons ou légèrement cramponnée. Vendues en paire. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
TRAIL BLAZER IV¹		Compatible sur skis Pilot X, Pilot 5.7 SL, Pilot 5.7, Pilot 7.4, Pilot DS, Pilot DS-2, Pilot DS-3	860200579 – 6 po 149,99\$
Performance	●●●●●	<ul style="list-style-type: none"> Ces lisses ont 6 po de carbure à 60° sous une barre de 1/2 po – un excellent choix si vous recherchez une amélioration de la maniabilité ou pour remplacer vos lisses de série. Pour une utilisation avec une chenille avec ou sans crampons. Vendues en paire. 	
Facilité de conduite	●●●●●		
Longévité	●●●●●		
PROTECTEURS DE SKIS NAVIGATOR		Compatible sur skis Pilot X	860202720 82,99\$
		<ul style="list-style-type: none"> Protègent l'avant des skis de l'usure. Réduisent le louvoiement puisque la plaque compresse les sillons laissant aux lisses un nouveau sentier. Compatibles avec toutes les lisses simples. Compatibles avec les lisses Dooly de Woody's. Vendus en paire. 	

Performance : aptitude du conducteur à prendre des virages [1 = aptitude limitée, 4 = aptitude maximale].

Facilité de conduite : facilité à tourner le guidon [1 = plus d'effort, 4 = moins d'effort]

Longévité : durée de vie par rapport à une lisse en acier standard [pas de carbure ni de soudure].

TRACTION

// LES CHENILLES,
VOTRE CONTACT AVEC LA NEIGE.

PAS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR DU CRAMPON	PROFIL	N° PIÈCE	PRIX
8,89 CM (3,5 PO)	154 po	15 po	3,00 po	PowderMax X-Light	504154686	2 299,99\$
	154 po	16 po	2,50 po	PowderMax Light avec FlexEdge	504154405	1 739,99\$
	154 po	16 po	2,50 po	PowderMax 3 Light	504154837	1 589,99\$
	154 po	16 po	3,00 po	PowderMax X-Light	504154412	2 299,99\$
	154 po	16 po	3,00 po	PowderMax X-Light avec FlexEdge	504154415	2 299,99\$
	154 po	16 po	3,00 po	PowderMax Light	504153785	2 099,99\$
	154 po	16 po	3,00 po	PowderMax Ultra léger 3.0 avec FlexEdge	504154957	2 099,99\$
	165 po	15 po	3,00 po	PowderMax X-Light	504154684	2 439,99\$
	165 po	16 po	2,50 po	PowderMax Light avec FlexEdge	504154406	1 849,99\$
	165 po	16 po	2,50 po	PowderMax 3 Light	504154838	1 689,99\$
	165 po	16 po	3,00 po	PowderMax X-Light	504154413	2 439,99\$
	165 po	16 po	3,00 po	PowderMax X-Light avec FlexEdge	504154416	2 439,99\$
	165 po	16 po	3,00 po	PowderMax Light	504153786	2 229,99\$
	175 po	16 po	3,00 po	PowderMax X-Light	504154414	2 559,99\$
	175 po	16 po	3,00 po	PowderMax Light	504153787	2 559,99\$
	7,62 CM (3,00 PO)	154 po	16 po	3,00 po	PowderMax 3 / FlexEdge	504153349
163 po		16 po	3,00 po	PowderMax 3 / FlexEdge	504153224	2 299,99\$
174 po		16 po	3,00 po	PowderMax 3 / FlexEdge	504153234	2 389,99\$
7,3 CM (2,86 PO) INTER PITCH	137 po	15 po	1,25 po	Silent Track II	504154383	1 569,99\$
	137 po	15 po	1,25 po	Studded Silent Track II	504154384	1 569,99\$
7,3 CM (2,86 PO)	120 po	14 po	1,00 po	Cobra	504154700	1 169,99\$
	120 po	15 po	1,25 po	RipSaw	504154702	1 169,99\$
	120 po	15 po	1,25 po	Ice Ripper XT	504153100	1 489,99\$
	120 po	15 po	1,25 po	RipSaw	504152606	1 169,99\$
	129 po	15 po	1,25 po	Ice Ripper XT	504154376	1 599,99\$
	129 po	15 po	1,25 po	RipSaw	504154375	1 309,99\$
	129 po	15 po	1,50 po	Ice Ripper XT	504154386	1 519,99\$
	129 po	15 po	1,60 po	Ice Cobra 1,6 (compatible avec le REV Gen4)	504153705	1 519,99\$
	137 po	15 po	1,25 po	Ice Ripper XT	504154373	1 569,99\$
	137 po	15 po	1,25 po	RipSaw	504154377	1 269,99\$
	137 po	15 po	1,25 po	RipSaw II 2-ply	504154382	1 269,99\$
	137 po	15 po	1,50 po	Ice Ripper XT	504154387	1 569,99\$
	137 po	15 po	1,60 po	Cobra	504154394	1 349,99\$
	137 po	15 po	1,60 po	Ice Cobra 1,6 (compatible avec le REV Gen4)	504153706	1 569,99\$



POWDERMAX LIGHT

POWDERMAX AVEC FLEXEDGE

ICE COBRA 1,6

ICE RIPPER XT

PAS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR DU CRAMPON	PROFIL	N° PIÈCE	PRIX
7,3 CM (2,86 PO)	137 po	15 po	1,75 po	Racing	504154398	1449,99\$
	137 po	16 po	1,25 po	RipSaw	504152734	1269,99\$
	137 po	16 po	1,75 po	PowderMax	504152803	1459,99\$
	146 po	14 po	1,60 po	Cobra avec FlexEdge	504154701	1349,99\$
	146 po	15 po	1,50 po	Storm	504154836	1459,99\$
	146 po	15 po	1,50 po	Ice Storm	504154889	1459,99\$
	146 po	15 po	1,60 po	Cobra	504154395	1589,99\$
	146 po	15 po	1,60 po	Ice Cobra	504154396	1589,99\$
	146 po	15 po	1,75 po	Hurricane avec FlexEdge	504154703	1529,99\$
	146 po	15 po	2,50 po	PowderMax	504154656	1719,99\$
	146 po	16 po	2,00 po	PowderMax	504154399	1599,99\$
	146 po	16 po	2,00 po	PowderMax	504153670	1469,99\$
	146 po	16 po	2,50 po	PowderMax	504154618	1469,99\$
	146 po	16 po	2,50 po	PowderMax 2 / Flexedge	504154403	1669,99\$
	154 po	15 po	2,50 po	PowderMax	504154685	1719,99\$
	154 po	16 po	1,50 po	Charger	504154391	1659,99\$
	154 po	16 po	1,50 po	Charger	504152761	1419,99\$
	154 po	16 po	2,00 po	PowderMax	504154704	1689,99\$
	154 po	16 po	2,00 po	PowderMax	504153173	1689,99\$
	154 po	16 po	2,50 po	PowderMax	504154404	1719,99\$
	154 po	16 po	2,50 po	PowderMax 2 / Flexedge	504153199	1719,99\$
	154 po	16 po	2,50 po	PowderMax 2 / Flexedge	504153009	1559,99\$
	154 po	20 po	1,25 po	Utility	504154705	1659,99\$
	154 po	20 po	1,25 po	Utility	504154255	1459,99\$
	154 po	20 po	1,50 po	Silent Cobra WT	504154707	1699,99\$
	154 po	20 po	1,50 po	Silent Ice Cobra WT	504154708	1879,99\$
	154 po	20 po	1,50 po	Crosscut	504154996	1699,99\$
	154 po	20 po	1,50 po	Ice Crosscut	504154997	1699,99\$
	154 po	20 po	1,50 po	Utility	605613004	1699,99\$
	154 po	20 po	1,75 po	PowderMax	504153133	1829,99\$
	154 po	20 po	1,80 po	Cobra WT	504154706	1889,99\$
	154 po	20 po	1,80 po	Silent Cobra WT	504154710	1889,99\$
154 po	24 po	1,50 po	Silent Cobra SWT	504154712	2209,99\$	
154 po	24 po	1,50 po	Silent Ice Cobra SWT	504154714	2209,99\$	
6,4 CM (2,52 PO)	156 po	20 po	1,25 po	Wide Track	13070	1659,99\$

TRACTION



COBRA WT

ICE ATTAK XT

RIPSAW II 1.5

BACKCOUNTRY X

CONQUER 280

PAS	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR DU CRAMPON	PROFIL	GUIDE	N° PIÈCE	PRIX
8,89 CM <i>(3,5 PO)</i>	165 po	15 po	2,8 po	Conquer 280	1 au 2	C9340M	2329,99\$
	154 po	15 po	2,8 po	Conquer 280	1 au 2	C9341M	2239,99\$
7,62 CM <i>(3,00 PO)</i>	174 po	15 po	3,2 po	Challenger X3.2	1 au 2	C9311M	2559,99\$
	146 po	16 po	2,25 po	Powder Max	1 au 2	C9064M	1529,99\$
	137 po	15 po	1,75 po	Backcountry X	Tout au long	C9289C	1449,99\$
7,3 CM <i>(2,86 PO)</i>	137 po	15 po	1,5 po	RipSaw II 1.5	Tout au long	C9306C	1349,99\$
	120 po	15 po	1,75 po	Hurricane 175	Tout au long	C9400C	1349,99\$
	129 po	15 po	1,75 po	Hurricane 175	Tout au long	C9401C	1399,99\$
	137 po	15 po	1,75 po	Hurricane 175	Tout au long	C9402C	1459,99\$
6,4 CM <i>(2,52 PO)</i>	121 po	15 po	1,22 po	ICE Attak XT	Tout au long	C9200H	1459,99\$
	156 po	24 po	1,75 po	Cobra SWT	Tout au long	C9260U	2079,99\$

CRAMPONS ET PLAQUES DE FIXATION PHANTOM SHARP PAR WOODY'S - (5/16 - 1,325 PO)



- Tous les avantages des crampons de la série Phantom 286.
- Étant donné la configuration particulière des chenilles, ces crampons sont les seuls qui n'annulent pas leur garantie et ne réduisent pas leur durée de vie.
- Ensemble complet comprenant crampons, écrous et plaques de fixation.
- Le seul crampon approuvé par BRP.

MODÈLES

REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 120 po • 5/16 - 1,325 po	860200729 • Paquet de 84	369,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 129 po et 137 po • 5/16 - 1,325 po	860200730 • Paquet de 96	549,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16 - 1,325 po	860200731 • Paquet de 500	2039,99\$

CRAMPONS ET PLAQUES DE FIXATION SÉRIE PHANTOM 286 PAR WOODY'S



- Une gamme complète de produits de traction développée spécialement pour les plateformes REV Gen4, XS, XP, XR des motoneiges Ski-Doo.
- Étant donné la configuration particulière des chenilles, ces crampons sont les seuls qui n'annulent pas leur garantie et ne réduisent pas leur durée de vie.
- Ensemble complet comprenant crampons, écrous et plaques de fixation.
- Le seul crampon approuvé par BRP.

MODÈLES

REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 120 po • 5/16 - 1,075 po	860200718 • Paquet de 84	349,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 129 po et 137 po • 5/16 - 1,075 po	860200719 • Paquet de 96	399,99\$
REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 120 po • 5/16 - 1,325 po	860200721 • Paquet de 84	369,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 129 po • 5/16 - 1,325 po	860201281 • Paquet de 90	519,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR - chenilles de 137 po • 5/16 - 1,325 po	860200722 • Paquet de 96	549,99\$
REV Gen5, REV Gen4, XS, XP, XR • 5/16 - 1,325 po	860200723 • Paquet de 500	2039,99\$

CRAMPONS ET PLAQUES DE FIXATION GOLD DIGGER' PAR WOODY'S



- Pointe de carbure à 60 degrés pour la pénétration et la durabilité.
- Les goujons sont dotés d'une tête d'arc unique de 1 po.
- Étant donné la configuration particulière des chenilles, ces crampons sont les seuls qui n'annulent pas leur garantie et ne réduisent pas leur durée de vie.
- Ensemble complet comprenant crampons, écrous et plaques de fixation.
- Le seul crampon approuvé par BRP.

REV Gen5, REV Gen4 (2021) et toutes les chenilles à 2 plis, 1,25 po d'une longueur de 137 po • 5/16 - 1,325 po

415128957 • Paquet de 96	549,99\$
---------------------------------	-----------------

MÈCHE



415128884	23,49\$
------------------	----------------

ENSEMBLE DE PROTECTEURS DE TUNNEL

- Protège la cloison et les échangeurs de chaleur dans toutes les conditions.
- Assure la protection du tunnel pour l'installation des crampons ou pour les crampons préinstallés.



MODÈLES

REV Gen5 et REV Gen4 16 po, 129 po et 137 po avec chenille Ice Ripper ou avec crampons Woody's, REV Gen5 et REV Gen4 (élargi) 20 po et 24 po avec chenilles Ice Ripper et Silent Ice Cobra WT	860201280 • Section arrière uniquement	104,99\$
REV Gen5 et REV Gen4 avec chenille Ice Cobra, Ice Attak XT ou Ice Ripper XT [Système Silent Drive 2] de 129 po	860201688 • Ensemble complet	104,99\$
REV Gen5 et REV Gen4 avec chenille Ice Cobra, Ice Attak XT ou Ice Ripper XT [Système Silent Drive 2] de 137 po	860201692 • Ensemble complet	104,99\$
REV Gen5 et REV Gen4 avec chenille Ice Cobra, Ice Attak XT ou Ice Ripper XT [Système Silent Drive 2] de 146 po	860201693 • Ensemble complet	104,99\$
REV Gen5 et REV Gen4 120 po	860202212 • Protecteur de tunnel central uniquement	76,99\$
REV-XU Expedition (2011 et plus récents) et Skandic SWT, WT	860200757 • Ensemble complet	174,99\$
REV-XP (sauf refroidi par ventilateur), REV-XR, REV-XS 120 po, 129 po et 137 po	860200802 • Ensemble complet	84,99\$



Pour installer les crampons, utilisez toujours les outils, la procédure et les couples de serrage indiqués dans les instructions. L'installation appropriée assure une longévité maximale du produit et aide à prévenir les dommages aux chenilles. BRP recommande l'installation des crampons par un concessionnaire Ski-Doo autorisé, uniquement sur des chenilles prévues à l'origine pour la pose de crampons. La plupart des modèles de motoneige sont équipés de telles chenilles. Recherchez ce symbole sur les chenilles. L'utilisation de skis conçus pour une conduite sportive, de lisses de carbure ou de crampons changera le comportement de votre motoneige, plus particulièrement au niveau de la maniabilité, de l'accélération et du freinage. Veuillez consulter le guide du conducteur pour plus d'information.

POURQUOI CHOISIR LES COURROIES BRP?

PARFAITEMENT ADAPTÉES À VOTRE VÉHICULE

Les courroies d'entraînement BRP sont créées spécifiquement pour chaque véhicule afin d'assurer un calibrage optimal et des performances maximales. Conçues, testées et fabriquées selon des normes rigoureuses, les courroies BRP offrent une meilleure réponse à l'accélération, sans aucune perte de régime moteur.

ÉPROUVÉES ET INÉGALÉES


En plus des innombrables heures de tests sur le terrain et de tests dynamométriques que nous effectuons sur les courroies, nous les mettons à l'épreuve en compétition, où chaque composant est soumis à un stress maximal. Depuis des années, les conducteurs Can-Am remportent d'innombrables victoires à travers le monde. Derrière chaque trophée et chaque toast de champagne, il y a une courroie d'entraînement BRP.

PARTEZ L'ESPRIT TRANQUILLE

Sans durabilité, la performance perd son sens. Grâce à une qualité de fabrication constante, nos courroies vous permettent de profiter pleinement de chaque aventure. Chaque kilomètre parcouru crée de nouveaux souvenirs. Les courroies d'entraînement BRP sont conçues pour maximiser la durée de vie de votre véhicule.



UNE CONSTRUCTION SUPÉRIEURE



1 Couches d'adhérence. Ces couches favorisent l'adhérence entre le composé en sous-cordon denté et les cordes de traction en fibres d'aramide.

2 La denture supérieure ajoute de la solidité et réduit la déformation de la courroie. Elle est généralement fabriquée avec un composé différent de celui utilisé pour la denture inférieure (située près du centre de l'embrayage), car ces deux éléments remplissent des fonctions distinctes dans le transfert de puissance à la chenille.

3 Les courroies BRP sont fabriquées avec des cordes de traction en fibres d'aramide légères, robustes et conçues pour résister à la chaleur. Chaque couche de corde de tension de la courroie BRP correspond au diamètre requis par les besoins de puissance et de performance de votre véhicule.

4 Ce sous-cordon est constitué d'un mélange soigneusement sélectionné de caoutchoucs naturels et synthétiques, ainsi que de matériaux haute performance. Il est conçu pour offrir la flexibilité et le profil d'engagement idéaux des poulies d'embrayage.

5 Un tissu imprégné haute résistance spécialement conçu offre une résistance accrue à l'usure, protégeant à la fois la courroie et les embrayages.

PROPULSION



COURROIES D'ENTRAÎNEMENT À HAUT RENDEMENT

- Courroies d'entraînement à haut rendement pour maximiser les performances de votre motoneige.
- Avec cordes de tension en aramide pour offrir une durabilité et une fiabilité supérieures ainsi qu'une longueur stable, gages d'une résistance efficace au rétrécissement et d'un minimum de réglages.
- Sous-cordes en élastomère produisant un minimum de poussière tout en offrant une flexibilité longue durée.
- Surcorde en tissage souple offrant une adhérence supérieure et une plus grande résistance aux fissures.
- Rendement constant durant toute la durée de vie de la courroie**.
- Une qualité sur laquelle vous pouvez compter pour obtenir un rendement supérieur.
- Caractéristiques qui lui confèrent durabilité pour une conduite hors-piste, en sentier ou sur piste de course.

N° PIÈCE	DESCRIPTION		N° PIÈCE	DESCRIPTION	
REV GEN5, REV GEN4, XM, XS, XP, XU, XR, REV			ZX		
417300574	850 Turbo R avec système Ice	319,99\$	414860700	500, 600 LC	134,99\$
417300571	850 E-TEC, 900 ACE Turbo R, 900 ACE Turbo - 150 800R E-TEC (toutes les années et tous les modèles), 800R P-TEK (toutes les années et tous les modèles)	289,99\$	417300585	700, 800 LC	199,99\$
417300558	900 ACE Turbo GT 2019, 900 ACE Turbo - 130	254,99\$	417300067	700 (1999, 2000)	174,99\$
417300551	600R E-TEC, 600 E-TEC, 1200 4-TEC, 900 ACE	229,99\$	415060600	Fan	134,99\$
417300586	600 EFI	199,99\$	417300586	V-1000, 600 SDI (2004), V-800	199,99\$
417300367	550 Fan (2010-2011)	134,99\$	UTILITAIRE (SAUF REV GEN4 (ÉLARGI) 20 PO ET REV-XU)		
415060600	Fan (2009 et précédentes)	134,99\$	605348425	Tous les modèles 2008, 2007 TUV et SWT V-800	199,99\$
414860700	550 Fan (2012, 2014)	134,99\$	414633800	Tous les modèles Fan Skandic, sauf Tundra	134,99\$
417300585	600 ACE, 550 Fan	199,99\$	417300326	Tundra RF 300	134,99\$
RT			415060600	Tundra RF 500	134,99\$
417300189	1000	269,99\$	417300586	Tundra RF V-800	199,99\$
			414827600	Vieux Tundra 280 Fan	134,99\$
			S-CHÂSSIS		
			417300067	Dentée	174,99\$
			414860700	Non dentée	134,99\$

// ENSEMBLE DE MAINTENANCE POULIE MOTRICE pDRIVE

N° PIÈCE	MODÈLES pDRIVE	COMPOSANT	QTÉ	PRIX	
ENSEMBLE DE ROULEAUX DE TRANSFERT					
	861805558	2015-2017	Rouleau de transfert extérieur	3	189,99\$
			Rouleau de transfert intérieur	3	
			Axe de rouleaux	3	
			Goupille à ressort	3	
	861805576	2018 et suivants	Rouleau de transfert extérieur	3	194,99\$
			Rouleau de transfert intérieur	3	
			Axe de rouleaux	3	
			Goupille à ressort	6	
ENSEMBLE DE GLISSIÈRES DE TRANSFERT					
	861805560	2018 et suivants	Glissières de transfert	3	189,99\$
			Axe de rouleaux	3	
			Goupille à ressort	6	
			Rondelle de butée extérieure	3	
			Rondelle de butée intérieure	3	
ENSEMBLE DE ROULEAUX DE RAMPES					
	861805561	2015 et suivants	Assemblage de rouleaux	3	149,99\$
			Rondelle de butée	6	
			Axe de rouleaux	3	
			Vis	3	

OUTILS D'ENTRETIEN POUR EMBRAYAGE

pDrive	N° PIÈCE	PRIX	pDrive	N° PIÈCE	PRIX
Outil d'installation de circlips	529036375	92,99\$	Extracteur de poulie pDrive	529036546	239,99\$
Support d'embrayage	529036599	87,99\$	Injecteur de graisse	529036376	37,99\$
Outil d'ouverture de poulie motrice	529036378	34,99\$	Extracteur pDrive	529036370	65,99\$
Support de poulie motrice	529036371	73,99\$	Outil d'installation d'essieu	529036372	29,99\$
QRS	N° PIÈCE	PRIX	QRS	N° PIÈCE	PRIX
Outil de retenue du pignon supérieur	529036110	71,99\$	Compresseur de ressort à poulie entraînée	529036182	109,99\$
Outil de compression de ressort de poulie	529036373	82,99\$	Extracteur de roulement de poulie menée	529036485	61,99\$

POULIE MOTRICE eDRIVE 2

4-TEC 1200 seulement 2010 et plus récents

415130054

879,99\$



- Avec deux fois plus de rouleaux et de bras qu'une configuration TRA, cette poulie motrice est conçue pour exiger un minimum d'entretien et offrir une longue durée de vie avec un moteur 4 temps.

ENSEMBLE DE MAINTENANCE POULIE MOTRICE eDRIVE 2

Tous les modèles 2016 et plus récents avec poulie motrice eDrive 2 avec rouleau heptagonal

415130055

174,99\$

(Non illustré)

- Comprend : 6 rouleaux assemblés, 12 glissières et 3 joints toriques.

ENSEMBLE DE MAINTENANCE POULIE MOTRICE TRA

MODÈLES



- Comprend : 1 couvercle de ressort, 3 rouleaux (entraînement), 1 douille, 6 glissières, 6 joints toriques, 1 anneau de retenue, 3 goupilles fendues et 3 axes de levier.

REV-XP, XR, XS, XM, XU – 2011 (550F), 2011 à 2018 (600, 600 E-TEC niveau de la mer)

415129624

204,99\$

REV-XM, XU – 2012 (1200), 2012 à 2018 (600 E-TEC haute altitude), 2013 à 2019 Tundra Xtreme

415129625

194,99\$

REV-XP, XS, XM, XU – 2011 à 2018 (800R P-TEK, 800 E-TEC)

415129626

219,99\$

REV-XP, XS, XM, XU – 2008 à 2010 (800R P-TEK, 800R E-TEC)

415129627

219,99\$

REV-XP, XS, XM, XU – 2011 et antérieures (1200) et 2011 et antérieures (600 E-TEC haute altitude)

415129708

194,99\$

ENSEMBLE DE CONVERSION D'ARBRE COURT MENÉ À QRS

Pour moteurs 600 CARB, 600 E-TEC, 800 P-TEK et 800 E-TEC

860200832

629,99\$



- L'ensemble de conversion permet le montage d'une poulie menée amovible.
- Permet également d'enlever la poulie menée sans devoir enlever l'arbre de renvoi.
- Comprend un arbre léger percé et toutes les pièces nécessaires à la conversion.

ENSEMBLE DE ROULEAUX QRS XD

861805577

109,99\$



- Grande résistance à l'usure et aux bris lors de changements de vitesse agressifs.
- La formule de matériaux unique empêche la déformation et assure une performance constante.
- Exactement le bon diamètre pour éviter l'usure prématurée.
- Paquet de 2.

BOUGIES NGK¹

MODÈLE

TYPE

MOTEUR

N° PIÈCE

PRIX



ILKR8Q7S Iridium 600R E-TEC, 850 E-TEC, 850 E-TEC Turbo R

415130651

34,99\$

LMAR9AI-8 Iridium 900 ACE Turbo, 900 ACE Turbo R

415130363

32,99\$

MR7BI-8 Iridium 600 ACE

415129670

32,99\$

MR8DI8 Iridium 900 ACE

415129944

32,99\$

PFR7AB Platine 800R E-TEC

415129484

39,99\$

PZFR6F Platine 600 H.O. E-TEC

415130430

39,99\$

BPR8ES Nickel 600 EFI

415130429

7,19\$

CR8EKB Nickel 1200 4-TEC

415129429

20,99\$

BR9ECS Nickel 550F, 600RS

512059552

14,49\$

BR9ECS (0,8mm gap) Nickel 600 CARB, 800 P-TEK

415128524

14,49\$

BR8ECS (0,8mm gap) Nickel 600 H.O.

512060029

14,49\$

BR9ES Nickel

219703120

7,19\$

- Voyez la différence en utilisant les bougies d'origine NGK.
- La borne de bougie en acier réduit les risques de formation d'arcs dans le capuchon, ce qui pourrait nuire au MEM.
- Indispensable sur les systèmes d'allumage actuels.

BATTERIES



515176151

Modèle	Ah	C.C.A.	N° PIÈCE	RIX
NOUVEAU Modèles MY26 (sauf utilitaire)	20	310	715900973	189,99\$
Modèles MY26 (utilitaire)	30	400	515176151	274,99\$

Batteries Yuasa en option

Modèle	Ah	C.C.A.	N° PIÈCE	RIX
YTX20L	18	270	410301203	209,99\$
YTX20HL	18	310	415129898	229,99\$
YIX30L	30	400	515176151	274,99\$
YTX4L	3	50	415130653	75,99\$

ENSEMBLE D'AMORÇAGE

REV-XU Tundra	860200416	55,99\$
---------------	-----------	---------



- Pour des démarrages sans souci par grands froids.

ENSEMBLE DE DÉMARREUR À RAPPEL



600 HO-TEC, 800R E-TEC (sauf REV-XU Expedition, WT, SWT)	860201053	299,99\$
REV Gen5 2023 850 E-TEC et 850 E-TEC Turbo R (sauf modèles avec écran tactile de 10,25 po) REV Gen5 2024 850 E-TEC, 850 E-TEC Turbo R et 600R E-TEC REV Gen4 16 po 600R E-TEC, 850 E-TEC, 600 EFI et Skandic Sport	860201410	279,99\$
REV Gen4 20 po (étargi) 850 E-TEC, 600R E-TEC, 600 EFI (sauf Skandic Sport)	860203129	N/D

- Ensemble complet de démarreur à rappel.
- La poignée de démarreur à rappel est derrière le panneau; l'accès à la poignée requiert un panneau différent.

NOUVEAU

ROULEAUX QRS XD

Durée de vie prolongée

- 45 % plus résistants face aux forces d'impact élevées que les rouleaux en fibre.

Performance inégalée

- 65 % moins de déformation que les rouleaux en polymère thermoplastique. La déformation peut bloquer les rouleaux, affectant la performance et la fonctionnalité de la poulie, ce qui peut entraîner une usure prématurée de la courroie et une baisse globale des performances du véhicule.

Fiabilité et durabilité

- Résistance élevée aux chocs, prolongeant la fiabilité et la durée de vie des rouleaux.



PRODUITS D'ENTRETIEN


// PRODUITS D'ENTRETIEN

189 HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

192 PRODUITS D'ESTHÉTIQUE ET D'ENTRETIEN

HUILES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

HUILES MOTEUR

HUILE SYNTHÉTIQUE E-TEC 2T XPS	9779126 • 946 ml 9779127 • 3,785 L 9779128 • 9,46 L	9779129 • 18,92 L 9779130 • 205 L
	<ul style="list-style-type: none"> Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins uniques des moteurs Rotax, elle procure une protection maximale contre l'usure dans les moteurs E-TEC. Elle utilise un ensemble d'additifs hautement évolués pour maintenir les composants du moteur lubrifiés, propres et exempts d'usure. 	<ul style="list-style-type: none"> Cette formule à faible fumée et à faible odeur permet aussi des performances maximales du moteur. Peut être utilisée dans les moteurs 2 temps à injection directe ou semi-directe, et dans les moteurs 2 temps haute performance à carburateur.
HUILE SYNTHÉTIQUE DE COMPÉTITION 2T XPS	9779180 • 946 ml	9779181 • 3,785 L
	<ul style="list-style-type: none"> Spécialement conçue pour les moteurs de course ou haute performance. Formulée avec un ensemble d'additifs très évolués qui contient des esters optimiseurs de performance. 	<ul style="list-style-type: none"> Résiste aux températures extrêmes et aux régimes élevés pour assurer la protection des moteurs de compétition hautement sollicités. Pour utilisation dans les moteurs 2 temps haute performance de motoneiges et de motos tout-terrain.
HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE 2T POUR MOTONEIGE XPS	9779447 • 946 ml 9779448 • 3,785 L	9779449 • 9,46 L
	<ul style="list-style-type: none"> Conçue pour toutes les motoneiges à injection d'huile ou prémélange 2 temps dotées de moteurs à injection de carburant électronique ou à carburateur. Huile moteur recommandée pour le moteur Rotax 600 EFI. Facilite les démarrages à froid en produisant peu de fumée. 	<ul style="list-style-type: none"> Assure un maximum de protection contre l'usure en gardant les pièces du moteur lubrifiées et propres.
HUILE MINÉRALE PREMIUM 2T POUR MOTONEIGE XPS	9779119 • 946 ml 9779120 • 3,785 L 9779121 • 9,46 L	9779122 • 18,92 L 9779123 • 205 L
	<ul style="list-style-type: none"> Formule pour sports motorisés contenant des additifs anti-usure et anticorrosion de qualité supérieure. Les additifs soigneusement dosés optimisent le pouvoir détergent et la lubrification sur une large plage de températures de fonctionnement. 	<ul style="list-style-type: none"> Protection supplémentaire contre la corrosion dans les environnements humides et pendant l'entreposage. Utilisation sécuritaire en hiver et dans les motoneiges.
OW-20 – HUILE SYNTHÉTIQUE 4T POUR FROID EXTRÊME XPS	9779145 • 946 ml 9779146 / 779146 • 3,785 L	9779147 • 18,92 L 9779148 • 205 L
	<ul style="list-style-type: none"> Huile moteur « Froid extrême » de pointe, développée spécialement pour les démarrages par temps très froid et pour les hivers les plus rudes. Cette formule sur mesure favorise l'écoulement rapide de l'huile vers les composants essentiels du moteur pour faciliter le démarrage. 	<ul style="list-style-type: none"> Protège les moteurs 4 temps de motoneiges, VTT et de matériel motorisé contre l'usure due au démarrage par temps froid.
OW-40 – HUILE SYNTHÉTIQUE 4T XPS	9779139 • 946 ml 9779140 • 3,785 L 9779141 • 18,92 L	9779142 • 205 L 9779143 • 1,003 L 9779144 • 1,249 L
	<ul style="list-style-type: none"> Formule pour sports motorisés contenant des additifs de première qualité anti-usure et anticorrosion. Le meilleur choix pour les moteurs 4 temps de motoneiges, VTT et SXS haute performance utilisés par temps froid. 	<ul style="list-style-type: none"> Procure une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la chaleur, la rouille et la corrosion. Assure une performance optimale à haute et à basse température.
NÉCESSAIRE DE CHANGEMENT D'HUILE SYNTHÉTIQUE 4T OW-40	9779253 • 600 ACE 9779254 • 900 ACE	9779255 • 1200 4-TEC
	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble de changement d'huile ultrapratique pour économiser temps et argent. Comprend l'huile synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle. 	

* Prix non disponible en raison de la fluctuation des prix des produits à base de pétrole.

PRODUITS D'ENTRETIEN

FILTRE À HUILE

420956124



- Pour les moteurs 900 ACE, 900 ACE Turbo, 600 ACE et 1203.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL PRÉMÉLANGÉ

9779149 • 946 ml



- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel / liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PROTECTION ÉTENDUE

9779150 • 946 ml



- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.
- Transfert de chaleur supérieur.
- Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel / liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).
- 5 ans (orange).

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT D'ADMISSION XPS ICE

9779362 • 3,785 L



- XPS Ice est un mélange sophistiqué de méthanol et d'eau filtrée.
- Il est spécialement formulé pour refroidir la charge d'admission d'air des moteurs dans le système d'injection d'eau.

LIQUIDE DE FREIN DOT 4

9779151 • 355 ml



- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein. Formule haute température.
- Résiste à la perte d'efficacité, conditionne les joints d'étanchéité et les joints toriques dans le système de freinage.

LIQUIDE DE FREIN COMPÉTITION RS600

9779152 • 355 ml



- Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein pour performer dans des conditions extrêmes dans des contextes de compétition.
- Le point d'ébullition à une extrême température de 579 degrés est idéal pour les conditions élevées des compétitions afin de combattre la perte d'efficacité.
- Sans danger pour les joints et les composants du système de freinage.
- Doit être utilisé dans un système propre / vide pour éviter la dilution et une diminution de la performance.
- La formule à faible teneur en humidité ralentit l'absorption de la vapeur d'eau à travers de multiples cycles de chaleur.
- Recommandé pour une utilisation dans les applications de course Ski-Doo et Can-Am.

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR CARTER DE CHAÎNE

9779156 • 355 ml



- Spécifiquement développée pour les modèles Ski-Doo haute performance, elle offre le summum en matière de lubrification de carter de chaîne.
- Cette formule multigrade entièrement synthétique s'écoule bien à des températures froides et ne se dégrade pas à des températures élevées.
- Elle est fabriquée avec des additifs qui protègent les composants internes contre l'usure et la corrosion, ainsi que l'état des joints.
- Ne pas utiliser dans les transmissions de motoneiges à 2 vitesses sur les modèles utilitaires Expedition et Skandic.

GRAISSE POUR SUSPENSION SYNTHÉTIQUE

9779163 • 400 g



- Conçue pour fonctionner spécifiquement avec les composants des suspensions des véhicules Can-Am et Ski-Doo.
- Très stable, elle offre une lubrification optimale à des températures extrêmes, froides ou élevées, tout en protégeant les composants de la suspension contre la saleté et l'humidité, et contre la corrosion dans des conditions de rinçage extrêmes.

GRAISSE POUR CANNELURE XPS

9779704 • 85 g



- Meilleure résistance à la rouille et à la corrosion.
- Protège contre le grippage, le gel, l'abrasion, la rouille et la corrosion.

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR TRANSMISSION SYNCHROMESH

9779170 • 710 ml



- Utilise une combinaison unique de base synthétique et d'additifs qui permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.
- Recommandée pour une utilisation dans toutes les transmissions synchronisées Ski-Doo et Lynx nécessitant l'huile pour engrenages 75W-140 API GL-5.

LUBRIFIANT ANTICORROSIF

9779701 • 340 g



- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême-pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

STABILISATEUR D'ESSENCE

9779171 • 236 ml



- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- L'éthanol attire l'humidité, et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Préviens les problèmes liés aux carburants E10.

PRODUITS D'ESTHÉTIQUE ET D'ENTRETIEN

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE

9779328 • 650 ml

9779329 • 1,89 L



- Formule prête à utiliser.
- Nettoie la saleté et la crasse les plus tenaces.
- Formule sans phosphate et écologique.
- Produit peu de mousse pour un rinçage facile et rapide.

NETTOYANT SANS EAU POUR FINIS MATS

9779330 • 650 ml



- Utilisation facile sans eau.
- Parfait pour les surfaces mates et au fini denim.
- Ne contient pas de cire ni de silicone.
- Ne laisse pas de traces ou de marques indésirables.

NETTOYANT MULTISURFACE ET VITRES

9779331 • 650 ml



- Utilisation facile pour vaporiser et essuyer.
- Solution polymère sans eau qui nettoie et protège.
- Ne contient pas de cire ni de silicone.
- Ne laisse pas de traces ou de marques indésirables.

RESTAURATEUR DE PLASTIQUE NOIR ET CAOUTCHOUC

9779335 • 225 ml



- Restaure le plastique, le caoutchouc et le vinyle.
- Formule longue durée.
- Protège contre les rayons UV.

RAVIVEUR DE LUSTRE QUICK DETAILER

9779332 • 118 ml

9779333 • 473 ml



- Cire à vaporiser Quick Detail.
- Procure un fini ultrabrillant à chaque utilisation.
- Formule polymère nanotechnologique.
- Repousse la saleté.
- Utilisation sans eau.

SAVON MOUSSANT POUR VÉHICULE HORS ROUTE

9779337 • 473 ml

9779338 • 1,89 L



- Formule concentrée pour motoneiges et véhicules hors route produisant une mousse épaisse qui emprisonne la saleté et empêche les rayures.
- La formule au pH neutre est sans danger pour la cire et les enduits protecteurs.

NETTOYANT BOUE ET POUSSIÈRE POUR VÉHICULE HORS ROUTE

9779340 • 946 ml

9779341 • 1,89 L



- Spécialement formulé pour les véhicules hors route, il brise le lien qui retient la saleté et la poussière sur le fini de votre véhicule.
- La formule biodégradable, sans phosphate ni produits chimiques corrosifs, produit peu de mousse pour un rinçage facile et rapide.
- Également efficace pour nettoyer l'huile, la graisse et les autres taches tenaces.
- Sans danger sur toutes les surfaces.



VÊTEMENTS


// VÊTEMENTS

- 196 TABLEAU DES TAILLES
- 198 TECHNOLOGIES CLÉS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE
- 199 SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET ACCESSOIRES DE CASQUES
- 200 CASQUES OXYGEN FLOW
- 201 CASQUES OXYGEN
- 202 CASQUES ADVEX
- 204 CASQUES PYRA
- 206 CASQUES EXOME
- 208 LUNETTES
- 209 BALACLAVA
- 211 COLLECTION ABSOLUTE 0
- 212 BOTTES ET BAS
- 213 VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR - ABSOLUTE 0
- 215 COLLECTION X-TEAM
- 216 VÊTEMENTS DE CONDUITE - X-TEAM
- 222 VÊTEMENTS DE CONDUITE - SENTIERS
- 225 ENDURO COLLECTION
- 226 VÊTEMENTS DE CONDUITE - ENDURO
- 228 COLLECTION VASA
- 229 VÊTEMENTS DE CONDUITE - VASA
- 230 SYMPATEX
- 231 VÊTEMENTS DE CONDUITE - BC
- 232 MULTICOUCHES
- 234 VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR - JUNIOR
- 235 VÊTEMENTS SPORT - JUNIOR
- 236 SACS
- 238 PRODUITS SOUS LICENCES ET DE LOISIRS
- 240 VÊTEMENTS SPORT - SIGNATURE
- 243 VÊTEMENTS SPORT - APRÈS-SKI
- 245 PROTECTION POUR LA TÊTE ET LE COU
- 247 PIÈCES DE REMPLACEMENT



TABLEAU DES TAILLES

COMMENT MESURER



- Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures.
- Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
- Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
- Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la taille supérieure.

GRANDEUR	Tenez-vous debout, bien droit, sans chaussures.
TÊTE/CASQUE	Prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front, au-dessus des oreilles et par-dessus la bosse naturelle du derrière de votre tête.
BRAS	Les mains sur les hanches, mesurez à partir du centre arrière du cou, le long de l'épaule jusqu'au poignet en tenant compte du coude.
POITRINE / BUSTE	Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine / buste.
TOUR DE TAILLE	Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.
HANCHES	Mesurez la partie la plus large des hanches
ENTREJAMBE	Mesurez de l'entrejambe jusqu'au plancher, sans chaussures.
GANTS	Mesurez la largeur de la paume.
BOTTES	Longueur du pied, du talon aux orteils.

// QUEL CODE
REPRÉSENTE
VOTRE TAILLE?

1. Déterminez votre grandeur et la couleur.
2. Le **CODE** correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter le numéro de produit dans votre commande.

Exemple :

288191 (numéro de style pour le Pull zipé Sno-X édition X-Team pour homme)

06 (code correspondant à la grandeur M)

90 (code correspondant à la couleur Noir)

NUMÉRO DE PRODUIT COMPLET : **288191** | **06** | **90**

CODE DE GRANDEUR

ADULTE		ADULTE		ADULTE		ADULTE		ADULTE		ADULTE		PANTALONS		ENFANT / ADOLESCENT	
GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE
Taille unique	00	G	09	3TGL	17	1	20	9	29	P / M	72	30	37		
TP	02	GL	10	4TG	18	2	21	10	30	M / G	91	32	38	3-4	79
PC	03	TGC	11	4TGL	19	3	22	11	31	G / TG	73	34	39	5-6	52
P	04	TG	12	5TG	88	4	23	12	32			36	40	6-8	48
MC	05	TGL	13	X	26	5	24	13	33			38	41	7-8	54
M	06	2TG	14	1X	86	6	25	14	34			40	42	10-12	49
ML	07	2TGL	15	2X	87	7	27	16	35			42	43	14-16	50
GC	08	3TG	16	3X	95	8	28	18	78			44	44		

CODE DE COULEUR

NOM	CODE	NOM	CODE	NOM	CODE	NOM	CODE
Clair	00	Corail	13	Rouge brique	33	Bleu	80
Blanc	01	Rouge lave	17	Rose	36	Bleu pâle	81
Sable	03	Multicolore	18	Glace	38	Bleu indigo	82
Brun	04	Bleu sarcelle	19	Violet	41	Bleu royal	83
Rouge feu	06	Miroir argent	22	Mauve foncé	42	Marine	89
Gris charbon	07	Magnésium	24	Fumée	57	Noir	90
Argent	08	Lilas	25	Vert	70	Bronze	92
Gris	09	Jaune haute visibilité	26	Sarcelle	74	Noir mat	93
Jaune	10	Charbon chiné	29	Turquoise (Aqua)	76	Noir avec graphiques	94
Or	11	Rouge	30	Vert armée	77	Ambre	95
Orange	12	Vin	32	Bleu denim	79	Ivoire	97

COUCHES DE BASE, INTERMÉDIAIRES ET EXTÉRIEURES + VÊTEMENTS DE SPORT

HOMME - STANDARD 1,70 M - 1,83 M								
	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Poitrine	79-84	86-91	97-102	107-112	117-123	127-132	137-142	147-152
Taille	67-70	72-77	83-88	93-99	131-110	117-123	128-133	137-145
Hanches	80-83	85-90	95-100	131-110	114-119	123-128	133-138	144-149
Bras	77	83	84	85	88	89	91	93
Entrejambe	77	81	81	81	81	81	81	81

HOMME - GRANDE TAILLE 1,85 M ET PLUS					
	ML	GL	TGL	2TGL	3TGL
Poitrine	97-102	107-112	117-123	127-132	137-142
Taille	83-88	93-99	131-110	117-123	128-133
Hanches	95-100	131-110	112-117	123-128	133-138
Bras	86	88	90	91	93
Entrejambe	86	86	86	86	86

HOMME - PETIT 1,68 M ET MOINS				
	PC	MC	GC	TGC
Poitrine	86-91	97-102	107-112	117-123
Taille	72-77	83-88	93-99	131-110
Hanches	85-90	95-100	131-110	112-117
Bras	80	81	83	85
Entrejambe	76	76	76	76

FEMME - STANDARD 1,60 M - 1,73 M						
	TP	P	M	G	TG	2TG
Poitrine	84-89	89-94	94-99	102-109	112-119	123-49
Taille	66-71	74-76	79-84	89-94	99-131	107-110
Hanches	91-95	97-100	102-107	109-116	119-126	127-131
Bras	77	77	79	80	83	83
Entrejambe	76	76	76	76	76	76

FEMME - GRANDE TAILLE 1,75 M ET PLUS				
	PL	ML	GL	TGL
Poitrine	89-94	94-99	102-109	112-119
Taille	74-76	79-84	89-94	99-105
Hanches	97-100	102-107	109-116	119-126
Bras	80	81	83	85
Entrejambe	81	81	81	81

FEMME - TAILLE PLUS				
	GL	TGL	2TGL	3TGL
Poitrine	114-119	119-124	127-135	137-145
Taille	99-131	131-110	114-121	124-132
Hanches	123-126	127-131	135-141	142-151
Bras	83	83	84	84
Entrejambe	74	74	74	74

FEMME - PETITE 1,55 M ET MOINS				
	PC	MC	GC	TGC
Poitrine	89-94	94-99	102-109	109-119
Taille	74-76	79-84	89-94	99-105
Hanches	97-100	102-107	109-116	119-126
Bras	75	76	77	80
Entrejambe	71	71	71	71

ENFANT ET ADOLESCENT													
	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	
Grandeur	0,92	1	1	1,16	1,24	1,28	1,37	1,46	1,56	1,58	1,68	1,77	
Poitrine	53	56	58	61	64	66	69	72	76	80	84	89	
Taille	51	52	53	55	56	57	58	61	64	66	69	76	
Hanches	53	56	58	61	64	66	69	72	76	80	84	93	
Bras	39	43	47	51	55	58	62	72	76	80	84	86	
Entrejambe	34	39	44	50	53	58	62	67	71	75	79	80	

BAS

	P	M	G	P/M	G/TG
Homme	—	6-9½	10-13	9½-12½	13-3
Femme	4-8	8½-12	—		

Le guide des tailles pour casques se trouve à la page 207.

Le guide des tailles pour bottes se trouve à la page 212.

Le guide des tailles pour gants et mitaines se trouve à la page 235.



TECHNOLOGIES CLÉS DU SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE

Conçu en partenariat avec Sena pour BRP, le système de communication Vibe offre une connectivité et une polyvalence inégalées lors de vos sorties. Fonctionnant comme une extension de l'écosystème de votre véhicule. Utilisez l'écran tactile de 10,25 po de votre motoneige Ski-Doo pour accéder à des fonctions uniques pour aller au-delà. Optez pour le système de communication universel Vibe pour une polyvalence maximale. Compatible avec la plupart des casques. Allez encore plus loin avec le système Vibe entièrement intégré et le casque Advex en plus du système d'accessoires exclusif E-LinQ de Ski-Doo.



VIBE ET APPLI BRP GO!: SAVIEZ-VOUS?

Vous pouvez configurer et gérer rapidement le système de communication Vibe à partir de l'application mobile gratuite BRP GO!. Vérifiez le niveau de la batterie, changez la langue de l'appareil, et bien plus encore!

- PORTÉE INCROYABLE MESH PAR SENA (2 KM)
- AUTONOMIE INÉGALÉE JUSQU'À 12 HEURES
- ADAPTATION UNIVERSELLE ET ASSEMBLAGE FACILE SANS OUTIL SUR TOUS LES CASQUES BRP.
- SON PAR HARMAN KARDON®
- TEMPS DE DISCUSSION ILLIMITÉ AVEC LE SYSTÈME E-LinQ (VIBE + ADVEX)



MESH INTERCOM
OUVERT SANS LIMITES



MESH INTERCOM EN
GROUPE: JUSQU'À
24 UTILISATEURS



INTERCOM JUSQU'À
2 KM EN TERRAIN
OUVERT



COMMANDES VOCALES
À LANGAGES MULTIPLES



Scannez ici pour
plus d'informations

TABLEAU DE COMPARAISON

COMPATIBILITÉ DES CASQUES

	VIBE	UNIVERSEL VIBE
ADVEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OXYGEN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EXOME	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PYRA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LA PLUPART DES AUTRES CASQUES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET ACCESSOIRES DE CASQUES



Noir mat [93]

SYSTÈME DE COMMUNICATION UNIVERSEL VIBE PAR BRP

929105 • Taille unique **469,99\$**

- Système de communication VIBE UNIVERSEL avec une qualité audio supérieure pour tout casque BRP
- **Son par harman/kardon®.**
- Système uniquement Mesh : fiabilité robuste compatible avec tous les appareils Sena Mesh.
- Capacité de la batterie Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation (8 heures à -18°C/-0°F).
- Simplicité de connexion en un clic avec les autres utilisateurs de mesh.
- Jusqu'à 2 km / 1,2 miles en terrain découvert. La portée peut être étendue avec plusieurs autres utilisateurs.
- Le protocole multicanal dans Open Mesh permet aux utilisateurs de basculer entre 9 canaux de communication.
- Commodité de l'accès à l'assistant numérique activé par la voix ("Hey Google" / "Hey Siri").
- Charge rapide.
- Interface conviviale avec des gants.
- Compatible avec tous les casques BRP.
- Compatible avec l'écran tactile 10,25 pouces : écoutez de la musique, passez/recevez des appels et utilisez l'assistance vocale du téléphone
- Lorsqu'il est associé à l'application BRP Go App!, vous pouvez gérer de nombreux paramètres tels que : Le son, les options des canaux mesh, les mises à jour logicielles, le niveau de la batterie. Commandes au guidon.



Noir mat [93]

SYSTÈME DE COMMUNICATION VIBE PAR BRP

929086 • Taille unique **469,99\$**

- Système de communication VIBE avec une qualité audio supérieure pour le casque ADVEX.
- **Son par harman/kardon®.**
- Système uniquement Mesh : fiabilité robuste compatible avec tous les appareils Sena Mesh.
- Capacité de la batterie Jusqu'à 18 heures d'autonomie en conversation (12 heures à -18°C/-0°F).
- Simplicité de connexion en un clic avec les autres utilisateurs de mesh.
- Jusqu'à 2 km / 1,2 miles en terrain ouvert. La portée peut être étendue avec plusieurs autres utilisateurs.
- Le protocole multicanal dans Open Mesh permet aux utilisateurs de basculer entre 9 canaux de communication.
- Commodité de l'accès à l'assistant numérique activé par la voix ("Hey Google" / "Hey Siri").
- Charge rapide.
- Interface conviviale avec des gants.
- Compatible avec tous les casques ADVEX.
- Ne jamais manquer de puissance lorsqu'il est installé dans la version du casque ADVEX Radiant branché dans votre Ski-Doo.
- Compatible avec l'écran tactile 10,25 pouces : écoutez de la musique, passez/recevez des appels et utilisez l'assistance vocale du téléphone
- Lorsqu'il est associé à l'application BRP Go App!, vous pouvez gérer de nombreux paramètres tels que : Le son, les options des canaux mesh, les mises à jour logicielles, le niveau de la batterie. Commandes au guidon.



Noir [90]

LAMPE UTILITAIRE DEL ADVEX

929085 • Taille unique **82,99\$**

- Accessoire pour casque ADVEX.
- Lampe de poche utilitaire.
- Installation sans outil.
- 3 modes d'alimentation possibles.
- 3 piles AAA (boîtier de piles à installer dans le casque, piles non incluses).
- Utilisation de la batterie du système de communication Vibes.
- Branchement du système de communication Vibe par eLinQ (courant fourni par le véhicule).
- Allumage / extinction facile à une main sans bouton (par ouverture / fermeture).
- Haut niveau d'éclairage, supérieur à 100 lumens.
- Certification ECE 22.06 pour casque.

« Pour raison de sécurité, la batterie ne peut être chargée en condition de conduite. Considérant les risques accrus inhérents lors d'un chargement d'une batterie, BRP a choisi de ne pas rendre cette action possible pour garantir une sécurité maximale de l'utilisateur. »
Les caractéristiques peuvent varier selon le véhicule



Noir [90]

LAMPE UTILITAIRE DEL OXYGEN

929006 • Taille unique **81,99\$**

- Accessoire pour casque Oxygen.
- Oxygen – Lampe utilitaire Chin LEDBEAM.
- 2 piles AAA (piles non incluses).



CASQUE OXYGEN FLOW

PLUS PERFORMANT QUE JAMAIS



Notre casque le plus vendu est désormais meilleur que jamais avec un nouveau système de ventilation ajustable. Gérant la température jusqu'à 10 degrés à l'intérieur du casque. Visez le meilleur confort dans un ensemble riche en fonctionnalités.

Le casque Oxygen Flow allie sécurité et confort dans un ensemble hautement technologique doté d'une multitude de caractéristiques. Ce casque certifié DOT est construit avec une coquille légère M-FORGE Composite en deux tailles, pour un meilleur ajustement et un confort accru.

Lorsque la visibilité est essentielle, l'expérience sans masque offre un champ de vision panoramique non obstrué, tandis que les lentilles antibuée et antirayures vous permettent de voir clairement. La visière chauffante agrandie et la visière solaire ambrée rétractable vous aident à garder une vision claire quelles que soient les conditions. Le casque Oxygen est également doté d'une technologie de réduction du bruit, d'une lumière avant DEL optionnelle et d'une lumière arrière DEL sans pile, et il est prêt à recevoir un système de communication pour que vous puissiez rester en contact avec vos compagnons de randonnée. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour être utilisées avec des gants afin que vous puissiez les contrôler sans risquer de vous exposer au froid.



Performance:



Légèreté



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés:



Chauffé



Champ de vision panoramique



Certifié DOT



VISIÈRE CHAUFFANTE



SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT



AÉRATION AJUSTABLE



CASQUES OXYGEN

UNISEXE



NOUVEAU Blanc [01], Noir [90], Noir mat [93]

CASQUE OXYGEN FLOW

929087 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT

929,99\$

- Casque Oxygen (DOT) avec coquille en composite M-FORGE.
- Comprend un évent dans le rideau de menton.
- Coquille légère M-FORGE® Composite.
- Protecteur de cou pour réduire l'infiltration d'air.
- 1 850 g pour les tailles G.



Noir [90]

CASQUE OXYGEN FLOW CARBON

929095 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT

1 139,99\$

- Casque Oxygen Carbon (DOT) avec coquille en carbone M-FORGE.
- Coquille légère M-FORGE® Composite.
- Comprend un évent dans le rideau de menton.
- Protecteur de cou arrière enlevable.
- 1 750 g pour les tailles G.

- Visière équipée d'un système de ventilation réglable pour ajuster la température intérieure du casque en fonction des conditions. Nos tests ont démontré une réduction de la température allant jusqu'à 10 °C par rapport à la visière sans aérateur.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Compartiment chauffant pour la visière solaire.
- Visière chauffante amplifiée avec système contact de pivots.
- Visière solaire ambrée rétractable.
- Permet le port de lunettes.
- Système de ventilation réglable.
- Champ de vision panoramique; sans masque pour une expérience unique.
- Visière avec un revêtement antibuée et antirayures fiable et résistant.
- NCS : réduction du bruit.

- Ajustement précis de l'ouverture de la visière.
- Lumière utilitaire avant à DEL, optionnelle.
- Lumière arrière sans pile pour accentuer la visibilité.
- Connecteur magnétique arrière eLinQ.
- Offert avec visière solaire ambrée pour une meilleure vision dans les conditions de neige.
- Conçu pour recevoir un système de communication.
- Toutes les fonctions sont utilisables avec des gants.
- 2 tailles de coque pour un meilleur confort.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Coquille entièrement recyclable pour un impact environnemental minime.
- Forme aérodynamique pour réduire la fatigue au niveau du cou.
- Certifié DOT.



Noir [90]

CASQUE OXYGEN

929019 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT

799,99\$

- Protecteur de cou pour réduire l'infiltration d'air.
- 1 800 g pour les tailles G.



Gris charbon [07], Jaune [10]

CASQUE SKI-DOO OXYGEN

929090 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT

859,99\$

- Comprend un rideau arrière amovible ainsi qu'un évent dans le rideau de menton.
- 1 850 g pour les tailles G.

- Casque Oxygen (DOT) avec coquille en composite M-FORGE.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Coquille légère M-FORGE® Composite.
- Compartiment chauffant pour la visière solaire.
- Visière chauffante amplifiée avec système contact de pivots.
- Visière solaire ambrée rétractable.
- Permet le port de lunettes.
- Système de ventilation réglable.
- Champ de vision panoramique; sans masque pour une expérience unique.
- Visière avec un revêtement antibuée et antirayures fiable et résistant.
- NCS : réduction du bruit.
- Ajustement précis de l'ouverture de la visière.
- Lumière utilitaire avant à DEL, optionnelle.

- Lumière arrière sans pile pour accentuer la visibilité.
- Connecteur magnétique arrière eLinQ.
- Télécommande avec indicateurs d'intensité de chaleur de la visière.
- Offert avec visière solaire ambrée pour une meilleure vision dans les conditions de neige.
- Conçu pour recevoir un système de communication (non compatible avec le Système de communication Vibe par BRP).
- Toutes les fonctions sont utilisables avec des gants.
- 2 tailles de coque pour un meilleur confort.
- Jugulaire à détachement rapide.
- Coquille entièrement recyclable pour un impact environnemental minime.
- Forme aérodynamique pour réduire la fatigue au niveau du cou.
- Certifié DOT.

CASQUE ADVEX

Le casque Advex, c'est la polyvalence incarnée! Conçu pour les motoneigistes en quête d'action, ce casque s'adapte mieux que tout autre aux variations de température et assure des performances optimales, peu importe les conditions.



MARQUE BRP



MARQUE SKI-DOO



Performance:



Légèreté



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés:



Chauffé et non chauffé





Grande respirabilité



Certifié DOT et ECE

TECHNOLOGIES CLÉS



Quelle est la différence entre le casque Advex et le casque Oxygen? Tout d'abord, le casque Advex est conçu pour les motoneigistes adeptes d'une conduite plus active. Il offre une protection exceptionnelle et des performances optimales grâce à sa coquille en composite M-FORCE. Mais ce qui le distingue vraiment des autres, c'est sa polyvalence : doté d'un système de gestion de l'humidité supérieur, le casque Advex s'adapte parfaitement à des conditions météorologiques variées. De plus, son design de style jet permet un accès facile au visage, assure une réduction notable du bruit et lui confère un look très tendance.

Scannez ici pour plus d'informations



CASQUES ADVEX

UNISEXE



Noir (90)

CASQUE ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929081 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

1 049,99\$



Orange (12)

CASQUE ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929126 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

1 049,99\$



Blanc (01)

CASQUE ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929130 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

1 049,99\$



Jaune (10)

CASQUE SKI-DOO ADVEX SPORT RADIANT

DOT ECE22.06

929094 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

1 049,99\$

- Casque Advex Sport Radiant (DOT / ECE) avec coque composite M-FORGE.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Coque composite légère M-FORGE®.
- Ouverture innovante d'accès au visage facile et sécuritaire.
- Palette réglable et facilement amovible.
- Visière chauffante amplifiée avec système contact de pivots avec événement réglable intégré.
- Compartiment chauffant pour la visière solaire.
- Connecteur magnétique arrière eLinQ.
- Lumière arrière sans pile pour accentuer la sécurité.
- Visière solaire ambré rétractable pour une meilleure vision dans des conditions de neige.
- Compatible avec les lunettes d'ordonnance.
- Bouches d'extraction d'humidité réglables.
- NCS : réduit le bruit.

- Éclairage utilitaire à DEL latéral en option.
- Système de communication Vibe Mesh en option pour l'hiver sans perte d'alimentation quand vous êtes branché par eLinQ.
- Jupe de cou pour réduire l'intrusion d'air.
- Contrôle de l'humidité avec système de masque respiratoire.
- Utilisez toutes les fonctions facilement avec des mains gantées.
- 2 tailles de coque et 4 tailles EPS pour un meilleur ajustement et un meilleur confort.
- Attache à cliquet à dégagement rapide.
- Coque de casque recyclable pour un impact minimal sur l'environnement.
- Forme aérodynamique pour réduire la fatigue du cou.
- 1 795 g ± pour la taille large.
- 1 865 g ± pour la taille large avec palette.
- Certifié DOT et ECE 2206.



Noir (90)

CASQUE ADVEX SPORT

929079 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT ECE22.06

659,99\$



Orange (12)

CASQUE ADVEX SPORT

929125 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT ECE22.06

659,99\$



Blanc (01)

CASQUE ADVEX SPORT

929129 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT ECE22.06

659,99\$

- Casque Advex Sport (DOT / ECE) avec coque composite M-FORGE.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Coque composite légère M-FORGE®.
- Ouverture innovante d'accès au visage facile et sécuritaire.
- Palette réglable et facilement amovible.
- Visière antibuée à double lentille avec événement réglable intégré.
- Visière solaire ambré rétractable pour une meilleure vision dans des conditions de neige.
- Compatible avec les lunettes d'ordonnance.
- Bouches d'extraction d'humidité réglables.
- NCS : réduit le bruit.
- Éclairage utilitaire à DEL latéral en option.
- Système de communication VIBE Mesh en option conçu pour l'hiver.

- Jupe de cou pour réduire l'intrusion d'air.
- Contrôle de l'humidité avec système de masque respiratoire.
- Utilisez toutes les fonctions facilement avec des mains gantées.
- 2 tailles de coque et 4 tailles EPS pour un meilleur ajustement et un meilleur confort.
- Attache à cliquet à dégagement rapide.
- Coque de casque recyclable pour un impact minimal sur l'environnement.
- Forme aérodynamique pour réduire la fatigue du cou.
- ± 1 825 g pour la taille large.
- ± 1 895 g pour la taille large avec palette.
- Certifié DOT et ECE 2206.


CASQUE PYRA

Conçu à l'interne pour répondre aux besoins de nos motoneigistes, le casque Pyra offre des performances et une sécurité optimales dans la neige profonde, le tout à un prix abordable.



// ERT

La technologie de réduction d'énergie permet d'absorber le choc en cas de chute, qu'il s'agisse d'impacts directs ou rotatifs.



Performance:



Légereté



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés:



Léger



Accessible



Certifié
DOT et ECE

MARQUE BRP



MARQUE SKI-DOO



// RESPIRABILITÉ

Ne transpirez plus durant votre trajet, grâce à un menton ouvert, à un déflecteur de vent amovible et à des aérations à l'arrière.



PRÊT POUR L'AVENTURE?

Votre casque Pyra est parfaitement assorti au balaclava Pyra et aux lunettes Flint XL. Portez-les ensemble pour couper le vent lorsque vous tentez des sauts audacieux et que vous roulez sur des pistes sinueuses.

Balaclava
Pyra
448735



Lunettes Flint Radiant
448751
Aussi offertes en XL
448763

Scannez ici
pour plus
d'informations



CASQUES PYRA

UNISEXE



Gris charbon (07), Jaune (10)

CASQUE PYRA

929041 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT ECE22.06
229,99\$



Gris charbon (07)

CASQUE SKI-DOO PYRA ÉDITION X-TEAM

929089 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

239,99\$

- Casque Pyra (DOT) avec coquille en composite de plastique.
- 4 ans de garantie limitée.
- Coquille en composite de plastique avancée avec système d'absorption d'impact rotatif (ERT).
- Système de palette ajustable.
- Déflecteur de vent amovible.
- Ventilation à l'arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.
- Doublure amovible, lavable et remplaçable qui chasse l'humidité.
- Boucle d'attache double D au menton.
- Poids : ± 1 310 g pour taille « G ».
- Approuvé DOT et ECE 2206.



CASQUES EXOME

PLAISIR SANS LIMITE, CONFORT ASSURÉ

3 CONFIGURATIONS DE CASQUE POSSIBLES

EXOME Sport Radiant : visière électrique, confort optimal.
Sport : adoptez le look sport!
Fini brillant et fonctionnalité supérieure.



MODULARITÉ

Grâce au casque Exome, plus besoin d'enlever votre casque pour discuter, manger ou boire. Il suffit d'ouvrir la visière et d'exposer son visage en levant le menton. Conduisez, socialisez et profitez de chaque instant sans perdre le rythme.



MARQUE BRP



MARQUE SKI-DOO



Performance:



Légereté



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés:



Chauffé et non chauffé



Sans buée



Certifié DOT

Scannez ici pour plus d'informations



RESPIRABILITÉ

Vivez le confort à votre façon avec le casque Exome. Modifiez l'entrée d'air avec des évents ou éliminez l'humidité via un système intégré pour une expérience sans buée.



CASQUES EXOME

UNISEXE



Gris charbon (07), Gris (09), Rouge (30), Jaune (10)

CASQUE EXOME SPORT RADIANT

929037 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT
499,99\$



Gris charbon (07), Jaune (10)

CASQUE SKI-DOO EXOME SPORT RADIANT

929088 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT
499,99\$



Gris charbon (07), Rouge (30),

CASQUE EXOME SPORT

929036 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT
419,99\$

- Casque Exome Sport (DOT) avec coquille en composite de plastique.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Coquille en composite de plastique avancée.
- Casque modulaire.
- Système de masque antibuée Breath Evac.
- Palette amovible.
- Visière électrique Radiant à lentille double chauffée antibuée, version Radiant seulement.

- Visière solaire de couleur ambre rétractable.
- 2 tailles de coque pour un meilleur confort.
- Attache du cou à détachement rapide.
- Permet le port de lunettes.
- Inclut 5 absorbants pour le masque Breath Evac.
- Certifié DOT.



Noir (90)

CASQUE EXOME

929035 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

DOT
379,99\$

- Casque Exome (DOT) avec coquille en composite de plastique.
- Garantie limitée de 4 ans.
- Coquille en composite de plastique avancée.
- Casque modulaire.
- Système de masque antibuée Breath Evac.
- Visière à lentille double antibuée.
- Visière solaire de couleur ambre rétractable.
- 2 tailles de coque pour un meilleur confort.
- Attache du cou à détachement rapide.
- Permet le port de lunettes.
- Inclut 5 absorbants pour le masque Breath Evac.
- Certifié DOT.



CASQUES

HOMME ET FEMME

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Tête (po)	20½-21¼	21½-22	22¾-22¾	23½-23¾	24-24¾	24¾-25½	25½-25¾
Tête (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

LUNETTES

UNISEXE

NOUVELLES LUNETTES TRENCH OTG

// COMPATIBLES AVEC
LA PLUPART DES LUNETTES
DE PRESCRIPTION



Noir mat [93]

LUNETTES SKI-DOO TRENCH OTG

 448780 • Taille unique **92,99\$**

- S'adapte à la plupart des lunettes d'ordonnance avec des hauteurs de verres inférieures à 2 po. (51 mm) et une largeur de branche maximale de 5 1/4 po (146 mm).
- Dotées d'une double lentille d'injection qui est antirayures, antibuée et sans distorsion.
- La mousse faciale thermoformée à 3 couches offre le meilleur ajustement.
- Bande en silicone antidérapante qui maintient les lunettes en place.
- Lentille cylindrique en PC moulée par injection offre une vision sans distorsion et une meilleure résistance aux chocs.
- Une teinte de lentille vibrante avec un miroir argenté clair qui augmente l'acuité visuelle dans des conditions extrêmement plates et de faible luminosité.
- Protège-nez amovible pour une déflexion supplémentaire contre le froid et les débris.



Noir [90]

LUNETTES FLINT RADIANT

448751 • Taille unique

249,99\$

- Lentille chauffée Radiant électrique.
- Les lunettes Ski-Doo Flint sont dotées d'une lentille cylindrique moulée par injection en PC.
- Performances antirayures et antibuée pour une vision sans distorsion et une résistance aux chocs améliorée.
- La mousse faciale thermoformée à 3 couches offre le meilleur ajustement.
- Le bracelet en silicone antidérapant qui maintient les lunettes en place.
- Protège-nez amovible pour une déflexion supplémentaire contre les débris.



Noir [90]

LUNETTES FLINT RADIANT XL

448763 • Taille unique

249,99\$


Bleu indigo [82], Gris [09], Noir [90], Rouge brique [33]

LUNETTES SKI-DOO TRENCH

448723 • Taille unique

92,99\$


Bleu indigo [82], Gris [09], Noir [90], Rouge brique [33]

LUNETTES SKI-DOO TRENCH XL

448761 • Taille unique

92,99\$

- Dotées d'une double lentille d'injection qui est antirayures, antibuée et sans distorsion.
- La mousse faciale thermoformée à 3 couches offre le meilleur ajustement.
- Bande en silicone antidérapante qui maintient les lunettes en place.
- Lentille cylindrique en PC moulée par injection offre une vision sans distorsion et une meilleure résistance aux chocs.
- Une teinte de lentille vibrante avec un miroir argenté clair qui augmente l'acuité visuelle dans des conditions extrêmement plates et de faible luminosité.
- Protège-nez amovible pour une déflexion supplémentaire contre le froid et les débris.



Bleu indigo [82], Jaune [10], Rouge brique [33]

LUNETTES EDGE

448724 • Taille unique

164,99\$

- Le masque Ski-Doo Edge est doté d'une lentille cylindrique moulée par injection en PC.
- Performances antirayures et antibuée tout en offrant une vision sans distorsion et une résistance aux chocs améliorée.
- La mousse faciale thermoformée à 3 couches offre le meilleur ajustement.
- Le bracelet en silicone antidérapant qui maintient les lunettes en place.
- Protège-nez amovible pour une déflexion supplémentaire contre les débris.
- Lentille incluse en prime : une teinte de lentille vibrante avec un miroir argenté clair qui augmente l'acuité visuelle dans des conditions de faible luminosité et extrêmement plates.



Bleu indigo [82], Jaune [10], Rouge brique [33]

LUNETTES EDGE XL

448762 • Taille unique


164,99\$



BALACLAVA

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME AVEC LES CASQUES


Balaclava léger



Balaclava hybride avec masque intégré



Balaclava chaleur ultime



TISSU

Léger	Moyen	Lourd	Maille
-------	-------	-------	--------

Corrélation inverse avec les casques!

Casque plus chaud = Balaclava plus léger

Casque ventilé = Balaclava plus chaud

UNISEXE



Noir (90)

NOUVEAU BALACLAVA LÉGER

448796 • P/M, G/TG

51,99\$

- Balaclava léger qui offre une respirabilité optimale.
- Parfait lorsqu'il est utilisé avec les casques OXYGEN ou tout autre modèle de casque intégral.
- 88 % polyester recyclé, 12 % élasthanne.
- Propriétés absorbantes.
- Résistant aux bris.
- Dos du matériel brossé.
- Finition plate et extensible tout autour du visage pour plus de confort.
- Longue bavette avant légère pour protéger du vent.
- Bavette de cou plus court à l'arrière pour éviter d'encombrer l'arrière du manteau.
- Silhouette améliorée qui reste bien en place pendant la conduite.
- Ouverture du visage sous le menton.
- Offert en 2 tailles P/M et G/TG.
- Logo Ski-Doo au menton.



Noir (90)

NOUVEAU BALACLAVA HYBRIDE AVEC MASQUE INTÉGRÉ

448797 • P/M, G/TG

71,99\$

- Balaclava Hybride avec masque qui offre chaleur, respirabilité et coupe-vent.
- Parfait lorsqu'il est utilisé avec les casques ADVEX ou tout autre modèle de casque avec un masque respiratoire.
- Polyester/élasthanne.
- Poids moyen.
- Propriétés absorbantes.
- Résistant aux bris.
- Dos du matériel brossé.
- Finition plate et extensible tout autour du visage pour plus de confort.
- Longue bavette coupe-vent pour protéger des entrées d'air.
- Bavette de cou plus court à l'arrière pour éviter d'encombrer l'arrière du manteau.
- Insertion de matériel extensible au menton et dos pour un confort maximal pendant la conduite.
- Boîte respiratoire en mesh pour une intégration parfaite avec le casque Advex.
- Bavette laminée avec une imperméabilité de 5 000 mm et une respirabilité de 5 000 g avec un fini hydrofuge sans SPFA.
- Silhouette améliorée qui reste bien en place pendant la conduite.
- Offert en 2 tailles P/M et G/TG.
- Logo Ski-Doo au cou.



Noir (90)

NOUVEAU BALACLAVA CHALEUR ULTIME

448810 • P/M, G/TG

61,99\$

- Balaclava chaleur ultime qui offre une chaleur, une respirabilité et une protection coupe-vent maximale.
- Parfait lorsqu'il est utilisé avec les casques EXDME ou tout autre modèle de casque modulaire.
- Polyester/élasthanne.
- Matériel lourd pour une chaleur optimale dans des conditions de conduite extrêmement froides.
- Propriétés absorbantes.
- Résistant aux bris.
- Dos du matériel brossé.
- Finition plate et extensible tout autour du visage pour plus de confort.
- Long rideau coupe-vent sur le devant pour protéger de l'entrée d'air.
- Longue bavette coupe-vent pour protéger des entrées d'air.
- Bavette laminée avec une imperméabilité de 5 000 mm et une respirabilité de 5 000 g avec un fini hydrofuge sans SPFA.
- Silhouette améliorée qui reste bien en place pendant la conduite.
- Ouverture de la tête juste sous le menton.
- Offert en 2 tailles P/M et G/TG.

UNISEXE



Noir (90)

BALACLAVA ULTIME TRAIL

447736 • P/M, G/TG

46,99\$

- Balaclava ultime qui fournit de la chaleur, une excellente respirabilité et une résistance au vent.
- Parfait pour utiliser avec les casques OXYGEN, EXOME et PYRA.
- 60 % polyester, 30 % nylon, 10 % élasthanne.
- Tissu imperméable, résistant au vent et respirant au cou.
- Tissu évacuant l'humidité.
- Ajustements élastiques sur les côtés.



Noir (90)

BALACLAVA COMBO

448743 • Taille unique

40,99\$

- Un balaclava chaud et respirant protégeant la tête et le cou.
- À utiliser pour la conduite hors-piste.
- 100 % polyester.
- Fabrication 2 pièces qui permet un meilleur ajustement.
- Pièce du haut qui permet une meilleure respirabilité.
- Pièce du bas qui permet une bonne protection contre le froid.
- Tissu polaire chaud extensible et antibactérien avec surface intérieure brossée.
- Coutures plates qui empêchent les frottements avec la peau.
- Logo Ski-Doo.



Noir (90)

BALACLAVA ACTIF SOLIDE

448729 • Taille unique

40,99\$

- Balaclava qui fournit chaleur et respirabilité.
- À utiliser sur les sentiers.
- 91 % polyester, 9 % élasthanne.
- Tissu extensible antibactérien avec surface intérieure brossée.
- Traitement antiodeur qui évacue l'humidité.
- Coutures plates qui empêchent les frottements sur la peau.
- Sans marque.



Noir (90), Orange (12), Rouge brique (33)

BALACLAVA ACTIVE ÉDITION X-TEAM

454823 • Taille unique

30,99\$

- Balaclava chaud et respirant.
- À utiliser pour la conduite hors-piste.
- Saveur X-Team.
- 91 % polyester, 9 % élasthanne.
- Tissu stretch antibactérien avec surface intérieure brossée.
- Traitement antiodeur évacuant l'humidité.
- Les coutures plates empêchent les frottements sur la peau.



Noir (90)

BALACLAVA PYRA

448735 • Taille unique

71,99\$

- Balaclava avec protège-visage en néoprène pour un échange d'humidité efficace afin de favoriser la respiration par grand froid.
- Parfait pour utiliser avec le casque PYRA.
- 65 % nylon, 20 % polyester, 10 % élasthanne, 5 % synthétique.
- Tissu extensible à séchage rapide avec surface intérieure brossée.
- Coutures plates qui empêchent les frottements avec la peau.
- Parfait pour utiliser avec les casques ouverts.
- Logo central PYRA thermocollé.

COLLECTION ABSOLUTE 0

CONDUITE EN SENTIERS

Le plus chaud des plus chauds. Notre collection Absolute 0 prend les sentiers sans se soucier des éléments. Elle est là pour faire son travail : vous garder au chaud et confortable, peu importe la météo. Maintenant meilleur qu'avant avec deux nouveaux ajouts!

NOUVEAU Mitaines à pince Absolute 0 unisexe

446385

Performance :



Imperméabilité



Dextérité



Chaleur



Conception asymétrique, conçue spécialement pour la conduite en motoneige.

Offrant la dextérité d'un gant avec la chaleur d'une mitaine.

Membrane Sympatex® avec garantie à vie pour la meilleure protection contre les éléments.

Chaleur maximale avec l'isolant PrimaLoft Gold Grip.



NOUVEAU Bottes Absolute 0 BOA

930003

SOLES
BY



sympatex®



Semelle extérieure Michelin® personnalisée pour une meilleure durabilité et une meilleure adhérence.



Membrane Sympatex® partout avec garantie à vie pour la meilleure protection contre les éléments.



Coquille entièrement en PU durable pour une imperméabilité et une résistance au vent maximales.



Premières bottes BRP avec le système d'ajustement BOA®.

PLUS EN DÉTAIL

sympatex®

Profitez à fond de vos aventures dans la neige, peu importe la météo grâce à la collection Absolute 0. Tirez le maximum de la membrane Sympatex à deux épaisseurs et de l'isolant PrimaLoft Gold pour atteindre votre but: vous évader sur les pistes en tout confort et en restant au chaud.

BOTTES ET BAS

HOMME



Noir (90), Jaune (10)

NOUVEAU BOTTES ABSOLUTE 0 BOA

930003 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 **469,99\$**

- Bottes Absolute 0 BOA avec système de laçage BOA et semelle Michelin.
- Votre nouvelle botte préférée pour les passionnés de conduite en sentier.
- Utilisation sur les sentiers.
- 12 po de hauteur.
- Certification thermique: -76 °F ou -60 °C.
- Membrane Sympatex® avec garantie à vie.
- Isolation Primaloft Gold GC de 800 g.
- Système à laçage unique BOA.
- Construction robuste avec coque en PU.
- Semelle intérieure Ortholite 0-Therm AEROGEL.
- Semelle extérieure en caoutchouc MICHELIN antidérapante.
- Languette adaptée pour la protection contre les débris.
- Design agressif, inspiré des motoneiges Ski-Doo.

UNISEXE



Noir (90)

BOTTES TEC+ ULTRA

444258 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 **369,99\$**

- Bottes Tec+ Ultra avec un matériau extérieur résistant à l'abrasion et une doublure performante.
- Extérieur en cuir et textile résistant à l'abrasion.
- Membrane imper-respirante Sympatex®.
- Doublure performante qui apportera chaleur et confort en s'adaptant à votre pied.
- Limite de la plage de température de confort : -58 °F à -76 °F ou -50 °C à -60 °C.
- Conception robuste de la semelle extérieure ultra-adhérente.
- Doublure intérieure amovible.



Noir (90)

BOTTES TEC+ REC

444240 • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 **259,99\$**

- Bottes Tec+ Rec avec extérieur en cuir robuste, résistant à l'abrasion.
- Membrane respirante et imperméable.
- Limite de la plage de température de confort : -58 °F à -76 °F ou -50 °C à -60 °C.
- Semelle extérieure robuste avec design haute adhérence.
- Doublure intérieure amovible.

ENFANT



Noir (90)

BOTTES SKI-DOO POUR ENFANT

444273 • 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 **92,99\$**

- Bottes d'hiver isolées Ski-Doo pour enfants.
- Botte isolée en PU 100 % imperméable.
- Collier ajustable avec fermeture à lacet.
- PU synthétique léger moulé par injection.
- Semelle extérieure avec crampons multidirectionnels pour une meilleure stabilité dans les conditions enneigées.
- Certification thermique : -10 °C.

UNISEXE



Rouge brique (33)

BAS ACTIF LIGHTWEIGHT

444254 • P, M, G **46,99\$**

- Chaussettes actives et légères, parfaites pour conserver la chaleur.
- Canaux de ventilation pour une respirabilité maximale.
- Bout et talon renforcés en Primaloft et laine.
- Tissu élastique pour le confort.

FEMME



Noir (90)

BOTTES TEC+ REC POUR FEMME

444241 • 6, 7, 8, 9, 10 **259,99\$**

- Bottes Tec+ Rec pour femme avec extérieur en cuir robuste, résistant à l'abrasion.
- Membrane respirante et imperméable.
- Limite de la plage de température de confort : -58 °F à -76 °F ou -50 °C à -60 °C.
- Semelle extérieure robuste avec design haute adhérence.
- Doublure intérieure amovible.

UNISEXE



Rouge brique (33)

BAS PERFORMANCE MIDWEIGHT

454597 • P, M, G **35,99\$**

- Bas Performance, saveur X-Team.
- Tissu élastique pour assurer un confort.
- Renforcement en laine pour la durabilité.
- Logos Ski-Doo et X-Team.

UNISEXE



Marine foncé (16)

BAS THERMAL HEAVYWEIGHT

444255 • P, M, G **46,99\$**

- Chaussettes actives et légères, parfaites pour conserver la chaleur.
- Canaux de ventilation pour une respirabilité maximale.
- Bout et talon renforcés en Primaloft et laine.
- Tissu élastique pour le confort.

BOTTES

HOMME ET UNISEXE

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	FEMME					ENFANT							
	37	38	39,5	41	42	43	44,5	46	47	35,5	37	38	39,5	41	28	29	30	31	32	33	34	35
Pied (po)	9	9%	9%	10	10%	10%	11	11%	11%	8%	9	9%	9%	10	7,2	7,4	7,9	8,1	8,3	8,5	8,8	9,1
Pied (cm)	23	24	24,5	25,5	26,5	27	28	29	29,5	22	23	24	24,5	25,5	18,3	18,8	20,1	20,6	21,1	21,6	22,4	23,2

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR – ABSOLUTE 0

HOMME



Noir (90)

MANTEAU ABSOLUTE 0 POUR HOMME

288128 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

739,99\$

- La veste la plus chaude de notre collection.
- Utilisation sur les sentiers.
- Membrane Sympatex® 2 plis, 100 % coupe-vent, imperméable et hautement respirante garantie à vie.
- 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold en plus d'une doublure intérieure Radiant Core amovible avec 100 g de PrimaLoft® Gold.
- Technologie Radiant Core pour un maximum de rétention de chaleur.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Capuche amovible avec système de clips.
- Col amovible et réglable pour empêcher l'entrée d'air.
- Rabats avant quadruples isolés pour retenir la chaleur et protéger du vent.
- Système de gestion des câbles eLinQ.
- Aérations sous les bras.
- 2 poches mains, 1 poche napoléon avec chamois et 1 poche filet intérieure.
- Poche intérieure pour téléphone portable.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Résistant
aux éléments



Chaleur
maximale



Grande
respirabilité

HOMME



Noir (90)

SALOPETTE ABSOLUTE 0 POUR HOMME

441677 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

629,99\$

- Les pantalons les plus chauds de notre gamme.
- Utilisation sur sentiers.
- Membrane Sympatex® 2 plis garantie à vie.
- 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Siège et entrejambe en molleton polaire pour plus de chaleur.
- Tricot extensible sur les côtés pour plus de flexibilité.
- Genoux préformés et rembourrés.
- Taille ajustable.
- Poche au plastron et 2 poches à main avec intérieur en maille grattée.
- Guêtres tempête.

FEMME



Noir (90)

SALOPETTE ABSOLUTE 0 POUR FEMME

441680 • P, M, G, TG, 2TG

629,99\$

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Résistant
aux éléments



Chaleur
maximale



Protection
intégrée

UNISEXE



Noir [90]

NOUVEAU MITAINES À PINCE ABSOLUTE 0 UNISEXE

446385 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

194,99\$

- Mitaines à pince les plus chaudes de notre collection.
- Conception asymétrique, conçue spécialement pour la conduite en motoneige.
- À utiliser sur les sentiers.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold Eco + 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold Crosscore.
- Paume : 133 g d'isolant PrimaLoft® Gold Grip Control.
- Membrane Sympatex® avec garantie à vie.
- Paume en cuir de chèvre.
- Doublure naturellement respirante pour une meilleure gestion de l'humidité.
- Bouts des doigts et panneaux flexibles.
- Essuie-visière en silicone sur la main gauche.
- Essuie-nez.
- Construction à gant haut.
- Système Duraflex pour cordon et ajustements.
- Rembourrage cousu aux jointures pour une protection supplémentaire.
- Panneaux extensibles sur le pouce et les doigts à gâchette.
- Pas de réglage de la sangle au poignet pour une flexibilité ultime.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Accent jaune BRP.
- Logo ton sur ton Ski-Doo.



Noir [90]

GANTS ABSOLUTE 0

446317 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

194,99\$

- Gants les plus chauds de notre collection.
- À utiliser sur les sentiers.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold et duvet d'oie.
- Paume : 133 g d'isolant PrimaLoft® Grip Control.
- Isolant en plume d'oie éthique.
- Entre-doublure de gant imperméable, respirante et résistante au vent.
- Doublure en laine naturellement respirante et antimicrobienne.
- Extrémités des doigts sans coutures pour éviter l'infiltration d'air.
- Paumes et doigts renforcés en cuir.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Essuie-nez au pouce.



Noir [90]

MITAINES ABSOLUTE 0

446318 • TP, P, M, G, TG, 2TG

194,99\$

- Mitaines les plus chaudes de notre collection.
- À utiliser sur les sentiers.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g d'isolant PrimaLoft® Gold et duvet d'oie.
- Paume : 133 g d'isolant PrimaLoft® Grip Control.
- Isolant en plume d'oie éthique.
- Entre-doublure imperméable, respirante et résistante au vent.
- Doublure en laine naturellement respirante et antimicrobienne.
- Paumes et doigts renforcés en cuir.
- Propriétés tactiles à l'index.
- Essuie-nez au pouce.

COLLECTION X-TEAM

DES VÊTEMENTS QUI VOUS MÈNERONT LOIN

Les sentiers, on peut les explorer, mais on peut aussi les tracer! La collection X-Team plaira à coup sûr à nos plus fidèles adeptes. Gageons que vous n'êtes pas près de vous arrêter.



1 Manteau Exodus Édition X-Team pour homme - 288293

2 Manteau Exodus Édition X-Team pour femme - 288291

3 Manteau Vasa+ X-Team pour homme - 456032

4 Manteau Absolute 0 édition X-team pour homme - 440984



VÊTEMENTS DE CONDUITE - X-TEAM

HOMME



Jaune [10], Rouge feu [06]

NOUVEAU MANTEAU EXODUS
ÉDITION X-TEAM POUR HOMME
288293 •

P, M, G, TG, 2TG, 3TG

489,99\$

- Manteau chaud au look de course.
- Édition X-Team.
- À utiliser sur sentiers.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Technologie Radiant Core pour un maximum de rétention de chaleur.
- Col supplémentaire amovible pour empêcher l'entrée d'air.
- 2 poches main, 1 poche napoléon avec chiffon à lunettes et 1 poche filet intérieure.
- Détails réfléchissants à 360° pour une visibilité maximale.
- Molleton polaire à l'avant du corps et sur le dessus des bras pour plus de chaleur.



Bronze [92], Vert [70]

**MANTEAU EXODUS ÉDITION
X-TEAM BIG & TALL POUR HOMME**
456010 •

2TGL, 3TG, 3TGL, 4TG, 5TG

509,99\$

- Rabat avant central supérieur et sous-rabat isolés pour retenir la chaleur et protéger du vent.
- Système de gestion des câbles eLinQ.
- Jupe pare-neige.
- Ventilation sous les bras.
- Manches articulées.
- Poignets réglables avec soufflet de poignet et trou pour le pouce.
- Fermetures à glissière YKK® partout et YKK® AquaGuard® aux poches pour les mains et à la poche poitrine.
- Poche interne pour cellulaire.

FEMME



Rose [36]

NOUVEAU MANTEAU EXODUS
ÉDITION X-TEAM POUR FEMME
288291 •

TP, P, M, G, TG, 2TG

489,99\$



Noir avec graphiques [94]

**MANTEAU EXODUS
ÉDITION X-TEAM POUR FEMME**
456009 •

TP, P, M, G, TG, 2TG

489,99\$

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Coupe-vent



Réfléchissant

Doublé
en polaire

HOMME



Noir [90], Rouge feu [06]

NOUVEAU MANTEAU ABSOLUTE 0 ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

440984 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

779,99\$

- Le manteau le plus chaud de notre collection.
- Édition X-Team.
- À utiliser sur les sentiers.
- Membrane Sympatex® 2 plus 100 % coupe-vent, imperméable et hautement respirante garantie à vie.
- 200 g d'isolation PrimaLoft® Gold plus une doublure intérieure Radiant Core amovible avec 100 g de PrimaLoft® Gold.
- Technologie Radiant Core pour un maximum de rétention de chaleur et de chaleur.

FEMME



Noir [90]

NOUVEAU MANTEAU ABSOLUTE 0 ÉDITION X-TEAM POUR FEMME

288288 • TP, P, M, G, TG, 2TG

779,99\$

- Coutures et logos 100 % scellés.
- Capuche amovible avec système de clip.
- Col amovible et réglable pour empêcher l'entrée d'air.
- Rabats avant quadruples isolés pour retenir la chaleur et protéger du vent.
- Système de gestion des câbles eLinQ.
- Aérations sous les bras.
- 2 poches mains, 1 poche napoléon avec chamois et 1 poche filet intérieure.
- Poche intérieure pour téléphone portable.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

Résistant
aux élémentsChaleur
maximaleGrande
respirabilité

HOMME



Jaune haute visibilité (26)

NOUVEAU MANTEAU VASA+ X-TEAM POUR HOMME

456032 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

569,99\$

- Système ExoFloat intégré pour une aide à la flottaison en cas de percée de glace.
- Idéal pour la conduite Crossover active.
- Style auto-flottant. Ne nécessite pas de pantalon avec le système ExoFloat.
- Édition X-Team.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

- Coutures 100 % scellées.
- Système ExoFloat mis à jour avec une mousse NBR à cellules fermées pour des performances de flottaison améliorées.
- La nouvelle technologie de flottaison rend cette veste légère, respirante et confortable.
- Accent de couleur sur le capuchon et accent réfléchissant sur les épaules pour une visibilité optimale.
- Poche sifflet accessible pour plus de sécurité.
- Aérations zippées sous les bras.
- Anneau en D à l'ourlet du bas.
- Poignet en lycra collé avec passe-pouce.
- Capuchon amovible avec clip de fixation pour capuche.
- Fermeture éclair à double sens pour améliorer le confort en position assise.
- Poche poitrine avec fermeture éclair résistante à l'eau.
- 2 poches mains avec fermeture éclair résistante à l'eau.
- Coutures entièrement scellées.
- Jupe pare-neige amovible.
- Système de gestion des câbles eLinQ.



VÊTEMENTS DE SPORTS X-TEAM

Montrez vos couleurs. Notre collection de vêtements de sports X-Team est conçu pour nos motoneigistes les plus fanatiques. Assurez-vous d'être confortable avec style!

- 1 Jersey de course Édition X-Team pour homme – 454972
- 2 Jersey de course Édition X-Team pour femme – 454971
- 3 Jersey junior Édition X-Team – 454973
- 4 Bonnet en maille X-Team Legacy unisexe – 448812
- 5 T-shirt à manches longues édition X-Team pour homme – 288000
- 6 Casquette courbée Ski-Doo X-Team Racing unisexe – 448809
- 7 Tube Active Riding – 454837



VÊTEMENTS DE SPORTS – X-TEAM

HOMME



Noir (90), Gris charbon (07)

NOUVEAU PULL ZIPPÉ SNO-X ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

288191 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

129,99\$

- Pull zippé X-Team à capuchon pour homme.
- Maintenant avec une coupe asymétrique et des couleurs contrastées pour un nouveau look audacieux.
- 96 % polyester, 4 % élasthanne.
- Dos brossé très doux.
- Logo Ski-Doo imprimé souple sur la poitrine à gauche.
- Imprimé X-Team souple au dos gauche.
- Logo Rotax, XPS et KYB sur les manches.
- Deux poches à main zippées.
- Manches régulières.
- Capuchon à 3 panneaux.
- Trou pour pouce aux manches.



Vert (70)

PULL ZIPPÉ SNO-X ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

454865 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

129,99\$

- Molleton épais pour un maximum de chaleur.
- Saveur X-Team.
- 96 % polyester, 4 % élasthanne.
- Coupe ajustée.
- Pull zippé à capuchon.
- 2 poches à main.
- Trou pour le pouce.



Gris (09), Jaune haute visibilité (26)

NOUVEAU MICRO-MOLLETON ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

288194 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

104,99\$

- Pull zippé X-Team à capuchon pour homme.
- Maintenant avec un nouveau molleton texturé et des couleurs contrastées pour un nouveau look audacieux.
- 100 % polyester.
- Molleton polaire à texture quadrillée.
- Insertions en polaire brossée.
- Logo XPS, KYB et Rotax imprimé en plastisol souple sur la poitrine à gauche.
- Poches zippées sur la poitrine à gauche.
- Imprimé Ski-Doo en plastisol souple au milieu du dos et graphique Ski-Doo X-Team au devant droit.
- Logo Rotax, XPS et KYB sur les manches.
- Deux poches à main zippées.
- Manches régulières.



Noir (90), Marine (89)

NOUVEAU T-SHIRT À MANCHE LONGUE X-TEAM LEGACY POUR HOMME

288195 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

46,99\$

- T-shirt à graphique X-Team pour homme avec illustration imprimée à l'avant.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Logo Ski-Doo, X-Team et drapeau de course imprimé à l'avant.
- Logo Ski-Doo coloré sur la manche droite.



Marine (89)

MICRO-MOLLETON ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

454809 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

104,99\$

- Micro-molleton de poids moyen, excellent comme deuxième couche pour la chaleur.
- Saveur X-Team.
- Tissu anti-humidité.
- Poches zippées pour les mains.
- Poches avec fermeture éclair à la poitrine et 2 poches avec fermetures éclair aux mains.
- Bordure en relief Ski-Doo au col, aux poignets et à l'ourlet.



Gris charbon (07), Orange (12)

JERSEY DE COURSE ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

454972 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

66,99\$

- Jersey au col en V semi-ajusté.
- Graphique X-Team.
- 100 % polyester.
- Tissu à séchage rapide.
- Tissu antibactérien qui évacue l'humidité.
- Impression sublimée.
- Tricot côtelé aux poignets et au col.
- Gousset aux aisselles pour une aisance de mouvement.
- Jersey plus long à l'arrière pour l'enfiler facilement dans un pantalon de course.

HOMME



Noir [90], Vert armée [77]

T-SHIRT À MANCHES LONGUES ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

288000 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **46,99\$**

- T-shirt manches longues décontracté avec logo X-Team.
- Graphique X-Team sur la manche droite.
- Logo Ski-Doo sur la poitrine à gauche.



Noir [90]

NOUVEAU T-SHIRT X-TEAM FACTORY RACING POUR HOMME

288131 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **40,99\$**

- T-shirt à graphique X-Team pour homme avec logo et texte imprimé au devant.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Graphique Ski-Doo à l'avant qui inclut des imprimés sur la poitrine et les côtes.
- Logos XPS et Rotax imprimés sur la manche droite.



Gris chiné [27]

T-SHIRT X-TEAM POUR HOMME

288003 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- T-shirt décontracté avec logo X-Team.
- Graphique X-Team centré à l'avant.



Bronze [92], Gris charbon [07], Jaune haute visibilité [26]

T-SHIRT APEX ÉDITION X-TEAM POUR HOMME

454866 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- T-shirt manches courtes X-Team.
- 100 % coton.
- Logo Ski-Doo avec X sur la poitrine à gauche.
- Illustration X-Team à l'arrière.
- Col rond.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.



Gris charbon [07]

CHEMISE SKI-DOO POUR HOMME

454576 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **92,99\$**

- Chemise Ski-Doo parfaite à porter lorsque vous travaillez autour de votre motoneige.
- 65 % polyester, 32 % coton, 3 % élasthanne.
- Poche à la poitrine.
- Plis au dos pour faciliter les mouvements.
- Boucle arrière pour accrocher la chemise.
- Logo Ski-Doo sur la poitrine à gauche.
- Logos des commanditaires sur la poitrine à droite.



Noir [90]

POLO TECH SKI-DOO POUR HOMME

454582 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **71,99\$**

- Polo tech manches courtes.
- 95 % polyester, 5 % élasthanne.
- Séchage rapide et antitranspiration.
- Bouton en plastique en relief à 4 trous.
- Logo imprimé Ski-Doo argenté au dos.
- Étiquette Ski-Doo sur la poitrine.

FEMME



Noir (90), Vin (32)

NOUVEAU PULL ZIPPÉ SNO-X ÉDITION X-TEAM POUR FEMME

288192 • TP, P, M, G, TG, 2TG

129,99\$

- Pull zippé X-Team à capuchon pour femme.
- Maintenant avec une coupe asymétrique et des couleurs contrastées pour un nouveau look audacieux.
- 96 % polyester, 4 % élasthanne.
- Dos brossé très doux.
- Logo Ski-Doo imprimé souple sur la poitrine à gauche.
- Imprimé X-Team souple au dos gauche.
- Logo Rotax, XPS et KYB sur les manches.
- Deux poches à main zippées.
- Manches régulières.
- Capuchon à 3 panneaux.
- Trou pour pouce aux manches.



Gris (09), Mauve (40)

NOUVEAU MICRO-MOLLETON ÉDITION X-TEAM POUR FEMME

288193 • TP, P, M, G, TG, 2TG

104,99\$

- Pull zippé X-Team à capuchon pour femme.
- Maintenant avec un nouveau molleton texturé et des couleurs contrastées pour un nouveau look audacieux.
- 100 % polyester.
- Molleton polaire à texture quadrillée.
- Insertions en polaire brossée.
- Logo XPS, KYB et Rotax imprimé en plastisol souple sur la poitrine à gauche.
- Poche zippée sur la poitrine à gauche.
- Imprimé Ski-Doo en plastisol souple au milieu du dos et graphique Ski-Doo X-Team au devant droit.
- Logo Rotax, XPS et KYB sur les manches.
- Deux poches à main zippées.
- Manches régulières.



Gris (09), Violet (41)

JERSEY DE COURSE ÉDITION X-TEAM POUR FEMME

454971 • P, M, G, TG, 2TG

66,99\$

- Jersey au col en V semi-ajusté.
- Graphique X-Team.
- 100 % polyester.
- Tissu à séchage rapide.
- Tissu antibactérien qui évacue l'humidité.
- Impression sublimée.
- Tricot côtelé aux poignets et au col.
- Gousset aux aisselles pour une aisance de mouvement.
- Jersey plus long à l'arrière pour l'enfiler facilement dans un pantalon de course.

UNISEXE



Noir (90), Gris (09)

NOUVEAU CASQUETTE COURBÉE SKI-DOO X-TEAM RACING UNISEXE

448809 • Taille unique

35,99\$

- Casquette X-Team unisex avec esthétique de course.
- 100 % coton.
- Casquette ajustable à 6 panneaux.
- Broderie Ski-Doo X-Team et graphiques de course au devant.
- Impression plastisol souple Rotax et XPS sur le panneau gauche et Ski-Doo X-Team sur le panneau droit de la casquette.
- Imprimé à carreaux en dessous de la visière.



Noir (90), Marine (89)

NOUVEAU BONNET EN MAILLE X-TEAM LEGACY UNISEXE

448812 • Taille unique

30,99\$

- Bonnet en tricot X-Team unisex.
- Bonnet 100 % acrylique.
- Broderie Ski-Doo X-Team avec drapeau de course au devant.



Orange (12), Jaune (10)

CASQUETTE ÉDITION X-TEAM À VISIÈRE INCURVÉE

454799 • Taille unique

40,99\$

- Casquette au look racing avec logo X-Team sur le devant.
- Parfait à porter au quotidien.
- Saveur X-Team.
- Visière incurvée.
- Ajustement en plastique à l'arrière.
- Étiquette pliable Ski-Doo à l'arrière.



Noir (90), Gris charbon (07)

CASQUETTE À VISIÈRE DROITE AJUSTÉE X-TEAM GRADIANT

288099 • P/M, G/TG, 2TG

46,99\$

- Nouvelle casquette Flex Fit avec logo X-Team.
- Parfaite à porter au quotidien.
- Imprimé Ski-Doo à l'avant avec X dégradé.
- Visière plate.
- Ajustements au dos.



Marine (89), Mauve (40)

BONNET EN TRICOT ÉDITION X-TEAM

454845 • Taille unique

30,99\$

- Bonnet style Lifestyle avec logo Ski-Doo.
- Saveur X-Team.
- 100 % acrylique.
- Logo X-Team à l'avant.
- Rebord rabattable.

VÊTEMENTS DE CONDUITE – SENTIERS

HOMME



Noir (90)

NOUVEAU MANTEAU EXODUS POUR HOMME

288296 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

449,99\$

- Veste chaude au look inspiré de la course.
- Utilisation sur sentiers.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Technologie Radiant Core pour un maximum de rétention de chaleur.
- Col supplémentaire amovible pour empêcher l'entrée d'air.
- 2 poches main, 1 poche napoléon avec chiffon à lunettes et 1 poche filet intérieure.
- Détails réfléchissants à 360° pour une visibilité maximale.
- Molleton polaire à l'avant du corps et sur le dessus des bras pour plus de chaleur.

FEMME



456007

Noir (90)

288294

MANTEAU EXODUS POUR FEMME

456007 • TP, P, M, G, TG, 3TG

449,99\$

288294 • TP, P, M, G, TG, 2TG • Noir (90)

449,99\$

- Rabat avant central supérieur et sous-rabat isolés pour retenir la chaleur et protéger du vent.
- Système de gestion des câbles eLinQ.
- Jupe pare-neige.
- Ventilation sous les bras.
- Manches articulées.
- Poignets réglables avec soufflet de poignet et trou pour le pouce.
- Fermetures à glissière YKK® partout et YKK® AquaGuard® aux poches pour les mains et à la poche poitrine.
- Poche pour cellulaire.
- 200 g d'isolant Youngone Eco Loft Heat Soft®.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Coupe-vent



Réfléchissant



Doublure en molleton



Noir (90)

SALOPETTE EXODUS POUR HOMME

441702 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

439,99\$

- Salopette chaude au look racing.
- Utilisation sur sentiers.
- 100 % des coutures de la coque extérieure sont scellées.
- Molleton polaire au siège.
- Genoux préformés et rembourrés.
- Logo thermoscellé.
- 200 g d'isolant Youngone Eco Loft Heat Soft®.
- Conception avec rabat au siège pour la version pour femme.



Noir (90)

SALOPETTE EXODUS POUR FEMME

441704 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

439,99\$

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Coupe-vent



Protection intégrée



Chaleur au siège

HOMME



Noir (90)

SURMANTEAU POUR HOMME

440957 • Taille unique

439,99\$

- Surmanteau à porter au-dessus de votre équipement.
- Utilisé par les membres des équipes de courses.
- Coutures critiques et logos scellés.
- Capuchon fixe.
- Deux poches latérales.
- Fente latérale à l'ourlet du bas pour une mobilité optimale.
- 200 g d'isolant ThermoLoft®.



Noir (90)

GANTS EN NYLON X-TEAM

446351 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

129,99\$

- Gants isolés et respirants, parfaits pour les randonnées actives.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g PrimaLoft® Gold.
- Paume : 133 g PrimaLoft® Grip Control.
- Entre-doublure de gants imperméable, respirante et résistante au vent.
- Doublure en laine naturellement respirante et antimicrobienne.
- Extrémités des doigts sans coutures pour éviter l'infiltration d'air.
- Technologie Grip Control pour une meilleure prise.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Essuie-visière.



Orange (12)

MANTEAU DE COURSE SKI-DOO POUR HOMME

456037 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

249,99\$

- Fermetures éclair étanches partout.
- 2 grandes poches à l'avant.
- Fente de ventilation à fermeture au devant et sur le côté.



Gris charbon (07), Noir (90)

GANTS DE CUIR X-TEAM

446356 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

169,99\$

- Gants isolés en cuir robuste qui vont garderont au chaud.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g PrimaLoft® Gold.
- Paume : 133 g PrimaLoft® Grip Control.
- Entre-doublure de gants imperméable, respirante et résistante au vent.
- Doublure en laine naturellement respirante et antimicrobienne.
- Extrémités des doigts sans coutures pour éviter l'infiltration d'air.
- Technologie Grip Control pour une meilleure prise.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Essuie-visière.



Orange (12)

NOUVEAU PANTALON DE COURSE SKI-DOO POUR HOMME

441719 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

259,99\$

- Pantalon de type coquille au look racing.
- 85 % polyester, 13 % nylon, 2 % fibre d'aramide.
- Tissu de renfort au niveau des coutures et des zones à forte usure.
- Forme plus haute au dos et plus basse au devant pour un confort optimal.
- Genoux préformés.
- Bandes antidérapantes supplémentaires ajoutées au siège.
- Anneaux en D à l'entrejambe et à la taille.



Noir (90)

GANTS EXPÉDITION

446337 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

129,99\$

- Gants ultrachauds pour être confortable dans toutes les conditions.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Dessus de la main : 200 g PrimaLoft® Gold.
- Paume : 133 g PrimaLoft® Gold.
- Entre-doublure de gant imperméable, respirante et résistante au vent.
- Doublure en laine naturellement respirante et antimicrobienne.
- Paumes et doigts renforcés en cuir.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Essuie-nez au pouce.

HOMME



Noir (90)

GANTS GRIP

446323 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

114,99\$

- Gants minces avec une bonne dextérité.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- Imperméable, coupe-vent et respirant.
- Technologie interne adhésive pour une meilleure adhérence.
- Dos isolé uniquement, pour plus de chaleur sans compromettre l'adhérence.
- Motif imprimé sur le revers pour minimiser l'accumulation de neige.
- Empreinte digitale en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
- Doigts entièrement formés.
- Extrémités des doigts sans coutures pour éviter l'infiltration d'air.
- Poignet en néoprène avec réglage.
- Paume rembourrée et renforcée.
- Construction de paume en cuir pour la résistance.
- Essuie-visière sur l'index.
- Propriété tactile au niveau de l'index.



Noir (90)

GANTS X-TEAM CREW

446297 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

61,99\$

- Gants souples, résistants, flexibles et respirants.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :**Imperméabilité****Dextérité****Chaleur**

- 77 % nylon, 23 % polyuréthane.
- Poignet extensible pour une entrée et une sortie faciles.

UNISEXE



Noir (90)

PLASTRON

447841 • Taille unique

35,99\$

- Plastron pour protéger contre le froid.
- 100 % polyester.
- Bordure en élasthanne avec élastique à l'arrière pour un meilleur ajustement.
- Molleton antiboulochage.



COLLECTION ENDURO

Pour nos motoneigistes les plus actifs et performants, la collection Enduro vous accompagnera quelle que soit votre aventure!



Combinaison Isolée Enduro pour homme - 456034
Salopette Enduro pour homme - 441701

Avec la membrane sympatex 100 % coupe-vent et imperméable et à une isolation légère, c'est parfait pour la conduite multi-segment!

VÊTEMENTS DE CONDUITE - ENDURO

HOMME



Camo (37), Noir (90)

COMBINAISON ISOLÉE ENDURO POUR HOMME

456034 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

929,99\$

- 6 poches extérieures pour optimiser le rangement.
- Combinaison isolée une pièce avec membrane Sympatex pour une protection élevée et une mobilité maximale.
- À utiliser pour la conduite Crossover.
- Isolation cartographiée de Youngone Eco Loft Flex SR®. Corps 100 g, Bras et Jambes 80 g.
- Membrane Sympatex® 2 épaisseurs avec garantie à vie et finition hydrofuge durable.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Accent de couleur sur l'avant-bras droit.
- Fermetures éclair YKK® Aquaguard® résistantes à l'eau.
- Gousset zippé au niveau du cou pour offrir un confort supplémentaire lors du port du casque.
- Fentes de ventilation sous les bras pour un flux d'air maximal.

- Capuchon ajustable et amovible avec poche de rangement intérieure.
- Bretelles internes ajustables.
- Ceinture ajustable.
- Plis au dos pour une mobilité maximale.
- Tissu renforcé au bas de la jambe intérieure.
- Coudes et genoux rembourrés pour une protection supplémentaire.
- Linge pour les lunettes intégré dans la poche sur la poitrine à gauche.
- Poche intérieure pour téléphone portable.
- Système de gestion des câbles eLinQ.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

Résistant
aux élémentsMobilité
maximaleSiège
rabattable

Noir (90), Jaune haute visibilité (26)

NOUVEAU GANTS ENDURO POUR HOMME

446387 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

184,99\$

- Gant parfait pour le sentier actif et une conduite hybride.
- Offrant une protection maximale et un niveau d'isolation optimal pour la conduite active.
- Utilisation sur et hors sentiers.

Performance :



Imperméabilité



Dextérité



Chaleur

- Dessus de la main : 133 g d'isolant PrimaLoft® Gold Grip Control.
- Paume : 60 g d'isolant PrimaLoft® Gold Grip Control.
- Membrane Sympatex® avec garantie à vie.
- Doublure évacuant naturellement l'humidité pour une meilleure gestion de la température.
- Cuir de chèvre sur paume et coque.
- Protection TPR personnalisée + rembourrage D30.
- Essuie-visière en silicone sur la main gauche.
- Longueur intermédiaire avec ajustement.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Marque Ski-Doo.

FEMME



Noir (90)

COMBINAISON ISOLÉE ENDURO POUR FEMME

456039 • TP, P, M, G, TG, 2TG

929,99\$

- 4 poches extérieures pour optimiser le rangement.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

Résistant
aux élémentsMobilité
maximaleSiège
rabattable

Noir (90)

NOUVEAU GANTS ENDURO POUR FEMME

446388 • TP, P, M, G, TG, 2TG

184,99\$

- Coupe spécifique femme, approuvée par nos conductrices!
- Gant parfait pour le sentier actif et une conduite hybride.
- Offrant une protection maximale et un niveau d'isolation optimal pour la conduite active.
- Utilisation sur et hors sentiers.

Performance :



Imperméabilité



Dextérité



Chaleur

- Dessus de la main : 133 g PrimaLoft® Grip Control + 100 g PrimaLoft® Crosscore.
- Paume : 60 g PrimaLoft® Grip Control.
- Membrane Sympatex® avec garantie à vie.
- Doublure évacuant naturellement l'humidité pour une meilleure gestion de la température.
- Cuir de chèvre sur paume et coque.
- Protection TPR personnalisée + rembourrage D30.
- Essuie-visière en silicone sur la main gauche.
- Longueur intermédiaire avec ajustement.
- Propriétés tactiles au niveau de l'index.
- Marque Ski-Doo.

HOMME



Noir (90), Rouge brique (33)

MANTEAU ENDURO POUR HOMME

456018 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

609,99\$

- Manteau haute performance légèrement isolé avec une coupe athlétique pour la conduite active sur les sentiers.

Performance :**Imperméabilité****Respirabilité****Chaleur****Bénéfices clés :****Coquille sans détails excessifs****Respirabilité maximale****Mobilité maximale**

- Membrane Sympatex® 2 plis, garantie à vie.
- Coutures scellées partout.
- Fermetures éclair imperméables YKK® Aquaguard®.
- Fermetures éclair imperméables au devant, aux poches et aux fentes de ventilation.
- Fentes de ventilation à accès facile à l'avant et au biceps, permettant une régulation optimale de la température.
- Jupe tempête.
- Ajustement à l'ourlet, au col et aux poches.
- Manchette intérieure en molleton.
- Visibilité optimale grâce aux larges détails réfléchissants.
- Tissu de renforcement aux coudes et à l'ourlet arrière.
- 100 g d'isolant Youngone Eco Loft Heat Soft®.



Noir (90)

SALOPETTE ENDURO POUR HOMME

441701 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

539,99\$

- Salopette haute performance légèrement isolée pour la conduite active sur les sentiers.

Performance :**Imperméabilité****Respirabilité****Chaleur****Bénéfices clés :****Coupe-vent****Protection intégrée****Chaleur au siège**

- Coutures et logos 100 % scellés.
- Genoux préformés et rembourrés.
- Molleton polaire au siège et à l'entrejambe pour plus de chaleur.
- Bretelles élastiques réglables sur 2 côtés.
- Languette collée sur le côté de la ceinture pour ajuster l'élastique arrière pour plus de confort.
- Guêtres tempête avec bouton-pression entre la botte et le lacet.
- Renfort à l'intérieur des jambes pour assurer une résistance à l'abrasion.
- Détails réfléchissants à l'arrière de la jambe.
- 100 g d'isolant Youngone Eco Loft Heat Soft®.

COLLECTION VASA

La collection élargie Vasa+ avec la technologie d'assistance à la flottaison permet aux adeptes, nouveaux et experts, de profiter de l'hiver en toute confiance et tranquillité d'esprit.

- RESPIRANT

Respire facilement pour un confort tout au long de la journée

- TECHNOLOGIE DE CONFORT

Sur mesure grâce au nouveau panneau de flottaison perforé en mousse à mémoire

- MATÉRIAUX DE POINTE

Les nouvelles membranes Sympatex créent des vêtements coupe-vent et imperméables qui résistent à l'abrasion

SKI-DOO
EXO
FLOAT
ASSIST

**TECHNOLOGIE
ET SÉCURITÉ:
LE DUO PARFAIT!**

La science au service du confort. Intégré dans chaque modèle Vasa, notre système ExoFloat permet aux motoneigistes de profiter des sentiers l'esprit tranquille. En cas de chute dans une étendue d'eau gelée, ces vêtements veillent à votre sécurité avec leur exosquelette entièrement cartographié, doté de panneaux de flottaison haute technologie. De plus, ils disposent de panneaux en mailles permettant à l'eau de s'évacuer! Pour une performance optimale, portez le manteau et le pantalon Vasa ensemble ou portez seulement le nouveau manteau Vasa+.



SAVIEZ- VOUS?

Vous n'aurez plus besoin de pantalon d'aide à la flottaison grâce à Vasa+, notre manteau qui offre la technologie d'aide à la flottaison la plus avancée.



Scannez ici pour plus d'informations



AUTONIVELANT

Les panneaux ExoFloat stratégiquement placés vous aident à remonter à la surface de l'eau



SORTIE ASSISTÉE

L'eau ne vous alourdit pas grâce au drainage des panneaux en maille



ASSISTANT À LA FLOTTAISON

Le vêtement vous aide à remonter à la surface et à sortir de l'eau facilement

Il ne s'agit pas d'une veste de flottaison individuelle approuvée par les garde-côtes, il s'agit d'une technologie d'aide à la flottaison. Nous ne recommandons pas aux motoneigistes de conduire sur des plans d'eau gelés.

VÊTEMENTS DE CONDUITE – VASA

HOMME



Noir (90)

MANTEAU VASA+ POUR HOMME

440995 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

539,99\$

- Système ExoFloat intégré pour une aide à la flottaison en cas de percée de glace.
- Idéal pour la conduite Crossover active.
- Style auto-flottant. Ne nécessite pas de pantalon avec le système ExoFloat.
- Coutures 100 % scellées.
- Système ExoFloat mis à jour avec une mousse NBR à cellules fermées pour des performances de flottaison améliorées.
- La nouvelle technologie de flottaison rend cette veste légère, respirante et confortable.
- Accent de couleur sur le capuchon et accent réfléchissant sur les épaules pour une visibilité optimale.
- Poche sifflet accessible pour plus de sécurité.
- Aérations zippées sous les bras.
- Anneau en D à l'ourlet du bas.
- Poignet en lycra collé avec passe-pouce.
- Capuchon amovible avec clip de fixation pour capuche.
- Fermeture éclair à double sens pour améliorer le confort en position assise.
- Poche poitrine avec fermeture éclair résistante à l'eau.
- 2 poches mains avec fermeture éclair résistante à l'eau.
- Coutures entièrement scellées.
- Jupe pare-neige amovible.
- Système de gestion des câbles eLinQ.

FEMME



Noir (90)

MANTEAU VASA+ POUR FEMME

440985 • TP, P, M, G, TG, 2TG

539,99\$

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Assistant à la flottaison



Coupe-vent



Réfléchissant


	Mitaines à pince Absolute 0	Gants Absolute 0	Mitaines Absolute 0	Gants Enduro	Gants en nylon X-Team	Gants de cuir X-Team	Gants Expédition	Gants X-Team crew
SENTIERS								
Imperméabilité	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Dextérité	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Chaleur	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir, Jaune haute visibilité	Noir, Bronze, Gris charbon	Noir, Kaki, Gris charbon	Noir	Noir
N° pièce	446385	446317	446318	446387	446351	446356	446337	446297

sympatex®

Plus qu'une membrane

// 3 COUCHES

La membrane Sympatex vous garantit une mobilité et une liberté de mouvement totales. Dotée d'une coupe optimisée en 3D et jumelée à notre tissu extensible léger à 3 couches, elle offre un confort à chaque virage.



// UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

RESPIRABILITÉ DYNAMIQUE AVEC SYMPATEX®

Essayez la membrane compacte sans pores Sympatex, et vous ne verrez plus jamais les vêtements de performance de la même manière. Contrairement à d'autres technologies, Sympatex est basée sur un principe physico-chimique : l'humidité du corps est absorbée, puis évacuée, par la propriété hydrophile du tissu. En effet, les molécules d'eau sont entraînées vers l'extérieur le long des chaînes moléculaires hydrophiles. Comment ? Les composants hydrophiles de la membrane Sympatex gonflent avec l'humidité, ce qui crée un espace pour le transport de la vapeur d'eau et une évaporation rapide.

 **100% IMPERMÉABLE**

 **100% COUPE-VENT**

 **RESPIRANT**


 **DURABLE**

 **RECYCLABLE ET RECYCLÉ**


 **SANS PTFE**

 **CO₂ NEUTRE**

	Sympatex®	Autres concurrents
Imperméabilité	100% imperméable	Oui, mais pression de l'eau peut affaiblir pores
Respirabilité	Augmente la respirabilité pendant les activités physiques	Manque de régularité lors d'activité physique
Sans PTFE	Respectueux de l'environnement	Non respectueux de l'environnement, contient PFC
Extensibilité	> 300 %	100 %
Durabilité	Extrêmement durable et résistant	Performances peuvent changer avec le temps



Scannez ici pour plus d'informations 



VÊTEMENTS DE CONDUITE - BC

HOMME



Noir [90]

COMBINAISON BC KONA POUR HOMME

440932 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

839,99\$

- Coque souple et adaptable.

- À utiliser pour la conduite hors-piste.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

Résistant
aux élémentsGrande
respirabilité

Renforcé

- Membrane Sympatex® 2 plis, garantie à vie.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Fermetures éclair YKK® Aquaguard® étanches.
- Capuchon amovible et réglable.
- Bretelles amovibles.
- Ventilation sous les bras adaptée aux sacs à dos.
- Aérations de poitrine.
- Fermeture éclair auxiliaire pour une ventilation optimale.
- Détails réfléchissants pour une visibilité optimisée.
- Deux poches latérales placées hautes pour accommoder la sangle du sac à dos d'avalanche.
- Poches cargo zippées sur les jambes.

UNISEXE



Noir [90]

COMBINAISON BC ASPECT UNISEXE

440942 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

1009,99\$

- Coque souple et adaptable.

- À utiliser pour la conduite hors-piste.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :

Coquille sans
détails excessifsRespirabilité
maximale

Renforcé

- Membrane Sympatex® Toulon 3 couches, garantie à vie.
- Coutures et logos 100 % scellés.
- Fermetures éclair YKK® Aquaguard® étanches.
- Capuchon fixe.
- Bretelles amovibles.
- Ventilation adaptée aux sacs à dos.
- Aérations poitrine et biceps.
- Poche interne pour cellulaire.
- Zones résistantes à l'abrasion à l'ourlet inférieur.
- Fermeture à glissière sur la jambe de la hanche au poignet.
- Poche cuisse avec passant pour balise ou radio.
- Deux poches latérales sur le torse placées hautes pour accommoder la sangle du sac à dos d'avalanche.
- Poches cargo zippées sur les jambes.
- Détails réfléchissants pour une visibilité optimale.

HOMME



Noir [90]

GANTS LONGS BC ASPECT

446352 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

179,99\$

GANTS COURTS BC ASPECT

446354 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

144,99\$

- Gants respirants avec un peu d'isolation parfaits pour les températures modérées.

- À utiliser pour la conduite hors-piste.

Performance :



Dextérité



Chaleur

- Cuir de chèvre Pittards® - résistant aux éléments, aux tâches, et extrêmement durable.
- Tissu Sympatex® 2L.
- Dos de la main et paume de la main isolés sans compromettre une prise maximale (Primaloft Gold 60 g).
- Jointures rembourrées en nylon Cordura pour une meilleure protection.
- Membrane de technologie Outdry imperméable et coupe-vent.
- Respirabilité maximale avec insertion en cuir perforée entre les doigts.
- Doublure en maille Xstatic pour une gestion antibactérienne et pour rester au sec.
- Poignet large et long avec cordon d'ajustement et tirette pour faciliter le port du gant par-dessus la manche.
- Technologie interne adhésive pour une meilleure adhérence.
- Doigts formés et articulés pour un contrôle maximal de la prise.
- Propriété tactile au niveau de l'index.
- Essuie-visière à l'index et au pouce.

Gants Grip

Gants courts BC Aspect

Gants longs BC Aspect

HORS-PISTE



Imperméabilité



Dextérité



Chaleur



Couleur

Noir

Noir

Noir

N° pièce

446323

446354

446352

MULTICOUCHES

HOMME



Noir (90)

NOUVEAU CHANDAIL COUCHE DE BASE X-TEAM POUR HOMME

288200 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

92,99\$

- Découvrez notre nouveau et amélioré chandail couche de base X-Team pour homme!
- Parfait pour porter avec notre pantalon couche de base.
- 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 GSM.
- Fabriqué en polyester à haute teneur en filaments amélioré par un léger brossage qui apporte douceur et chaleur.
- Traitement antimicrobien.
- Coupe améliorée.
- Petit logo Ski-Doo en plastisol souple imprimé sur la poitrine à gauche.
- Imprimé X-Team surdimensionné en plastisol souple sur les côtes droites qui s'étend jusqu'au dos à gauche.
- Manches régulières.



Noir (90)

NOUVEAU PANTALON COUCHE DE BASE X-TEAM POUR HOMME

288198 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

77,99\$

- Découvrez nos nouveaux et améliorés pantalons couche de base X-Team pour homme!
- Parfait pour porter avec notre chandail couche de base.
- 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 GSM.
- Fabriqué en polyester à haute teneur en filaments amélioré par un léger brossage qui apporte douceur et chaleur.
- Traitement antimicrobien.
- Coupe améliorée.
- Élastique jacquard Ski-Doo X-Team.
- Poche facile d'accès sur la jambe droite.

UNISEXE



Noir (90)

SOUS-VÊTEMENT UNE PIÈCE ISOLÉ

454623 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

229,99\$

- Combinaison à porter sous la coquille.
- À utiliser pour la conduite hors-piste.
- 100 % mailles polyester.
- Isolation : 120 g/m².
- Doublure en maille qui évacue l'humidité.
- Poche à la poitrine.
- Goussets extensibles aux épaules et au bas du dos pour une meilleure flexibilité.
- Siège rabattable.

FEMME



Noir (90)

NOUVEAU CHANDAIL COUCHE DE BASE X-TEAM POUR FEMME

288199 • TP, P, M, G, TG, 2TG

92,99\$

- Découvrez notre nouveau et amélioré chandail couche de base X-Team pour femme!
- Parfait pour porter avec notre pantalon couche de base.
- 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 GSM.
- Fabriqué en polyester à haute teneur en filaments amélioré par un léger brossage qui apporte douceur et chaleur.
- Traitement antimicrobien.
- Coupe améliorée.
- Petit logo X-Team en plastisol souple imprimé sur la poitrine à gauche.
- Imprimé Ski-Doo en plastisol souple sur le bras droit.
- Manches raglan.



Noir (90)

NOUVEAU PANTALON COUCHE DE BASE X-TEAM POUR FEMME

288197 • TP, P, M, G, TG, 2TG

77,99\$

- Découvrez nos nouveaux et améliorés pantalons couche de base X-Team pour femme!
- Parfait pour porter avec notre chandail couche de base.
- 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 GSM.
- Fabriqué en polyester à haute teneur en filaments amélioré par un léger brossage qui apporte douceur et chaleur.
- Traitement antimicrobien.
- Coupe améliorée.
- Élastique jacquard Ski-Doo X-Team.
- Imprimé Ski-Doo vertical en plastisol souple sur le bas de la jambe droite.
- Poche facile d'accès sur la jambe droite.
- Pas de couture à l'entrejambe pour plus de confort.

RESTER AU CHAUD : UN JEU D'ENFANT!

**Avec les bons vêtements, chaque
journée d'hiver est une partie de plaisir**

TOUT POUR EMMITOUFLER LA MARMAILLE

Gâtez les plus jeunes de la famille en les gardant au chaud avec la collection de vêtements d'extérieur pour enfants signée Ski-Doo. Vous ne trouverez pas mieux que cette collection composée d'articles de qualité supérieure aux designs et aux couleurs tendance pour habiller vos futurs adeptes!



MANTEAU PARTICLE POUR ADOLESCENTS

Faites de chacune de leurs randonnées à motoneige une réussite avec un manteau unique, conçu pour les adolescents. Doté d'une doublure intérieure en laine polaire et d'une isolation Thermal Loft, il offre une chaleur et une protection optimales sur les sentiers. De plus, ses bandes réfléchissantes assurent une bonne visibilité. De quoi garder nos jeunes pilotes en sécurité et au chaud!



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR - JUNIOR

ADOLESCENT



Rouge feu [06]

NOUVEAU COMBINAISON SKI-DOO JUNIOR

288326 • 12, 14, 16

379,99\$

- Nouveauté : combinaison légèrement isolée avec 133 g d'isolant Thermal Loft, disponible pour les adolescents !
- Combinaison au look racing.
- Utilisation sur les sentiers.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

ENFANT



Rouge feu [06]

NOUVEAU COMBINAISON ISOLÉE SKI-DOO SQUADRON POUR ENFANT

288327 • 4, 6, 8, 10

309,99\$

- Nouveauté : combinaison isolée disponible pour les enfants ! Avec 133 g d'isolant Thermal Loft, idéale pour jouer dans la neige et pour la conduite en motoneige.
- Combinaison chaleureuse au look coloré et ludique.
- Multi-usage pour les jeux d'hiver.

Performance :



Imperméabilité



Respirabilité



Chaleur

Bénéfices clés :



Fermetures éclair étanches

Coutures complètement scellées

RPM Max Shell pour la gestion de l'humidité

- Coutures entièrement scellées.
- Fermeture avant et poches avec fermetures éclair YKK imperméables.
- Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.
- Siège en molleton pour plus de chaleur.
- Taille réglable.
- Graphiques Ski-Doo.

ADOLESCENT



Bleu indigo [82], Noir [90]

GANTS PARTICLE POUR ADOLESCENT

446344 • 6-8, 10-12, 14-16

61,99\$

- Gants ultrachauds pour adolescents.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :



Dexterité



Chaleur

- Entre-doublure imperméable, respirante et résistante au vent.
- Poignet en molleton extensible dans les 4 sens.
- Dessus de la main : 240 g d'isolant Thermal Loft.
- Paume : 100 g d'isolant Thermal Loft.



Noir [90]

MITAINES PARTICLE POUR ADOLESCENT

446343 • 6-8, 10-12, 14-16

61,99\$

- Mitaines ultrachauds pour adolescents.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :



Dexterité



Chaleur

- Entre-doublure imperméable, respirante et résistante au vent.
- Pochette pour chauffe-mains intégrée à la doublure des mitaines.
- Dessus de la main : 240 g d'isolant Thermal Loft.
- Paume : 140 g d'isolant Thermal Loft.

ENFANT



Noir [90]

MITAINES MINIU POUR ENFANT

446345 • 2, 4, 6

51,99\$

- Mitaines ultrachauds pour enfants.
- À utiliser pour la conduite de sentier et hors-piste.

Performance :



Dexterité



Chaleur

- Entre-doublure imperméable, respirante et résistante au vent.
- Fermeture à glissière sur le côté pour enfiler et retirer facilement.
- Dessus de la main : 100 g d'isolant Thermal Loft, 133 g PrimaLoft Gold.
- Paume : 100 g d'isolant Thermal Loft.

VÊTEMENTS SPORT – JUNIOR

JUNIOR



Jaune [10]

NOUVEAU PULL ZIPPÉ SNO-X JUNIOR

288135 • 7-8, 10-12, 14-16

82,99\$

- Notre populaire veste Sno-X Zip-Up est maintenant offerte aux jeunes. Complétez l'assortiment familial!
- Molleton épais imprimé X-Team pour une chaleur maximale.
- 96 % polyester, 4 % élasthanne.
- Intérieur brossé doux.
- Coupe ajustée.
- 2 poches à main.



Noir [90]

NOUVEAU T-SHIRT X-TEAM LEGACY JUNIOR

288136 • 7-8, 10-12, 14-16

30,99\$

- T-shirt décontracté avec logo X-Team. Taille junior.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Graphique dégradé X-Team centré à l'avant.

ENFANT



Noir [90]

CACHE-COU POUR ENFANT

448728 • Taille unique

25,99\$

- Cache-cou pour enfants pour protéger contre le froid.
- 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Micro-molleton, Spandex.
- Logo en silicone.
- Étiquette pliable Ski-Doo à l'arrière.

ENFANT



Bleu indigo [82], Marine foncé [16]

BONNET AVEC POMPON POUR ENFANT

448737 • Taille unique

25,99\$

- Bonnet à pompon pour garder au chaud avec style.
- 100 % acrylique.
- Bonnet tricoté avec doublure en micropolaire.
- Logo en silicone.
- Étiquette pliable Ski-Doo à l'arrière.



Bleu indigo [82]

MOLLETON À FERMETURE ÉCLAIR POUR ENFANT

454608 • 3-4, 5-6

67,99\$

- Molleton épais pour une chaleur maximale.
- 100 % polyester micro-molleton.
- 2 poches chauffe-mains.
- Écusson Ski-Doo au niveau de la poitrine.
- Bordure élastique au capuchon, aux poignets et à l'ourlet.



Noir [90], Blanc [01]

T-SHIRT SKI-DOO POUR ENFANT

454847 • 3-4, 5-6

25,99\$

- T-shirt enfant manches courtes.
- 100 % coton.
- Logo imprimé sur la poitrine.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche et logo Ski-Doo thermocollé à la nuque.

ENFANT / ADOLESCENT



Rouge [30]

NOUVEAU JERSEY JUNIOR ÉDITION X-TEAM

454973 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

46,99\$

- Jersey junior au col en V semi-ajusté.
- Graphique X-Team.
- 100 % polyester.
- Tissu à séchage rapide.
- Tissu antibactérien qui évacue l'humidité.
- Impression sublimée.
- Tricot côtelé aux poignets et au col.
- Gousset aux aisselles pour une aisance de mouvement.
- Jersey plus long à l'arrière pour l'enfiler facilement dans un pantalon de course.

GANTS ET MITAINES

HOMME

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Paume (po)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Paume (cm)	7,5	8	9	10	11,5	13	14

FEMME

	TP	P	M	G	TG	2TG
	2½	2¾	3	3½	4	4½
	6	7	8	9	10	11,5

ENFANT

	2	4	6
Circonférence de la main (po)	4¼-5	5-5½	5½-5¾
Longueur de la main (po)	4-4½	4½-4¾	4¾-5

SACS

UNISEXE



Noir (90)

SAC D'ÉQUIPEMENT ROLLER SKI-DOO

469319 • Taille unique

329,99\$

- Sac d'équipement Roller Ski-Doo avec tissu en polyester très durable.
- La structure assure une stabilité debout lorsqu'il est chargé ou déchargé.
- Housse étanche incluse pour une protection supplémentaire contre les éléments.
- La conception compartimentée place le casque, les lunettes, les bottes et votre équipement dans des zones dédiées.
- Matériau résistant en polyester 900 deniers.
- Dim. : 85 cm x 47 cm x 40 cm.
- Capacité : 140 litres.



Noir (90)

SAC À DOS POUR ORDINATEUR SKI-DOO

469323 • Taille unique

114,99\$

- Sac à dos pour ordinateur Ski-Doo.
- Poche pour ordinateur portable / tablette peut contenir jusqu'à 15 po.
- Poche pour lunettes de soleil.
- Bretelles réglables.
- Poche de rangement.
- Rembourrage en mousse sur les bretelles et le dos pour plus de confort.
- Sangle pour poignée de bagage de cabine.
- Pochette latérale pour bouteille d'eau.
- Polyester 900 deniers.
- Dim. : 30 cm x 45 cm x 21 cm.
- Capacité : 25 litres.

LA JOURNÉE EST JEUNE

Le plaisir
n'a pas d'âge



52 po L x 20 po l x 14 po H
B103900000



1:32 Ensemble Diecast Ski-Doo
B107820018



1:6 MXZ Blizzard RC
B107590010



Découvrez
la collection
complète

PRODUITS SOUS LICENCES ET DE LOISIRS

PLAISIRS D'HIVER



Jaune (10)

1:6 MXZ BLIZZARD RC

B10759 • Taille unique

154,99\$

- Dimensions du produit : 504 x 204,3 x 201,6 mm.
- Télécommande intégrale 2,4 GHz.
- Inclut une batterie rechargeable et des piles AAA pour la télécommande, prêt à rouler (RTR).
- Phares fonctionnels.
- Suspensions fonctionnelles.
- Chenille en caoutchouc fonctionnelle.
- Paire de skis interchangeable avec / sans roues pour divers environnements (neige, herbe, allée, etc.)
- Pilote inclus.
- Portée de 35 mètres.



Multicolore (18)

1:32 ENSEMBLE DIECAST SKI-DOO

B10782 • Taille unique

369,99\$

- L'ensemble comprend :
- 12 x 1:32 Summit Expert (vert).
- 12 x 1:32 MXZ X-RS (rouge).



Jaune (10)

1:32 ENSEMBLE DIECAST SKI-DOO JAUNE

B10783 • Taille unique

419,99\$

- L'ensemble comprend :
- Ensemble de 24 x 1:32 MXS Blizzard (jaune) et MXZ 120cc pour enfants (jaune).

**LUGE À 3 SKIS SKI-DOO**

B103900000 • Taille unique

139,99\$

- Conçue pour une personne.
- Cadre en aluminium tubulaire solide.
- Capot en PEHD et pare-brise transparent.
- 3 skis rainurés.
- Système de freinage et siège antidérapant.
- Système de suspension à ressorts.
- Décalques résistants aux rayons UV.
- Corde pour faciliter le transport.
- Assemblage facile.

VÊTEMENTS SPORT SIGNATURE

Montrez votre passion
sur tous les sommets.

CETTE COLLECTION À L'EFFIGIE DE LA MARQUE
VOUS PERMETTRA DE RÉVÉLER AU GRAND JOUR
QUEL TYPE DE MOTONEIGISTE VOUS ÊTES.



1 Chandail à capuchon ADN Ski-Doo pour homme - 288188

2 Casquette Ski-Doo Signature - 288098

3 Pull Ski-Doo Vintage pour homme - 288269

4 T-shirt Ski-Doo Signature pour femme - 288299

5 Pull Héritage Ski-Doo pour homme - 288122

6 Pull Héritage Ski-Doo pour femme - 288245

7 Pull à capuchon Signature pour homme - 288209

8 Surchemise à carreaux doublée pour homme - 288301



VÊTEMENTS SPORT – SIGNATURE

HOMME



Gris charbon [07], Noir [90]

NOUVEAU CHANDAIL À CAPUCHON ADN SKI-DOO POUR HOMME

288188 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

82,99\$

- Pull à capuchon graphique pour homme.
- 60 / 40 CVC polaire.
- Manches régulières.
- Poche kangourou au devant.
- Capuchon à 3 panneaux.
- Imprimé Ski-Doo au devant gauche.
- Grande illustration ADN Ski-Doo au dos.
- Coupe régulière.
- Pull chaud et confortable.



Noir [90], Gris chiné [27], Jaune haute visibilité [26], Rouge [30], Jaune [10]

NOUVEAU PULL À CAPUCHON SIGNATURE POUR HOMME

288209 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

82,99\$

- Pull à capuchon signature.
- Molleton brossé d'un côté.
- Poche kangourou chauffe-mains.
- Logo Ski-Doo centré à l'avant.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.



Noir [90]

NOUVEAU SURCHEMISE À CARREAUX DOUBLÉE POUR HOMME

288301 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

119,99\$

- Surchemise à carreaux doublée pour homme, parfaite pour porter lors de journées plus froides!
- 75 % polyester, 17 % acrylique, 4 % polyamide, 2 % viscose, 2 % laine.
- 400 GSM.
- Tissage à chevrons.
- Micropolaire contrecollée super doux et confortable.
- Boutons à pression en métal gravés Ski-Doo.
- Deux poches pour les mains.
- Deux poches poitrine à rabat.



Gris [09]

NOUVEAU PULL HÉRITAGE SKI-DOO POUR HOMME

288122 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

92,99\$

- Pull héritage ¼ zippé pour homme.
- 60 / 40 CVC polaire.
- Manches régulières.
- Insertion contrastée Ski-Doo au devant.
- Insertion contrastée aux manches.
- Coupe régulière.
- Pull chaud et confortable.



Noir [90], Jaune [10]

VESTE À CAPUCHON ZIPPÉE SIGNATURE POUR HOMME

288008 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

92,99\$

- Veste à capuchon zippée signature.
- Imprimé Ski-Doo sur la manche droite.
- Manches tombantes.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.
- Capuchon avec cordon de serrage.



Gris chiné [27], Noir [90]

NOUVEAU T-SHIRT ADN SKI-DOO POUR HOMME

288189 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

40,99\$

- T-shirt à graphique Ski-Doo pour homme avec illustration imprimée au dos.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Gris chiné [27] : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Petit logo Ski-Doo sur la poitrine à gauche et grande illustration ADN Ski-Doo au dos.



Gris chiné [27], Noir [90]

NOUVEAU PULL SKI-DOO VINTAGE POUR HOMME

288269 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

66,99\$

- Pull à col rond « vintage ».
- 60 / 40 CVC polaire.
- Manches régulières.
- Graphique Ski-Doo au devant.
- Coupe régulière.
- Pull chaud et confortable.



Noir [90], Fumée [57]

PULL SIGNATURE SKI-DOO POUR HOMME

288106 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

66,99\$

- Pull signature avec logo Ski-Doo.
- Logo centré à l'avant.
- Coupe décontractée.
- Manches tombantes montées.
- Tricot côtelé au col, aux poignets et à l'ourlet.



Noir [90], Rouge [30], Jaune [10]

NOUVEAU T-SHIRT SKI-DOO SIGNATURE POUR HOMME

288300 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

35,99\$

- Notre classique T-shirt Signature pour homme, parfait pour nos plus fidèles clients!
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Logo Ski-Doo centré à l'avant.

HOMME



Noir (90), Blanc (01)

NOUVEAU T-SHIRT SKI-DOO VINTAGE POUR HOMME

288302 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

40,99\$

- Notre T-shirt Ski-Doo pour homme le plus vendu est de retour!
- Complétez votre look avec le chandail à col rond et la casquette assortie.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Logo Ski-Doo « vintage » centré à l'avant.



Gris charbon (07), Vert (70), Gris chiné (27)

T-SHIRT SIGNATURE POUR HOMME

454867 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

35,99\$

- Notre classique T-shirt Signature Ski-Doo.
- 100 % coton.
- Large logo Ski-Doo à l'avant et petit à la nuque.
- Col rond.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.

FEMME




Vin (32)

NOUVEAU PULL HÉRITAGE SKI-DOO POUR FEMME

288245 • TP, P, M, G, TG, 2TG

92,99\$

- Pull héritage ¼ zippé pour femme.
- 60 / 40 CVC polaire.
- Manches régulières.
- Insertion contrastée Ski-Doo au devant.
- Insertion contrastée sur les côtés et aux manches.
- Coupe régulière.
- Pull chaud et confortable.



Noir (90), Rose (36)

PULL À CAPUCHON SIGNATURE POUR FEMME

288210 • TP, P, M, G, TG, 2TG

82,99\$

- Pull à capuchon signature.
- Molleton brossé d'un côté.
- Poche kangourou chauffe-mains.
- Logo Ski-Doo centré à l'avant.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.
- Monter d'une taille pour la couleur rose.



Noir (90), Gris chiné (27)

VESTE À CAPUCHON ZIPPÉE SIGNATURE POUR FEMME

288107 • TP, P, M, G, TG, 2TG

92,99\$

- Veste à capuchon zippée signature.
- Imprimé Ski-Doo sur la manche droite.
- Manches tombantes.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.
- Capuchon avec cordon de serrage.



Gris charbon (07), Gris chiné (27), Sarcelle (74)

PULL À CAPUCHON SIGNATURE POUR FEMME

454804 • TP, P, M, G, TG, 2TG

82,99\$

- Notre pull à capuche signature emblématique et confortable.
- 80 % coton, 20 % polyester.
- Molleton brossé d'un côté.
- Poche kangourou chauffe-mains.
- Imprimé Ski-Doo sur la poitrine.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.



Noir (90)

PULL À CAPUCHON ZIPPÉ SIGNATURE POUR FEMME

454850 • TP, P, M, G, TG, 2TG

92,99\$

- Pull à capuchon semi-ajusté avec fermeture éclair.
- 80 % coton, 20 % polyester.
- Imprimé Ski-Doo sur la poitrine.
- Fermeture éclair pleine grandeur.
- Manches tombantes.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.
- Capuchon avec cordon de serrage.
- Poche kangourou divisée.



Marine (89)

SWEATSHIRT CREW SIGNATURE POUR FEMME

454801 • TP, P, M, G, TG, 2TG

66,99\$

- Sweatshirt signature avec logo Ski-Doo.
- 80 % coton, 20 % polyester.
- Logo Ski-Doo vertical esquissé sur le côté droit.
- Coupe décontractée.
- Manches tombantes montées.
- Tricot côtelé au col, aux poignets et à l'ourlet.

FEMME



Noir [90], Vin [32]

NOUVEAU T-SHIRT SKI-DOO VINTAGE POUR FEMME

288303 • TP, P, M, G, TG, 2TG

40,99\$

- Notre T-shirt Ski-Doo pour femme le plus vendu est de retour!
- Complétez votre look avec le chandail à col rond et la casquette assortie.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Logo Ski-Doo « vintage » centré à l'avant.



Noir [90], Gris chiné [27]

T-SHIRT SIGNATURE POUR FEMME

454859 • TP, P, M, G, TG, 2TG

35,99\$

- Notre classique T-shirt Signature Ski-Doo.
- 100 % coton.
- Large logo Ski-Doo à l'avant et petit à la nuque.
- Col rond.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.



Noir [90], Framboise [39]

NOUVEAU T-SHIRT SKI-DOO SIGNATURE POUR FEMME

288299 • TP, P, M, G, TG, 2TG

35,99\$

- Notre classique T-shirt Signature pour femme, parfait pour nos plus fidèles clientes!
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe ajustée.
- Rebord côtelé au col.
- Logo Ski-Doo centré à l'avant.



Noir [90]

LEGGINGS SIGNATURE POUR FEMME

454872 • TP, P, M, G, TG, 2TG

82,99\$

- Couche de base chaude et respirante.
- À utiliser pour la neige profonde.
- 73 % polyester, 27 % élasthanne.
- Évacuation de l'humidité.
- Ceinture élastique.
- Logo Ski-Doo réfléchissant thermocollé à l'arrière de la jambe gauche.



Gris chiné [27], Bleu indigo [82], Ivoire [97]

T-SHIRT IMPRIMÉ SKI-DOO POUR FEMME

454853 • TP, P, M, G, TG, 2TG

35,99\$

- T-shirt à manches courtes et col rond.
- 100 % coton.
- Petit logo Ski-Doo sur la poitrine.
- Illustration Ski-Doo au dos.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.

VÊTEMENTS SPORT – APRÈS-SKI

HOMME



Bleu denim [79]

MOLLETON INTERMÉDIAIRE CONVERTIBLE POUR HOMME

454808 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

174,99\$

- Sweat zippé semi-ajusté.
- À utiliser tous les jours et comme couche intermédiaire sur les sentiers.
- 100 % polyester antimicrobien.
- Molleton épais pour un maximum de chaleur.
- Manches amovibles avec marqueur de couleur pour chaque côté.
- Logo Ski-Doo réfléchissant thermoscélé sur la poitrine à gauche.
- 2 poches à main.



Bronze [92]

MOLLETON HYBRIDE À FERMETURE ÉCLAIR TECHNIQUE POUR HOMME

454817 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

174,99\$

- Molleton technique assurant chaleur et mobilité.
- À utiliser dans la vie de tous les jours et comme couche intermédiaire sur les sentiers.
- 95 % polyester, 5 % élasthanne.
- Capuchon ajustable.
- 2 poches à main avec fermetures éclair identifiées Ski-Doo.
- Logo Ski-Doo réfléchissant sur la poitrine à gauche et à l'arrière.



Gris chiné [27]

PULL À CAPUCHON ZIPPÉ PREMIUM POUR HOMME

454828 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

119,99\$

- Pull à capuchon semi-ajusté avec fermeture éclair.
- 80 % coton, 20 % polyester.
- Molleton brossé d'un côté.
- Capuchon avec cordon de serrage.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.
- 1 poche zippée sur la manche gauche et 1 poche kangourou divisée.
- Petit logo Ski-Doo thermocollé sur la poitrine et citation au bas de la poche droite.
- Écusson Ski-Doo en silicone 3D sur la poche de la manche.



Gris charbon [07]

PULL À CAPUCHON PREMIUM POUR HOMME

454836 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

104,99\$

- Pull à capuchon premium confortable.
- 80 % coton, 20 % polyester.
- Molleton brossé d'un côté.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Poche kangourou chauffe-mains.
- Logo Ski-Doo thermocollé sur la manche droite.
- Tricot côtelé aux poignets et à l'ourlet.



Gris charbon [07], Ivoire [97]

HENLEY THERMIQUE À MANCHES LONGUES EN TRICOT GAUFRE POUR HOMME

454827 • P, M, G, TG, 2TG

82,99\$

- T-shirt à manches longues en tricot gaufré, coupe à décontractée.
- 60 % coton, 40 % polyester.
- Écusson Ski-Doo sur la poitrine à gauche.
- Petit logo Ski-Doo à la nuque.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.



Marine [89], Sarcelle [74]

T-SHIRT SKI-DOO MOUNTAINS POUR HOMME

454840 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

35,99\$

- T-shirt décontracté à porter au quotidien.
- 100 % coton.
- Logo Ski-Doo à l'avant.
- Illustration Ski-Doo au dos.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.

HOMME



Rouge automne (14)

NOUVEAU CHEMISE EN FLANNELLE À CARREAUX BUFFALO POUR HOMME
288386 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **92,99\$**

- Chemise en flanelle à carreaux Buffalo pour homme qui rehaussera votre tenue décontractée habituelle.
- 100 % coton.
- 170 GSM.
- Poches poitrine avec rabat.
- Empiècement contrasté en sergé.



Vert armée (77)

T-SHIRT SKI-DOO MATRIX POUR HOMME
288069 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- T-shirt graphique décontracté à porter au quotidien.
- Graphique au haut du dos.
- Petit logo Ski-Doo à l'ourlet.



Ivoire (97)

T-SHIRT SKI-DOO VECTOR POUR HOMME
454825 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- T-shirt décontracté à porter au quotidien.
- 100 % coton.
- Petit logo Ski-Doo à l'avant.
- Illustration Ski-Doo au dos.
- Étiquette pliable Ski-Doo sur le côté inférieur gauche.

FEMME



Rouge (30)

NOUVEAU CHEMISE À CARREAUX POUR HOMME
288127 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG **92,99\$**

- Chemise en flanelle à carreaux pour homme qui rehaussera votre tenue décontractée habituelle.
- 100 % coton.
- 170 GSM.
- Poches poitrine avec rabat.
- Empiècement contrasté en sergé.



Rose (36)

NOUVEAU SURCHEMISE À CARREAUX DOUBLÉE POUR FEMME
288123 • TP, P, M, G, TG, 2TG **119,99\$**

- Notre surchemise à carreaux pour femme, parfaite pour porter à tous les jours!
- 75 % polyester, 17 % acrylique, 4 % polyamide, 2 % viscose, 2 % laine.
- 400 GSM.
- Flanelle à carreaux aux fils teints.
- Tissu brossé super doux et confortable.
- Boutons à pression en métal gravés Ski-Doo.
- Deux poches pour les mains.
- Deux poches poitrine à rabat.



Noir (90), Gris chiné (27)

PULL SKI-DOO VINTAGE POUR FEMME
288051 • TP, P, M, G, TG, 2TG **66,99\$**

- Pull signature avec logo Ski-Doo vintage.
- Logo centré à l'avant.
- Coupe décontractée.
- Manches tombantes montées.
- Tricot côtelé au col, aux poignets et à l'ourlet.

PROTECTION POUR LA TÊTE ET LE COU

UNISEXE



Jaune haute visibilité (26), Rouge (30), Jaune (10)

NOUVEAU BONNET RÉVERSIBLE SKI-DOO UNISEXE

448806 • Taille unique **40,99\$**

- Bonnet en tricot réversible unisexe.
- 95 % acrylique, 4 % nylon, 1 % élasthanne.
- Tricot répétitif du logo Ski-Doo sur un côté.
- Tricot d'une bande et du logo Ski-Doo sur l'autre côté.



Magnésium (24), Noir (90), Rose (36)

NOUVEAU BONNET SKI-DOO PEAK UNISEXE

448807 • Taille unique **35,99\$**

- Bonnet en tricot unisexe.
- 95 % acrylique, 4 % nylon, 1 % élasthanne.
- Motif abstrait tricoté.
- Broderie Ski-Doo au devant.



Bourgogne (35)

CHAPEAU DE TRAPPEUR MATELASSÉ

454856 • P/M, G/TG **51,99\$**

- Mélange parfait entre un chapeau et une casquette pour se protéger du soleil tout en restant au chaud.
- 100 % polyester.
- Tissu matelassé et doublure micropolaire.
- Oreillettes isolées pliables avec bouton pression.
- Bandeau antitranspiration intérieur.
- Logo intérieur Ski-Doo visible à l'arrière une fois plié.



Noir (90), Gris chiné (27), Vin (32)

NOUVEAU BONNET À POMPOM UNISEXE

288130 • Taille unique **35,99\$**

- Bonnet en tricot à pom-pom unisexe.
- Tuque 100 % acrylique.
- Doublure 100 % polyester.
- Bordure Ski-Doo brodée à l'avant.



Bronze (92), Sarscelle (74), Vin (32)

BONNET LANDING UNISEXE

454698 • Taille unique **30,99\$**

- Tuque chaude de style lifestyle.
- 95 % acrylique, 4 % nylon, 1 % élasthanne.
- Écusson Ski-Doo centré à l'avant.
- Rebord rabattable.



Gris charbon (07), Rouge (30), Jaune (10)

CASQUETTE À VISIÈRE INCURVÉE VERTICALE SKI-DOO

288212 • Taille unique **35,99\$**

- Casquette incurvée tendance.
- Parfait à porter au quotidien.
- Broderie verticale Ski-Doo à l'avant.
- Visière incurvée.
- Ajustement en plastique à l'arrière.
- Étiquette pliable Ski-Doo à l'arrière.



Gris chiné (27), Jaune haute visibilité (26), Noir (90)

NOUVEAU BONNET CHUNKY SKI-DOO UNISEXE

288208 • Taille unique **35,99\$**

- Bonnet 100 % acrylique.
- Bonnet en mailles épaisses pour un usage quotidien.
- Écusson Ski-Doo cousu à l'avant.



Noir (90), Gris charbon (07), Rose (36), Rouge (30), Jaune (10)

CASQUETTE SKI-DOO SIGNATURE

288098 • Taille unique **35,99\$**

- Casquette signature classique avec broderie Ski-Doo.
- Parfait à porter au quotidien.



Noir (90), Gris charbon (07)

CASQUETTE À VISIÈRE DROITE VINTAGE

288211 • P/M, G/TG, 2TG **35,99\$**

- Casquette ajustée avec broderie Ski-Doo vintage à l'avant.
- Parfait à porter au quotidien.
- Visière plate.
- Bande élastique interne assurant confort et stabilité.
- Petite broderie Ski-Doo à l'arrière.

UNISEXE



Bleu indigo (82), Ambre (95), Noir (90)

TUBE ACTIVE RIDING

454837 • Taille unique

20,99\$

- Tube multiusage pour garder au chaud.
- À utiliser pour la conduite en sentier et hors-piste.
- 88 % polyester, 12 % élasthanne.
- Tissu extensible et confortable.
- 12 configurations différentes : bandana, bandeau, cagoule et plus.



Noir (90)

BONNET ÉPAIS POUR FEMME

454832 • Taille unique

35,99\$

- Bonnet en maille pour un usage quotidien.
- 100 % acrylique.
- Écusson Ski-Doo cousu à l'avant.

HOMME



Noir (90)

CHAPEAU EXPLORATEUR POUR HOMME

454821 • P / M, G / TG

46,99\$

- Bonnet isolé pour une chaleur optimisée.
- 90 % polyester, 10 % laine.
- Doublé en sherpa.
- Étiquette Ski-Doo pliée à l'arrière.
- Attache ajustable à clips.



PIÈCES DE REMPLACEMENT

COMMUNICATION




Noir (90)

MICROPHONE VIBE
929132 • Taille unique

21.49

- Convient au système de communication Vibe de BRP.



Noir (90)

HAUT-PARLEURS VIBE
929133 • Taille unique

92,99\$

- Convient au système de communication Vibe de BRP.

OXYGEN



Noir (90)

ENTRÉE D'AIR POUR VISIÈRE OXYGEN FLOW
929099 • Taille unique

30,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

JUPE DE MENTON OXYGEN FLOW
929134 • G (couvre TP/P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

67,99\$

- Pièce de remplacement.
- Grandeur G : couvre TP/P/M/G.
- Grandeur 2TG : couvre TG/2TG/3TG.



Noir (90)

FINITION EXTÉRIEURE DE MENTONNIÈRE OXYGEN
929010 • G (couvre TP/P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

13.49

- 99 % plastique, 1 % métal.
- Pièce de remplacement.
- Grandeur G : couvre TP/P/M/G.
- Grandeur 2TG : couvre TG/2TG/3TG.



Noir (90)

DOUBLURE DE TÊTE OXYGEN
929011 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

51,99\$

- 20 % plastique, 50 % tissu, 40 % mousse.
- Pièce de remplacement.



Clair (00)

VISIÈRE ÉLECTRIQUE OXYGEN
929002 • Taille unique

204,99\$

- Pièce de remplacement.



Bronze (92), Fumée (57), Ambre (95)

VISIÈRE SOLAIRE ANTIBUÉE OXYGEN
929003 • Taille unique

35,99\$

- Pièce de remplacement.

OXYGEN



Noir (90)

MÉCANISME DE VISIÈRE PRINCIPALE OXYGEN

929005 • Taille unique

30,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

JUPE DE MENTON OXYGEN929009 • G (couvre P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

51,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

DÉFLECTEUR DE SOUFFLE POUR CASQUE OXYGEN

929018 • Taille unique

13,49\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

LEVIER VISIÈRE OXYGEN929022 • G (couvre P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

13,49\$

- Pièce de remplacement.
- Grandeur G : couvre P/M/G.
- Grandeur 2TG : couvre TG/2TG/3TG.



Noir (90)

DOUBLURE DE TÊTE OXYGEN (MY21+)

929024 • TP, P

46,99\$

- Pièce de remplacement pour la famille Oxygen.




Noir (90)

PROTÈGE-OREILLES ANTIBRUIT OXYGEN

929007 • Taille unique

30,99\$

- Pièce de remplacement.



Clair (00)

ENSEMBLE DE JOINTS, ÉVENTS ET VIS OXYGEN

929012 • Taille unique

13,49\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

LUMIÈRE ARRIÈRE SIGNATURE OXYGEN

929016 • Taille unique

104,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

COUSSINETS DE JOUES OXYGEN

929025 • TP, P

35,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

EPS DE COUSSINETS DE JOUES OXYGEN929020 • G (couvre TP/P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

46,99\$

- Pièce de remplacement pour la famille Oxygen.
- Grandeur G : couvre TP/P/M/G.
- Grandeur 2TG : couvre TG/2TG/3TG.



Noir (90)

ENSEMBLE DE COUSSINETS DE JOUES OXYGEN

929008 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

35,99\$

- Remplacez vos coussins de joues ou personnalisez votre ajustement.



Noir (90)

ENSEMBLE DE PERSONNALISATION OXYGEN

929030 • Taille unique

87,99\$

- Pour le concessionnaire : aidez votre client à personnaliser l'ajustement du casque Oxygen.
- Le kit comprend :
 - Coussinets de joue :
 - 2 x TP (44 mm);
 - 2 x G (38 mm);
 - 2 x 3TG (32 mm);
 - 4 ensembles de coussinets de retrait du NCS.



Gris charbon (07)

ENSEMBLE DE PERSONNALISATION OXYGEN SE

929033 • Taille unique

104,99\$

- Pour le concessionnaire : aidez votre client à personnaliser l'ajustement du casque Oxygen.
- Le kit comprend :
 - Coussinets de joue :
 - 2 x TP (44 mm);
 - 2 x G (38 mm);
 - 2 x 3TG (32 mm);
 - 4 ensembles de coussinets de retrait du NCS.



Clair (00)

VISIÈRE RADIANT OXYGEN FLOW

929098 • Taille unique

204,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

COUSSINETS À JOUES D'OXYGEN EPS
929026 • P (couvre TP/P)

46,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

JUPE DE MENTON OXYGEN SE
929029 • G (couvre TP/P/M/G),
2TG (couvre TG/2TG/3TG)

- Pièce de remplacement.
- Grandeur G : couvre P/M/G.
- Grandeur 2TG : couvre TG/2TG/3TG.



Gris charbon (07)

ENSEMBLE DE COUSSINETS DE JOUES OXYGEN SE
929031 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

67,99\$

41,99\$

- Pièce de remplacement.



Gris charbon (07)

DOUBLURE DE TÊTE OXYGEN SE
929032 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

56,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

COUVERTURE DE MENTON INTERNE OXYGEN
929034 • Taille unique

10,49\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

ENSEMBLE DE CÂBLES D'ALIMENTATION OXYGEN
929071 • Taille unique

92,99\$

- Pièce de remplacement.

OXYGEN ET ADVEX

Noir (90)

COUSSINETS DE RETRAIT DU NCS OXYGEN / ADVEX
929023 • Taille unique

13,49\$

- Coussinets optionnels pour le retrait du système de suppression du bruit (NCS) du casque Oxygen.



Noir (90)

ENSEMBLE DE CÂBLES D'ALIMENTATION ELINQ POUR CASQUE
929076 • Taille unique

82,99\$

- Pièce de remplacement.



Noir (90)

PROTÈGE-OREILLES ANTIBRUIT 2.0
929103 • Taille unique

30,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex et est également compatible avec les casques Oxygen en option.

ADVEX

Ambre (95), Fumée (57), Bronze (92)

VISIÈRE SOLAIRE POUR CASQUE ADVEX
929084 • Taille unique

35,99\$

- Convient à la famille de casques Advex.



Noir (90)

MÉCANISME DE VISIÈRE PRINCIPALE ADVEX
929102 • Taille unique

30,99\$

- Convient à la famille de casques Advex.



Noir (90)

COUSSINETS DE JOUES D'HIVER ADVEX
929112 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

35,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.

ADVEX



Noir (90)

DOUBLURE DE TÊTE D'HIVER ADVEX
929113 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

51,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.



Noir (90)

JUPE DE MENTON D'HIVER ADVEX
929114 • Taille unique

20,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.



Noir (90)

JUPE DE COU D'HIVER ADVEX
929115 • P (couvre TP / P / M / G),
G (couvre TG / 2TG / 3TG)

67,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.
- Grandeur P : couvre TP / P / M / G.
- Grandeur G : couvre TG / 2TG / 3TG.



Noir (90)

LUMIÈRE ARRIÈRE SIGNATURE ADVEX
929116 • Taille unique

104,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.



Fumée (57)

ENSEMBLE DÉFLECTEUR D'AIR ADVEX
929117 • Taille unique

25,99\$

- Convient à la famille des casques d'hiver Advex.



Noir (90)

PALETTE DE CASQUE ADVEX
929118 • Taille unique

20,99\$

- Convient à la famille des casques Advex.



Noir (90)

COUVERCLES LATÉRAUX DE PALETTE ADVEX
929119 • Taille unique

10,49\$

- Conviennent à la famille des casques Advex.



Noir (90)

COUVERCLES D'ACCESSOIRES ADVEX
929120 • Taille unique

10,49\$

- Conviennent à la famille des casques Advex.



Noir mat (93)

ENSEMBLE VISIÈRE THERMIQUE ET MENTONNIÈRE ADVEX
929127 • Taille unique

184,99\$

- Convient à la famille des casques Advex.



Noir mat (93)

ENSEMBLE VISIÈRE RADIANT ET MENTONNIÈRE ADVEX
929128 • Taille unique

269,99\$

- Convient à la famille des casques Advex.



Noir mat (93)

GARNITURE ARRIÈRE POUR CASQUE ADVEX
929162 • P, G

28,99\$

- Convient à la famille des casques Advex.

PYRA



Gris charbon [07], Gris [09], Bleu indigo [82], Rouge [30], Jaune [10]

PALETTE POUR CASQUE PYRA #929041

929059 • P (couvre TP/P/M/G),
G (couvre TG/2TG/3TG) **30,99\$**

- Convient à la famille des casques Pyra 929041.



Gris charbon [07]

COUSSINETS DE JOUES PYRA

929061 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- 50 % tissu, 40 % mousse, 10 % plastique.
- Convient à la famille de casques Pyra.



Noir [90]

PIVOTS FIXES DE PALETTE POUR CASQUE PYRA
929096 • Taille unique **4,39\$**

- 100 % plastique.
- Convient à la famille de casques Pyra.
- 2 pièces incluses.

EXOME



Noir [90], Noir Mat [93]

PALETTE POUR CASQUE EXOME

929057 • Taille unique **30,99\$**

- 100 % plastique.
- Convient à la famille de casques Exome.



Rouge brique [33], Gris charbon [07], Jaune [10]

PALETTE POUR CASQUE PYRA #929089

929122 • P (couvre TP/P/M/G),
G (couvre TG/2TG/3TG) **30,99\$**

- Convient à la famille des casques Pyra 929089.
- Grandeur P : couvre TP/P/M/G.
- Grandeur TG : couvre TG/2TG/3TG.



Noir [90]

DÉFLECTEUR DE VENT POUR CASQUE PYRA

929062 • P (couvre TP/P/M/G),
G (couvre TG/2TG/3TG) **13,49\$**

- 100 % polyuréthane.
- Convient à la famille de casques Pyra.

EXOME



Gris charbon [07]

DOUBLURE DE TÊTE D'HIVER EXOME

929042 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- Convient à la famille des casques d'hiver Exome.



Noir [90]

MÉCANISME DE VISIÈRE EXOME

929067 • Taille unique **10,49\$**

- 95 % plastique, 5 % vis.
- Convient à la famille de casques Exome.



Gris charbon [07]

DOUBLURE DE TÊTE PYRA

929060 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- 50 % tissu, 40 % mousse, 10 % plastique.
- Convient à la famille de casques Pyra.



Noir [90]

PIVOTS DE PALETTE POUR CASQUE PYRA

929073 • Taille unique **4,09\$**

- 100 % plastique.
- Convient à la famille de casques Pyra.
- 2 pièces incluses.



Noir [90]

ENSEMBLE DE FIXATIONS POUR PALETTE EXOME

929047 • Taille unique **6,19\$**

- 100 % plastique.
- Convient à la famille de casques Exome.



Noir [90]

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR VISIÈRE EXOME

929070 • Taille unique **7,89\$**

- 100 % plastique.
- Convient à la famille de casques Exome.

EXOME



Gris charbon (07)

COUSSINETS DE JOUES D'HIVER EXOME
929043 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG **35,99\$**

- Convient à la famille des casques d'hiver Exome.



Ambre (95), Bronze (92), Fumée (57)

VISIÈRE SOLAIRE D'HIVER EXOME (DOT UNIQUEMENT)
929045 • Taille unique **25,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome.
- Visière solaire interne antibuée pour le casque Exome.



Noir (90)

ENSEMBLE D'AÉRATION D'HIVER EXOME
929048 • Taille unique **23,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome.



Clair (00)

ENSEMBLE D'AÉRATION D'HIVER EXOME
929050 • Taille unique **72,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome.



Clair (00)

VISIÈRE DOUBLE RADIANT POUR CASQUE EXOME (DOT UNIQUEMENT)
929051 • Taille unique **164,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome.
- Pour casque Exome DOT uniquement.



Gris charbon (07)

SYSTÈME DE MASQUE ANTI-BUÉE BREATH EVAC POUR CASQUE EXOME
929052 • Taille unique **38,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome d'hiver ayant le système de masque.



Noir (90)

PIVOT DE RPM POUR MASQUE DE CASQUE EXOME
929053 • Taille unique **3,89\$**

- Convient à la famille des casques d'hiver Exome.



Blanc (01)

COUSSINETS ABSORBANTS EXOME (10 COUSSINETS)
929054 • Taille unique **11,49\$**

- Convient à la famille de casques Exome.
- Paquet de 10.



Noir (90)

JUPE DE MENTON D'HIVER EXOME
929055 • Taille unique **18,49\$**

- Convient à la famille des casques Exome.



Noir (90)

CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR VISIÈRE EXOME
929056 • Taille unique **46,99\$**

- Convient à la famille des casques Exome.



Noir (90)

COUVERCLES MAGNÉTIQUE DE MENTONNIÈRE EXOME
929058 • Taille unique **32,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome.



Rouge brique (33), Gris charbon (07), Jaune (10)

PALETTE POUR CASQUE EXOME #929088
929123 • Taille unique **30,99\$**

- Convient à la famille de casques Exome 929088.

ACCESSOIRES POUR CASQUE



Blanc [01]

CHIFFON DOUX EN MICROFIBRE POUR VISIÈRE
448488 • Taille unique 4,09\$

- Chiffon doux en microfibre pour le nettoyage des lentilles et des visières.



Noir [90]

COUSSIN DE SERVICE POUR CASQUES
448695 • Taille unique 26,99\$

- Pièce pour supporter un casque lors d'un service.

LUNETTES



Or [11], Rouge Lave [17], Jaune haute visibilité [26], Chrome [99], Jaune [10]

LENTILLE CHROMÉE RPM POUR LUNETTES EDGE
448672 • Taille unique 81,99\$

- Lentille de remplacement pour lunettes Edge.
- Finition chromée.
- Lentille antibuée à double vitrage également traitée pour repousser l'eau.
- Pochette de rangement qui sert aussi de chiffon de nettoyage.



Rose [36]

LENTILLE DE RPM POUR LUNETTES FLINT RADIANT
448766 • Taille unique 92,99\$

- Lentille électriques Radiant pour lunettes flint.



Noir Mat [93]

PROTÈGE-NEZ POUR LUNETTE TRENCH OTG
448794 • Taille unique 8,59\$

- Convient à la famille des lunettes Trench.



Rose [36]

LENTILLE TEINTÉE RPM POUR LUNETTES EDGE (UV)
448688 • Taille unique 51,99\$

- Lentille de rechange pour lunettes Edge.
- Finition teintée.
- Lentille antibuée à double vitrage également traitée pour repousser l'eau.
- Pochette de rangement qui sert aussi de chiffon de nettoyage.



Noir [90]

CÂBLES RCA DE RPM POUR LUNETTES FLINT RADIANT
448768 • Taille unique 77,99\$

- Cable de remplacement pour lunettes Flint Radiant.



Noir [90]

PROTÈGE-NEZ RPM POUR EDGE
448703 • Taille unique 8,59\$

- Convient aux lunettes Edge MY22 et plus.



Rose [36]

LENTILLE DOUBLE POUR LUNETTES TRENCH OTG
448781 • Taille unique 29,99\$

- Convient à la famille des lunettes Trench OTG.
- Gravure au laser laser de Ski-Doo sur la lentille.

MOD



Noir (90)

PATTES DE RELÂCHEMENT POUR MODULAIRE 1/2/3

445603 • Taille unique

9,59\$

- Pièce de remplacement.



Blanc (01)

TAMPONS ABSORBANTS POUR MOD 1/2/3 (10 TAMPONS)

448615 • Taille unique

10,99\$

- À utiliser à l'intérieur du masque modulaire pour aider à prévenir la formation de buée.
- Vendus séparément en paquet de 10 tampons absorbants.



Noir (90)

ÇAÎLES D'ALIMENTATION POUR VISIÈRE ÉLECTRIQUE MOD 1/2/3, BV2S ET EX-2

447872 • Taille unique

41,99\$

- Ensemble de fils de remplacement pour protection électriques.
- Le kit comprend : un fil de batterie avec fusible, un fil court et un long fil en spirale.



Clair (00)

VISIÈRE ÉLECTRIQUE DE REMPLACEMENT POUR CASQUES MOD 2/3/V180

448503 • Taille unique

184,99\$

- Pièce de remplacement.
- Pare-soleil non inclus.

BV2S



Clair (00)

VISIÈRE DE REMPLACEMENT BV2S1/2/3

447953 • Taille unique

124,99\$

- Visière double lentille standard de rechange.



Argent (08)

ENSEMBLE DE VIS POUR VISIÈRE BV2S

448357 • Taille unique

13,49\$

- Pièce de remplacement BV2S.



Clair (00)

VISIÈRE ÉLECTRIQUE POUR CASQUE BV2S

448240 • Taille unique

189,99\$

- Visière électrique double objectif de rechange.



Blanc (01)

TAMPONS ABSORBANTS - BV2S (10 TAMPONS)

448613 • Taille unique

10,99\$

- À utiliser à l'intérieur du masque BV2S pour aider à prévenir la formation de buée.
- Vendus séparément en paquet de 10 tampons absorbants.



Noir (90)

KIT DE MÂCHOIRE POUR BV2S

448356 • Taille unique

92,99\$

- Pièce de remplacement BV2S.



BRP RÉINVENTE LA MANIÈRE PAR LAQUELLE TU ACCÈDES À TON MONDE

Ski-Doo est l'une des nombreuses réussites de BRP, l'entreprise mondiale qui est derrière certains des produits les plus novateurs et des expériences inoubliables qui te stimulent. Parce que ce n'est pas à propos de la destination. C'est à propos du voyage. Le tien.

Découvre nos marques :

ski-doo ***LYNX*** ***SEA-DOO*** ***can-am*** ***ROTAX***

www.brp.com





// [SKI-DOO.COM](https://ski-doo.com)

